



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐวัย

Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



คู่มือ DSPM

ห้ามจำหน่าย



ผู้แต่ง/ผู้จัดทำ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวนานท์ จำกัดเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 1000
www.moph.go.th

ปีที่พิมพ์ มีนาคม ปี 2563
จำนวนพิมพ์ 700,000 เล่ม
ISBN 978-616-11-3268-2
สนับสนุนโดย งบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พิมพ์ที่ สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึก



คู่มือ

เฝ้าระวังและสนับสนุนพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

ชื่อ – สกุล เด็ก เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เด็ก

วัน เดือน ปีเกิด เด็ก สถานที่เกิด โรงพยาบาล

น้ำหนักแรกเกิด gramm Apgar Score

ชื่อ – สกุล ปิตา หรือมารดา หรือผู้ดูแล โทรศัพท์

สถานที่ติดต่อ

ดำเนิน

การพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนดี ทำได้โดยการพัฒนาสมองให้คิดดี ทำดี และพูดดี สมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อแรกเกิดสมองเจริญเติบโตเพียง 25% แต่เติบใหญ่ได้ถึง 92% เมื่ออายุ 5 ขวบ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมองมีการเปลี่ยนแปลง คือ พันธุกรรม (Gene) ประสบการณ์ (Experience) และสัมพันธภาพ (Relationship) เด็กเรียนรู้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีจากผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูเขาหรือจากที่ไม่มีใครดูแลเขา ประสบการณ์เริ่มแรก Early Experience มีความสำคัญ สำหรับเด็กไปตลอดชีวิต

การฝึกทักษะให้เด็กมีความรู้และฉลาดโดยใช้ตัวชี้วัด IQ อย่างเดียวไม่พอ เพราะคนอาจจะฉลาดแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้ Executive Function (EF) หรือ The ability to use what you know เป็นการฝึกทักษะให้เด็กเป็นคนดีที่ประสบความสำเร็จ มี 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ ข้อมูล-Working Memory การห้ามใจไม่ให้ทำผิด-Inhibitory Control และการปรับตัว-Cognitive Flexibility ช่วยทำให้เด็กเรียนได้สำเร็จและเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาการทำงานของสมองอย่างง่าย แต่ได้ผลดีคือ “ภาษา” พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กควรมี “เวลา” พูดคุยกับลูกอย่างสมำเสมอ โดยการ “เล่านิทาน อ่านคำกลอน สอนนับเลข” ยิ่งให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาที่สองตั้งแต่เล็ก ยิ่งทำให้สมองมีโอกาสได้พัฒนามากขึ้น ภาษาที่สอง=ความฉลาด² (Second-language = Intelligence²) สิ่งที่เด็กไทยยังขาดอีกอย่างหนึ่งคือ “ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเกิดนวัตกรรม (innovation) และนวัตกรรมก็คือตัวชี้วัดที่แยกระหว่างผู้นำกับผู้ตาม ผู้นำชุมชนที่ดีควรมีการสำรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ว่าได้รับการเลี้ยงดูอย่างไร พัฒนาการสมวัยหรือไม่ และจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีใด

ใน DSPM 2020 นี้ มีการฝึกทักษะ EF ตามช่วงอายุอยู่ถึง 30 ข้อ เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำ leadership ให้เด็กมีศักยภาพของการเป็นผู้นำองค์กรหรือทีมได้มากขึ้น ผู้นำที่ดีจะต้องมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ คือรู้ทั้งใจตัวเองและเพื่อนร่วมทีม ทำให้ทุกคนในทีมทำงานอย่างมีความสุข Emotional Intelligence ยิ่งผู้นำระดับสูงยิ่งมีความจำเป็นที่ต้องมี “จริยธรรม” ติด身อยู่เสมอ (Ethical leadership)


ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานพระราชดำริสการพัฒนาคน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 ให้ปวงชนชาวไทย ความว่า “คนต้องคิดดี ทำดี และพูดดี จึงจะเป็นผลดี”

นายแพทรีย์วัลลภ ไทยเหโน
ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สารบัญ

แผนผังการดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่คลอดปกติ	
วัยแรกเกิด - 6 ปี	4
คำอธิบายแผนผัง	5
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	7
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม	7
ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง.....	7
ขั้นตอนการประเมิน	8
ขั้นตอนสรุป	9
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง	10
กลุ่มแจ้งความสำเร็จ	10
ข้อควรคำนึงในการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	10
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	11
ช่วงอายุแรกเกิด - 1 เดือน	11
ช่วงอายุ 1 - 2 เดือน	12
ช่วงอายุ 3 - 4 เดือน	14
ช่วงอายุ 5 - 6 เดือน	16
ช่วงอายุ 7 - 8 เดือน	18
ช่วงอายุ 9 เดือน	21
ช่วงอายุ 10 - 12 เดือน (10 เดือน - 1 ปี)	25
ช่วงอายุ 13 - 15 เดือน (1 ปี 1 เดือน - 1 ปี 3 เดือน)	26
ช่วงอายุ 16 - 17 เดือน (1 ปี 4 เดือน - 1 ปี 5 เดือน)	28
ช่วงอายุ 18 เดือน (1 ปี 6 เดือน)	31
ช่วงอายุ 19 - 24 เดือน (1 ปี 7 เดือน - 2 ปี)	36
ช่วงอายุ 25 - 29 เดือน (2 ปี 1 เดือน - 2 ปี 5 เดือน)	39
ช่วงอายุ 30 เดือน (2 ปี 6 เดือน)	40
ช่วงอายุ 31 - 36 เดือน (2 ปี 7 เดือน - 3 ปี)	45
ช่วงอายุ 37 - 41 เดือน (3 ปี 1 เดือน - 3 ปี 5 เดือน)	47
ช่วงอายุ 42 เดือน (3 ปี 6 เดือน)	50
ช่วงอายุ 43 - 48 เดือน (3 ปี 7 เดือน - 4 ปี)	56
ช่วงอายุ 49 - 54 เดือน (4 ปี 1 เดือน - 4 ปี 6 เดือน)	59
ช่วงอายุ 55 - 59 เดือน (4 ปี 7 เดือน - 4 ปี 11 เดือน)	61
ช่วงอายุ 60 เดือน (5 ปี)	63
ช่วงอายุ 61 - 66 เดือน (5 ปี 1 เดือน - 5 ปี 6 เดือน)	68
ช่วงอายุ 67 - 72 เดือน (5 ปี 7 เดือน - 6 ปี)	70
ช่วงอายุ 73 - 78 เดือน (6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน)	72
วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ	
โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก.....	75
แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ	
โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	77
แบบบันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ	
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	80

แผนผังการดูแลเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยแรกเกิด - 6 ปี



**สงสัยล่าช้า เด็กที่สงสัยล่าช้าให้ยาตามวัยที่เหลือ จนท.รพ.สต. เพื่อตรวจเชิงเบื้องต้น ข้อมูลคงบันทึกไว้ในระบบ โดยหากเด็กไม่ถูกคัดกรอง ให้ยาอยู่หลังเอกสารเด็ก เนื่องจากเด็กที่ไม่ถูกคัดกรอง 30 วัน ถ้ายังไม่ได้รับยา ให้บันทึกไว้ เสียเงินเดือน เป็น ตามเงื่อนไขเดือน ศรีษะเล็ก เป็นต้น

- การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กด้วย DSPM ทำได้โดยไม่ผูกพันสู่สถาบันการแพทย์/จิตแพทย์/เด็ก และบุตร
- TEDA4I คือ คุณภาพประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานการปฏิบัติงานไปรษณีย์

คำอธิบายແຜນດັບ



1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการคลินิกฝากครรภ์ (Antenatal care : ANC) และหอผู้ป่วยหลังคลอด (Puerperium : PP) เป็นผู้ให้คำแนะนำการใช้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

2. คุณมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขาว) ใช้สำหรับประเมินพัฒนาการเด็ก ในช่วงอายุน้อยกว่า 2 ปี คือ เด็กที่คลินิกเด็กสุขภาพดี (Well Child Clinic : WCC) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนช่วงอายุมากกว่า 2 ปี ใช้สำหรับเด็กที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาล ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.) จะประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคุณมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขาว) ในช่องวิธีประเมิน

- กรณีพัฒนาการสมวัย แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ตามช่วงวิธีปกติ
- กรณีพัฒนาการสัญลักษณ์ แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกทักษะเด็กด้านนั้นบ่อย ๆ เป็นเวลา 30 วัน

3. ในช่วง 14 - 30 วัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่หน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.) ประเมินพัฒนาการเด็กสัญลักษณ์ด้วยคุณมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขาว) ข้อทักษะที่ไม่ผ่าน และทักษะอื่น ๆ ตามช่วงอายุ หากเด็กผ่านทักษะที่เคยสัญลักษณ์และทักษะอื่น ๆ ตามช่วงอายุ แสดงว่ามีพัฒนาการสมวัยให้เฝ้าระวังพัฒนาการตามวัยต่อเนื่องตามปกติ ถ้าพบพัฒนาล่าช้า ให้ส่งต่อตามระบบ

4. หน่วยบริการทุกจังหวัด ที่มีคลินิกจะตั้งพัฒนาการ ให้ใช้คุณมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมหรือใช้โปรแกรมจะตั้งพัฒนาการของสถานบริการนั้น ๆ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

5. หลังจาก 3 เดือน สถานบริการที่มีคลินิกจะตั้งพัฒนาการ ประเมินพัฒนาการเด็กล่าช้าด้วยคุณมือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA4I) โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรม

- กรณีเด็กพัฒนาการสมวัย ให้ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยในระบบปกติ
- กรณีเด็กมีพัฒนาการล่าช้า หรือมีปัญหาล่าช้าช้าช้อน ส่งต่อหน่วยบริการทุกจังหวัดที่มีแพทย์ หรือกุมารแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช)

6. สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า หน่วยบริการตาม Service Plan ของแต่ละเขตบริการสุขภาพ ประเมินพัฒนาการด้วยคุณมือประเมินและแก้ไข /พื้นฟูพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข (TDSI III) หรือใช้โปรแกรมจะตั้งพัฒนาการของสถานบริการนั้น ๆ หากยังพบปัญหาให้พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและครอบครัว

นิยามศัพท์ : เด็กปฐมวัย	หมายถึง	เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษา ในระดับประถมศึกษา
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	หมายถึง	ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการหรือเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานสงเคราะห์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กซึ่งมีเด็กปฐมวัยอยู่ในความคุ้มครองดูแล หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมทั้งโรงเรียน ศูนย์การเรียน หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐหรือเอกชน และสถาบันศาสนา ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย
Gross motor (GM)	หมายถึง	พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
Fine Motor (FM)	หมายถึง	พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
Receptive Language (RL)	หมายถึง	พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา
Expressive Language (EL)	หมายถึง	พัฒนาการด้านการใช้ภาษา
Personal and Social (PS)	หมายถึง	พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

EF : Executive Functions of the Brain ทักษะที่เป็นแกนหลัก 3 อย่างในวัยเด็กปฐมวัย หมายถึง การทำงานขั้นสูงของสมองที่ช่วยให้นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ สำหรับการทำงานต่อไป ทักษะที่สำคัญ 3 อย่าง ดังนี้

- 1. Working Memory : ทักษะความจำที่นำข้อมูลมาใช้งาน
- 2. Inhibitory Control/Self-Control : ทักษะการยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเอง
- 3. Cognitive Flexibility : ทักษะการคิดและปรับการกระทำอย่างยืดหยุ่น



สาธิตการใช้ DSPM

การใช้ดูแลผู้老龄化และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย



ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันจึงจะทำให้ผลการประเมินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่

1. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

1.1 การเตรียมตัวผู้ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ : ศึกษาบททวนความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความสำคัญของการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในประเทศไทย สถานการณ์ของเด็กและภูมิหลังครอบครัวในเขตความรับผิดชอบ จำเป็นจะต้องศึกษาเอกสารคู่มือเฝ้าระวังฯ ตั้งแต่ คำนำ ความนำ แผนผัง คำอธิบายแผนผัง แนวทางการใช้คู่มือฯ 4 ขั้นตอน การใช้หักษะ วิธีการเฝ้าระวัง วิธีการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน และรายละเอียดของอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ และครุเทเรียมคำพูดที่จะใช้ในข้อคำถาม ไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องใช้คำสั่ง เพื่อความรวดเร็ว ทดลองทำหรือฝึกก่อนการประเมินจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและความมั่นใจก่อนปฏิบัติจริง ซึ่งรวมถึงแนวทางการแนะนำ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วย

1.2 การเตรียมอุปกรณ์

- จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบตามหมวดหมู่และเรียงตามลำดับการใช้ก่อนหลัง
- อุปกรณ์เปิดใช้ครั้งละ 1 ชุด ใช้เสร็จแล้วเก็บทันที และล้างเบ็ดเตล็ดใหม่ เพื่อความสะอาดในการจัดเก็บและให้เด็กมีส่วนร่วมในการอุปกรณ์เฉพาะที่ต้องการจะใช้ประเมินเท่านั้น
- เมื่อประเมินเด็กในห้องถินที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้ประเมินสามารถดัดแปลงใช้วัสดุในห้องถินที่มี ทดแทนได้อย่างเหมาะสมในการประเมินเด็ก
- ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์และตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์หลังนำไปใช้ทุกครั้ง

1.3 การเตรียมสถานที่สำหรับประเมินพัฒนาการเด็ก : ควรเป็นห้องหรือมุมที่เป็นสัดส่วน ไม่คับแคบเกินไป อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้เด็กรู้สึกสบาย ไม่หงุดหงิด และให้ความร่วมมือในการประเมิน ไม่มีสิ่งอื่นที่กระตุนหรือเร้าความสนใจของเด็ก เช่น โทรศัพท์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ รูปหรือวัตถุที่มีสีสันฉูดฉาด ควรเป็นห้องที่ไม่มีเสียงดังรบกวน หรือมีคนอื่นผ่านไปมา พื้นห้องสะอาด ปลอดภัย ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งของที่ไม่จำเป็นอยู่ในห้อง อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องต้องมีความปลอดภัย ไม่แหลมคม ไม่มีเหลี่ยมหรือมุมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ความมีการจัดเบะ โต๊ะ หรือ เก้าอี้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม

1.4 การเตรียมเด็ก : เด็กต้องไม่ป่วยทางกาย ไม่หิว ไม่แห้ง อิ่มเกินไป หรือหงุดหงิด งอแง เนื่องจากจะทำให้เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการประเมิน พาเด็กเข้าห้องน้ำ ขับถ่ายให้เรียบร้อยก่อนการประเมิน เพื่อไม่ให้ขาดความตื่นเนื่องในการประเมิน ให้เด็กเล่น พูดคุย ทำความคุ้นเคยกับผู้ประเมิน และอุปกรณ์บางส่วน

2. ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง : เด็กแต่ละวัยจะมีพัฒนาการทางร่างกาย ความคิดและอารมณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ประเมินควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กก่อนที่จะทำการประเมินพัฒนาการ โดยแบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี้

2.1 ช่วงวัยแรกเกิด – 9 เดือน

2.1.1 ผู้ประเมินยิ้มແย้มแจ่มใส พูดคุย ทักทายกับพ่อแม่ ผู้ปกครองก่อน แล้วจึงพูดคุย เล่นเสียงกับเด็กด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล

2.1.2 ถ้าเด็กร้องไห้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอุ้มปลอบให้เด็กสงบจึงเริ่มประเมิน

2.1.3 ช่วงอายุ 6 - 9 เดือน เด็กเริ่มมีความกังวล เมื่อพบคนแปลกหน้า ควรให้เวลา กับเด็กทำความคุ้นเคยก่อนประเมิน

2.2 ช่วงอายุ 10 เดือน – 2 ปี

2.2.1 ผู้ประเมินควรเริ่มด้วยการพูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เวลาเด็กปรับตัวคุ้นเคยกับผู้ประเมิน และได้สังเกตพฤติกรรมเด็ก

2.2.2 เมื่อเด็กเริ่มสนใจและคุ้นเคยกับผู้ประเมินให้พูดคุยกับเด็กด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและนำอุปกรณ์ประเมินพัฒนาการบางส่วนชวนให้เด็กเล่นหรืออาจสาธิตให้เด็กดู

2.2.3 หากเด็กร้องไห้ไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ประเมินควรเปลี่ยนไปประเมินข้อทักษะที่ใช้การสังเกตหรือสอบถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนแล้วจึงกลับมาทำเมื่อเด็กพร้อม

2.3 ช่วงอายุ 3 – 6 ปี

2.3.1 ช่วงวัยนี้เด็กสามารถสื่อสารโต้ตอบและทำงานคำสั่งได้ดี ดังนั้นผู้ประเมินสามารถที่จะพูดคุยกับเด็กได้โดยตรง

2.3.2 การพูดคุยกับเด็กควรใช้น้ำเสียงนุ่มนวล ระดับเสียงปกติ แต่เมื่อเด็กเริ่มคุ้นเคยกับผู้ประเมินแล้วควรปรับสีหน้าและน้ำเสียงให้ดูน่าสนใจ เช่น พูดเสียงสูง ตาม เพื่อเร้าความสนใจ หรือทำสีหน้าดีใจ ตื่นเต้น ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมที่จะเริ่มประเมิน โดยคำพูดที่เหมาะสมในการสร้างสัมพันธภาพกับเด็กวัยนี้ ได้แก่ การชวนคุยกันๆ ไป หรือการซึม เช่น

- ผอมเปียหนูสวยจังเลย ใครเป็นคนถักให้หนูค่ะ
- วันนี้ใครเป็นคนมาส่งหนูที่โรงเรียนคะ
- วันนี้หนูกินข้าวกับอะไรเอ่ย เป็นต้น

2.3.3 เมื่อเด็กให้ความร่วมมือในการประเมินหรือสามารถเริ่มประเมินได้ ควรพูดชมเชยเด็กทุกรั้ง

2.4 ผู้ประเมินแนะนำตัวเอง “ชื่อ เป็น วันนี้ประเมินพัฒนาการน้อง ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด ประมาณ 10 - 20 นาที จะทำโดยสังเกตตามจากผู้ปกครอง และให้เด็กเล่นของเล่นหรืออุปกรณ์ที่เตรียมมาให้เด็กเล่นในขณะที่กำลังประเมินเด็ก ผู้ปกครองอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลา แต่ไม่ต้องช่วยเด็กทำกิจกรรม บอก แนะนำ หรือทำแทนเด็ก เพราะจะทำให้ผลการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง ถ้าเด็กและผู้ปกครองพร้อมแล้วเราจะเริ่มกันเลยนะคะ”

3. ขั้นตอนการประเมิน คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับนี้ อธิบายข้อประเมิน DSPM ให้ชัดเจน

1. วิธีการประเมินให้ชัดเจน (เป็นข้อซ้ำกับข้อที่อธิบายเนื้อหาส่งเสริม EF (Executive Functions) จำนวน 20 ข้อ) จำนวน 32 ข้อ

2. วิธีส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ EF (Executive Functions) (★) จำนวน 30 ข้อ

3.1 สอบถามวันเดือนปีเกิดเด็กจากผู้ปกครองแล้วคำนวณอายุเด็ก

วิธีการคำนวณ : เริ่มจาก วัน เดือน และปีที่ทำการประเมินเป็นตัวตั้ง วัน เดือน และปีเกิดเด็กเป็นตัวลบ ถ้าวันตัวตั้งจำนวนน้อยกว่าให้ยืมที่เดือนมา 1 เดือน (30 วัน) ถ้าตัวตั้งเดือนน้อยกว่าตัวลบให้ยืมที่ปี 1 ปี (12 เดือน)

ตัวอย่างที่ 1

	ปี	เดือน	วัน
วันที่ทำการประเมิน	2556	3	5
วัน เดือน ปีเกิด	2551	8	10
เด็กรอย	4	6	25

ตัวอย่างที่ 2

	ปี	เดือน	วัน
วันที่ทำการประเมิน	2557	3	15
วัน เดือน ปีเกิด	2554	2	27
เด็กรอย	3	0	18

3.2 เริ่มประเมินพัฒนาการจากด้านใดก่อนก็ได้ ที่ตรงกับช่วงอายุจริงของเด็ก

3.2.1 ใส่เครื่องหมาย ในช่อง ผ่าน เมื่อเด็กประเมินผ่าน

3.2.2 ในกรณีที่เด็กประเมินไม่ผ่าน ให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง ไม่ผ่าน

3.2.3 ในช่วงอายุใดที่มีข้อประเมิน 2 หรือ 3 ข้อ หากเด็กไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่าไม่ผ่านในช่วงอายุนั้น

3.3 ในกรณีที่มีการประเมินเพื่อติดตามพัฒนาการในครั้งต่อไป ให้เริ่มต้นประเมินข้อที่เด็กประเมินไม่ผ่าน ในครั้งที่ผ่านมา

หมายเหตุ : - เมื่อประเมินเด็กในท้องถินที่ใช้ภาษาหรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้ประเมินจะต้องทำความเข้าใจ ใช้คำพูด และ/หรือวัสดุทดแทนที่เหมาะสมในการประเมินเด็ก

- ข้อทดสอบทุกข้อได้มีการทดสอบเพื่อหาค่าเฉลี่ยความสามารถของเด็กไทยอย่างน้อยร้อยละ ๗๕ สามารถทำได้

- ข้อทดสอบที่มีเกณฑ์ผ่านเป็นจำนวนครั้ง เช่นอย่างน้อย ๑ ใน ๓ ครั้ง หมายถึง ให้โอกาสเด็กได้ทดสอบ ๓ ครั้ง หากผ่านแล้วครั้งต่อไปไม่ต้องทดสอบ

4. ขั้นตอนสรุป : เมื่อประเมินพัฒนาการเด็กเสร็จแล้วทุกครั้ง ผู้ประเมินจะต้องสรุปผลการประเมินและให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ดังนี้

4.1 กรณีประเมินแล้วพบว่าสมวัย ให้แนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่อไปตามคู่มือฯ

4.2 กรณีที่เด็กประเมินแล้วพบว่าไม่สมวัย ผู้ประเมินให้คำแนะนำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามคู่มือฯ ในข้อทักษะที่เด็กไม่ผ่านการประเมินบ่อย ๆ หลังจากนั้นอีก 1 เดือน กับมาประเมินซ้ำ

4.3 กรณีประเมินซ้ำ หลังจากการกระตุนแล้วยังไม่สมวัย ต้องให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กในการส่งต่อ เพื่อตรวจและวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) พร้อมใบส่งตัว

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ สูปีดรอง



กุญแจสู่ความสำเร็จ

- รักลูกแสดงออกอย่างสม่ำเสมอในการดูแลเด็กทุก ๆ วันตั้งแต่การกิน นอน เล่น ออกกำลังกาย และเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลูกสุขอนามัยและปลอดภัย
- ไม่เปรียบเทียบกันระหว่างเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
- การเรียนรู้ของเด็กเริ่มต้นแต่ปฐมวัย เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง
- เด็กเรียนรู้ผ่านการฟัง การดู การจับต้อง การเล่น การทำตามแบบอย่าง และลองทำ พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรคุยกับลูกตั้งแต่วัยทารก เล่น เล่าเรื่องสิ่งที่กำลังทำกับเด็ก เล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟัง ชี้ชวนดูสิ่งต่างๆ รอบตัว ดูรูป การมีกิจกรรมศิลปะและดนตรี กิจกรรมในบ้าน และประสบการณ์ต่างอื่น ๆ
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องฟังเด็ก ส่งเสริมให้เด็กถามและสังเกต ชี้ชวนกันสนทนาระและให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ไม่ใช้วิธีบังคับฝืนใจ ไม่กดดันหรือเร่งรัดเด็ก ไม่ก้าวร้าวหรือทำร้ายเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ และวาจา
- เด็กต้องได้รับโอกาสฝึกการมีวินัยในตนเอง เช่น การกิน การนอนเป็นเวลา การเก็บของเล่น การทึ่งขยะในที่ทึ่งขยะ การล้างมือ การไม่แย่งของคนอื่น การไม่ทุบตีทำร้ายคนอื่น เป็นต้น
- ให้รหัศน์หรือสื่อทำงานของเดียวกันอาจขัดขวางพัฒนาการรอบด้านของเด็กอย่างต่ำกว่า 2 ปี และรบกวนการนอนหลับของเด็ก
- พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีสำหรับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทำ และควรซื้อเจลเมื่อเด็กทำผิดพลาด เปเปลี่ยนเป็นให้กำลังใจ เมื่อเด็กพยายามทำสิ่งที่พึงปรารถนา และชุมชน เมื่อเด็กทำได้ เด็กจะค่อย ๆ รู้จักใช้เหตุผลและรักษาคำพูดตามแบบที่พ่อแม่ปฎิบัติ

ข้อควรคำนึงในการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การฝึกทักษะเด็กมีเป้าหมายส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ก้าวหน้าเป็นไปตามวัย สามารถใช้ในชีวิตจริงและในสภาพแวดล้อมจริง โดยควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้


- คำพูดที่ใช้ควรร่าย สั้น ชัดเจน และคงเส้นคงวา
- ให้เวลาเด็กปฏิบัติตาม 3 - 5 วินาที ถ้าเด็กยังไม่ได้ทำ ให้พูดช้า (ข้อความเหมือนเดิม) พร้อมให้การช่วยเหลือเด็กที่จำเป็น เช่น ให้ความช่วยเหลือเด็กเท่าที่จำเป็น ลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กทำได้ ซึ่งอาจช่วยเหลือโดย
 - ทางกาย : จับมือทำ แตะข้อศอกกระตุน
 - ทางวาจา : บอกให้เด็กลองทำดู หากจำเป็นอาจจะบอกให้เด็กทราบวิธี ทีละขั้น
 - ทางท่าทาง : ชี้ ผงศิรษะ ส่ายหน้า ขัดขวางไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ เช่น เมื่อบอกให้เด็กชี้ประสีฟัน แต่เด็กจะชี้แก้วน้ำ ให้ใช้มือปิดแก้วน้ำ เพื่อให้เด็กรู้ว่าจะต้องชี้ประสีฟัน

เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว ให้เปลี่ยนข้อความแบบต่าง ๆ แต่มีความหมายเหมือนกัน เพื่อให้เด็กรู้จักสิ่งที่แตกต่างกัน การให้แรงเสริมควรให้หันที่เมื่อเด็กทำได้ลูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพื่อให้เด็กทำได้หรือเด็กทำได้เอง เช่น ชุมชน ยิ้ม ปรบมือ สัมผัส ให้ขนม แต่ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

- แรงเสริมควรเหมาะสมกับวัย เป็นสิ่งที่เด็กชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน
- ควรให้แรงเสริมบ่อย ๆ เมื่อต้องการให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรมใหม่
- การลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กทำได้ สังเกตว่าเด็กมีความพอใจรู้สึกดีในสิ่งที่ตนทำได้ จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยแรงเสริมจากภายนอก
- การให้รางวัล เช่น การแสดงความเอาใจใส่ ยิ้ม กอด ปรบมือให้หรือให้ของ เมื่อเด็กตั้งใจทำหรือทำสำเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในระยะยาว ต่างกับการให้สินบนและการซุ่มบังคับให้ทำ

"ควรใช้การสอนโดยอธิบายอย่างนุ่มนวลแต่นักแน่น"

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ ^{โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก}
แรกเกิด - 1 เดือน	1 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ท่านอนค้ำยกศีรษะและหัน ไปข้างใดข้างหนึ่งได้ (GM)	จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนค้ำบนเบาะนอน แขนทั้งสองข้างอยู่หน้าไว้ล่ สังเกตเด็ก ยกศีรษะ ผ่าน : เด็กสามารถยกศีรษะและหันไป ข้างใดข้างหนึ่งได้	จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนค้ำ เขย่าของเล่นที่มีเสียงตรงหน้าเด็ก ระยะ ห่างประมาณ 30 ซม. เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วค่อย ๆ เคลื่อนของ เล่นมาทางด้านซ้ายหรือขวา เพื่อให้เด็กหันศีรษะมองตาม ถ้าเด็กทำ ไม่ได้ช่วยประคองศีรษะเด็กให้หันตาม ทำซ้ำอีกครั้งโดยเปลี่ยนให้ เคลื่อนของเล่นมาทางด้านตรงข้าม
	2 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	มองตามถึงกึ่งกลางลำตัว (FM)  เริ่ม กึ่งกลางตัว อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง 	จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ถือลูกบอลผ้า สีแดงห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม. ขยับลูกบอลผ้าสีแดงเพื่อกระตุนให้เด็ก สนใจ แล้วเคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงซ้าย ๆ ไปทางด้านข้างลำตัวเด็กข้างใดข้างหนึ่ง เคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงกลับมาที่จุด กึ่งกลางลำตัวเด็ก ผ่าน : เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดง จาก ด้านข้างถึงระยะกึ่งกลางลำตัวได้	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ก้มหน้าให้อยู่ใกล้ ๆ เด็ก ห่างจาก หน้าเด็กประมาณ 20 ซม. เรียกให้เด็กสนใจ โดยเรียกชื่อเด็ก เมื่อเด็กสนใจให้เคลื่อน หรือเอียงหน้าไปทางด้านข้างลำตัวเด็กอย่างช้าๆ เพื่อให้เด็กมองตาม ถ้าเด็กไม่มองให้ช่วยเหลือโดยการประคองหน้าเด็กให้มองตาม ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุนให้เด็กสนใจและ มองตาม <p>ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีสดใส เช่นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พื้นใหม่พร้อม</p>
	3 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	สะดึงหรือเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่อได้ยินเสียงพูดระดับปกติ (RL)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย อยู่ห่างจากเด็กประมาณ 60 ซม. เรียกชื่อเด็กจากด้านข้างทีละข้างทั้งซ้าย และขวา โดยพูดเสียงดังปกติ <p>ผ่าน : เด็กแสดงการรับรู้ด้วยการกระพริบ ตา สะดึง หรือเคลื่อนไหวร่างกาย</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย เรียกชื่อหรือพูดคุยกับเด็กจาก ด้านข้างทีละข้างทั้งซ้ายและขวาโดยพูดเสียงดังกว่าปกติ หากเด็กสะดึงหรือขับตัวให้ยืนและสัมผัสตัวเด็ก ลดเสียงพูดคุย ลงเรื่อย ๆ จนให้อยู่ในระดับปกติ



ช่วงอายุแรกเกิด - 1 เดือน
<https://youtu.be/GapgV-TiH54>

คู่มือการวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
แรกเกิด - 1 เดือน	4 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ส่งเสียงอ้อแ้อ (EL)	สังเกตว่าเด็กส่งเสียงอ้อแ้อในระหว่างทำการประเมิน หรือตามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผ่าน : เด็กทำเสียงอ้อแ้อได้	อุ้มหรือสัมผัสตัวเด็กเบา ๆ มองสบตา แล้วพูดคุยกับเด็กด้วยเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ เพื่อให้เด็กสนใจและหยุดรอให้เด็กส่งเสียงอ้อแ้อตอบ
	5 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	มองจ้องหน้าได้นาน 1 - 2 วินาที (PS)	อุ้มเด็กให้ห่างจากหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ประเมินประมาณ 30 ซม. ยิ้มและพูดคุยกับเด็ก ผ่าน : เด็กสามารถมองจ้องหน้าได้อย่างน้อย 1 วินาที	1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอน hairy หรืออุ้มเด็ก 2. สบตา พูดคุย ส่งเสียง ยิ้ม หรือทำタลักษณะต่าง ๆ เช่น ตาโต กะพริบตา เพื่อให้เด็กสนใจมอง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ดูแล โดยทำให้เด็กมีอารมณ์ดี
1 - 2	6 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ท่านอนคว่ำ ยกศีรษะตั้งขึ้นได้ 45 องศา นาน 3 วินาที (GM) อุปกรณ์: กรุ๊งกริ๊ง	จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว่ำ ข้อศอกงอ มีอหังสองข้างวางที่พื้น เขย่ากรุ๊งกริ๊งด้านหน้าเด็ก และเคลื่อนขึ้นขึ้นด้านบน กระตุ้นให้เด็กมองตาม ผ่าน : เด็กสามารถยกศีรษะขึ้นได้ 45 องศา นาน 3 วินาที อย่างน้อย 2 ครั้ง	1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคว่ำ ข้อศอกงอ 2. ใช้หน้าและเสียงของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กพูดคุยกับเด็ก ตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองตามค่อย ๆ เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กขึ้นด้านบนเพื่อให้เด็กเหยียหน้าจนศีรษะยกขึ้น นับ 1, 2 ค่อย ๆ เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กลงมาอยู่ตระหง้าเด็กเหมือนเดิม 3. เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กให้สูงขึ้น จนเด็กยกศีรษะตามได้ในแนว 45 องศา และนับ 1, 2, 3 4. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีและเสียง เช่น กรุ๊งกริ๊งทำด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่มีด้ามถ้า/ทรายพันให้แน่น



ดูมือเด็กراجและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
	7 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	มองตามผ่านกี๊กลางลำตัว (FM)  อุปกรณ์: ลูกบอลผ้าสีแดง 	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ถือลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้าเด็ก 30 ซม. โดยให้อยู่เบื้องจุดกี๊กลางลำตัวเด็กเล็กน้อย</p> <p>2. กระตุนให้เด็กจ้องมองที่ลูกบอลผ้าสีแดง</p> <p>3. เคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงผ่านจุดกี๊กลางลำตัวเด็กไปอีกด้านหนึ่งอย่างช้า ๆ</p> <p>ผ่าน : เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดง ผ่านจุดกี๊กลางลำตัวได้ตลอด โดยไม่หันไปมองทางอื่น</p>	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ยืนใบหน้าห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม. กระตุนให้เด็กมองหน้าและเคลื่อนใบหน้าผ่านกี๊กลางลำตัว เพื่อให้เด็กมองตาม</p> <p>2. ถ้าเด็กไม่มองให้ประคองหน้าเด็กให้หันมองตาม หลังจากที่เด็กสามารถมองตามใบหน้าได้แล้ว ให้ถือของเล่นที่มีสีสดใสห่างจากหน้าเด็กประมาณ 20 ซม. กระตุนให้เด็กมองที่ของเล่น และเคลื่อนของเล่นผ่านกี๊กลางลำตัวเพื่อให้เด็กมองตาม</p> <p>3. เมื่อเด็กมองตามได้ดีแล้ว ควรเพิ่มระยะห่างของใบหน้า หรือของเล่นจนถึงระยะ 30 ซม.</p> <p>ของเล่นที่ใช้แทนได้: อุปกรณ์ที่มีสีสดใส เช่นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู๊ฟไหมพรม</p>
1 - 2	8 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	มองหน้าผู้พูดคุย ได้นาน 5 วินาที (RL)	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็กให้ใบหน้าผู้ประเมินห่างจากเด็กประมาณ 60 ซม.</p> <p>2. พูดคุยกับเด็กในขณะที่เด็กไม่ได้มองหน้าผู้ประเมิน</p> <p>ผ่าน : เด็กหันมามองหน้าผู้พูดได้อย่างน้อย 5 วินาที</p>	<p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายหรืออุ้มเด็ก ให้หน้าห่างจากเด็กประมาณ 60 ซม.</p> <p>2. สบตาและพูดคุยหรือทำท่าทางให้เด็กสนใจ เช่น ทำตาโตขัยบ ริมฝีปาก ยิ้ม หัวเราะ</p> <p>3. หยิบของเล่นสีสดใสมาใกล้ ๆ หน้า กระตุนให้เด็กมองของเล่น และมองหน้า เมื่อเด็กมองแล้วให้นำของเล่นออก</p> <p>วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก กับผู้ดูแล เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางอารมณ์</p>

คู่มือเด็กวัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
1 - 2	9 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ทำเสียงในลำคอ (เสียง “อู” หรือ “อา” หรือ “อือ”) อย่างชัดเจน (EL)	ฟังเสียงเด็กขณะประเมิน โดยอยู่ห่างจากเด็กประมาณ 60 ซม. หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่าเด็กทำเสียง “อู” หรือ “อือ” หรือ “อา” ได้หรือไม่ ผ่าน : เด็กทำเสียงอู หรือ อือ หรือ อา อย่างชัดเจน	1. จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็ก 2. ยื่นหน้าเข้าไปหาเด็ก สอบถามและพูดคุยให้เด็กสนใจ และทำเสียง อู หรือ อือ หรือ อา ในลำคอให้เด็กได้ยิน หยุดฟังเพื่อร้องจังหวะให้เด็กส่งเสียงตาม 3. เมื่อเด็กออกเสียงได้ให้ยื่นหน้าห่างจากเด็กเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 60 ซม.
	10 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้ เมื่อพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ประเมินยิ้มและพูดคุยด้วย (PS)	จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงาย มองตาเด็กและสัมผัสใบหน้า ไปใกล้เด็ก ยิ้มและพูดคุยกับเด็ก โดยไม่แตะต้องตัวเด็ก ผ่าน : เด็กสามารถยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้	อุ้มเด็กอยู่ในท่านอนหงาย มองตาเด็กและสัมผัสใบหน้า ฯ พร้อมกับพูดคุยกับเด็กเป็นคำพูดสั้น ๆ ช้า ๆ ช้า ๆ เช่น “ว่าไงจ๊ะ.. (ชื่อลูก).. คนเก่ง” “ยิ้มๆ” “เด็กดี” .. (ชื่อลูก)..ลูกรัก” “แม่รักลูกนะ” หยุดฟังเพื่อร้องจังหวะให้เด็กยิ้มหรือส่งเสียงตอบ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ดูแล เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางอารมณ์
3 - 4	11 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ท่านอนค่วยศีรษะและอก พันพื้น (GM) อุปกรณ์: กรุ๊งกริ๊ง	1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนค่วยพื้นราบ 2. เขย่ากรุ๊งกริ๊งด้านหน้าเด็กเพื่อให้เด็กสนใจ และเคลื่อนขึ้นด้านบน กระตุนให้เด็กมองตาม ผ่าน : เด็กยกศีรษะและอกโดยใช้แขนยันกับพื้นพยุงตัวไว้อย่างน้อย 5 วินาที	1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนค่วย ข้อศอกงอ 2. ใช้หน้าและเสียงของพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดคุยกับเด็ก ตรงหน้าเด็ก เมื่อเด็กมองตามค่อย ๆ เคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กขึ้นด้านบนเพื่อให้เด็กสนใจยกศีรษะ โดยมือยันพื้นไว้ แขนเหยียดตรงและหน้าอกพันพื้น 3. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุนให้เด็กสนใจ และมองตาม ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุ๊งกริ๊งทำด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยาง บีบ/สัตว์ยางบีบ ขาดพลาสติกใส่มีด้าว/ราย พันให้แน่น



ช่วงอายุ 3 - 4 เดือน
<https://youtu.be/qxmObNV1tPw>

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ ^{โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก}
3 - 4	12 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้เป็นมุม 180 องศา (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : ลูกบอลผ้าสีแดง</p> 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย ถือลูกบอลผ้าสีแดงห่างจากหน้าเด็กประมาณ 30 ซม. กระตุนเด็กให้มองที่ลูกบอลผ้าสีแดง เคลื่อนลูกบอลผ้าสีแดงเป็นแนวโค้งไปทางด้านขวาหรือด้านซ้ายของเด็กอย่างช้าๆ และเคลื่อนกลับมาทางด้านตรงข้ามให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง <p>ผ่าน : เด็กมองตามลูกบอลผ้าสีแดงได้ 180 องศา อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดเด็กอยู่ในท่านอนหงายโดยศีรษะเด็กอยู่ในแนวกึ่งกลางลำตัว ก้มหน้าให้อยู่ใกล้ ๆ เด็ก ห่างจากหน้าเด็กประมาณ 30 ซม. (1 มีนบรรทัด) เรียกชื่อเด็กเพื่อกระตุนเด็กให้สนใจจ้องมอง จากนั้นเคลื่อนหน้าพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กอย่างช้าๆ เป็นแนวโค้งไปทางด้านซ้าย ทำซ้ำโดยเปลี่ยนเป็นเคลื่อนหน้าฟ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กจากทางด้านซ้ายไปด้านขวา ถ้าเด็กยังไม่สามารถ ให้ช่วยประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันหน้าตาม ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีเสียงสุดใสกระตุนให้เด็กสนใจและมองตาม <p>ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีเสียงใส เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 ซม. เช่น ผ้า/ลูกบอลผ้า พู๊ฟพร้อม</p>
	13 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>หันตามเสียงได้ (RL)</p> <p>อุปกรณ์ : กรุ๊งกริ๊ง</p> 	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงาย หรืออุ้มเด็กนั่งบนตักโดยหันหน้าออกจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เบี่ยงของเล่นให้เด็กดู เบี่ยงของเล่นทางด้านข้าง ห่างจากเด็กประมาณ 30 – 45 ซม. และรอให้เด็กหันมาทางของเล่นที่มีเสียง จากนั้นให้พูดคุยและยิ้มกับเด็ก ถ้าเด็กไม่หันมาของเล่นให้ประคองหน้าเด็กเพื่อให้หันตามเสียงค่อย ๆ เพิ่มระยะห่างจนถึง 60 ซม. <p>ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีเสียงและเสียง เช่น กรุ๊งกริ๊งทำด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางปีบ/สัตว์ยางปีบ ขาดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ราย พันให้แน่น</p>	

คู่มือเด็กวัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
3 - 4	14 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ทำเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ เพื่อแสดงความรู้สึก (EL)	ในระหว่างที่ประเมิน สังเกตว่าเด็กส่งเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ ได้หรือไม่ หรือสามารถพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก	มองسبตาเด็ก และพูดด้วยเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ เล่นหัวเราะกับเด็ก หรือ สัมผัสจุดต่าง ๆ ของร่างกายเด็ก เช่น ใช้นิ้วสัมผัสใบหน้า ที่ฝ่าเท้า ห้องเอว หรือใช้มูกสัมผัสหน้าผาก แก้ม จมูก ปากและท้องเด็ก โดยการ สัมผัสแต่ละครั้งควรเมื่องหัวหนักเบาแตกต่างกันไป
			ผ่าน : เด็กส่งเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ เพื่อแสดงความรู้สึกอย่างน้อย 2 ความรู้สึก	
5 - 6	15 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยิ้มทักษณ์คุ้นเคย (PS)	สังเกตขณะอยู่กับเด็กหรือสถานที่พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า “เด็กยิ้มทักษณ์คุ้นเคยก่อนได้หรือไม่”	1. ยิ้มและพูดคุยกับเด็กเมื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กทุกรุ่น เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ดูแล 2. อุ้มเด็กไปหาคนที่คุ้นเคย เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ยิ้มทักษณ์คุ้นเคยให้เด็กดู 3. พูดกระตุนให้เด็กทำตาม เช่น “ยิ้มให้คุณพ่อชิลูก” “ยิ้มให้....ชิลูก” วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้เด็กอารมณ์ดี
			ผ่าน : เด็กยิ้มทักษณ์คุ้นเคยก่อนได้ ผู้ดูแลเด็ก หรือคนที่คุ้นเคยก่อนได้	
	16 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยันตัวเข็นจากท่านอนคัวโดยเหยียดแขนตรงทั้งสองข้างได้ (GM) อุปกรณ์ : กรุ๊งกริ๊ง	จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคัว เขย่ากรุ๊งกริ๊ง ด้านหน้าเด็ก กระตุนให้เด็กมองสนใจแล้วเคลื่อนเข็นด้านบน กระตุนให้เด็กมองตาม	1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนคัว 2. ถือของเล่นไว้ด้านหน้าเหนือศีรษะเด็ก 3. เรียกชื่อเด็กให้มองดูของเล่นแล้วเคลื่อนของเล่นให้สูงขึ้นเหนือศีรษะอย่างช้า ๆ เพื่อให้เด็กยกศีรษะตาม โดยมือยันพื้นไว้ แขนเหยียดตรงจนหน้าอกและท้องพันพื้น ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีเสียง เช่น กรุ๊งกริ๊งทำด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางบีบ/สัตว์ยางบีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ราย พันให้แน่น
			ผ่าน : เด็กสามารถใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างยันตัวเข็นจนข้อศอกเหยียดตรง ท้องและหน้าอกต้องยกขึ้นพันพื้น	



ดูมือเด็กวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
5 - 6	17 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เอื้อมมือหยับ และถือวัตถุไว้ขณะอยู่ในท่านอน hairy (FM) อุปกรณ์ : กรุ่งกริ่ง	<p>จัดให้เด็กอยู่ในท่านอน hairy ถือกรุ่งกริ่งให้ห่างจากตัวเด็กประมาณ 20 - 30 ซม. ที่จุดกึ่งกลางลำตัวอาจกระตุนให้เด็กสนใจและหยับกรุ่งกริ่งได้</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเอื้อมมือขึ้นได้ข้างหนึ่งไปหยับและถือกรุ่งกริ่งได้ (อาจจะมีการเคลื่อนไหวแบบสะบัดสะบัดเพื่อหยับกรุ่งกริ่ง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้เด็กอยู่ในท่านอน hairy เขย่าของเล่นให้ห่างจากตัวเด็กในระยะที่เด็กเอื้อมถึง ถ้าเด็กไม่เอื้อมมือออกมากว่าของเล่น ให้ใช้ของเล่นแตะเบา ๆ ที่หลังมือเด็ก หรือจับมือเด็กให้เอื้อมมาหยับของเล่น ทำซ้ำจนเด็กสามารถเอื้อมมือมาหยับของเล่นได้เอง อาจแนะนำโน้มบายในระยะที่เด็กเอื้อมถึง เพื่อให้เด็กสนใจว่ายิบของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีเสียง เช่น กรุ่งกริ่งทำด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลงายบีบ/สัตว์ยางบีบ ขาดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันไห้แน่น
	18 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	หันตามเสียงเรียก (RL)	<p>อยู่ข้างหลังเด็กเยื่องไปทางซ้ายหรือขวาห่างจากเด็กประมาณ 20 - 30 ซม. ใช้มือป้องปากแล้วพูดคุยและเรียกเด็กหลาย ๆ ครั้ง และทำสำเนียงโดยเยื่องไปอีกด้านตรงข้าม</p> <p>ผ่าน : เด็กหันตามเสียงเรียกหรือเสียงพูดคุย</p>	<ol style="list-style-type: none"> ให้เด็กนั่งบนเบาะนอน พยุงอยู่ด้านหลังระยะห่างตัวเด็ก 30 ซม. พูดคุยกับเด็กด้วยเสียงปกติ รอให้เด็กหันมาทางทิศของเสียง ให้ยิ้มและเล่นกับเด็ก (ขณะฝึกอย่าให้มีเสียงอื่นรบกวน) ถ้าเด็กไม่มองให้ประคองหน้าเด็กหันตามเสียงจนเด็กสามารถหันตามเสียงได้เอง ถ้าเด็กยังไม่หนาหูพูดเสียงดังขึ้น เมื่อหันมองลดระดับเสียงลงจะเสียงปกติ
	19 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลียนแบบการเล่นทำเสียงได้ (EL)	<p>ใช้ปากทำเสียงให้เด็กดู เช่น จู๊บ หรือ สามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กกว่าเด็กสามารถขับปากทำเสียง จู๊บ ได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเลียนแบบการเล่นทำเสียงตามได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> สบทาและพูดคุยกับเด็ก ใช้มือปักทำเสียง เช่น “จู๊บจู๊บ” เดาลีนหรือจับมือเด็กมาไว้ที่ปากแล้วขับตีปากเบา ๆ กระตุ้นให้ออกเสียง “ว่า..ว่า” ให้เด็กดูหลาย ๆ ครั้ง แล้วรอให้เด็กทำตาม จนเด็กสามารถเลียนแบบได้ ร้องเพลงง่าย ๆ ที่มีเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ ให้เด็กฟัง เช่น เพลงซ้างเพลงเป็ด เป็นต้น

คู่มือเด็กวัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
5 - 6	20 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>สนใจฟังคนพูดและสามารถมองไปที่ของเล่นที่ผู้ทดสอบเล่นกับเด็ก (PS)</p> <p>อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า</p> 	<p>นั่งหันหน้าเข้าหาเด็กแล้วเรียกชื่อเด็ก เมื่อเด็กมองแล้วหยิบตุ๊กตาผ้าให้เด็กเห็น ในระดับสายตาเด็ก กระตุ้นให้เด็กสนใจตุ๊กตาผ้าด้วยคำพูด ถ้าเด็กทำไม่ได้ในครั้งแรก ให้ทำซ้ำได้รวมไม่เกิน 3 ครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสนใจบุคลากรและมองที่ตุ๊กตาผ้าได้นาน 5 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดเด็กนั่งหันหน้าเข้าหาพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เรียกชื่อและสบตา พูดคุยกับเด็กเมื่อเด็กมองสบตาแล้ว นำของเล่นมาอยู่ในระดับสายตาเด็ก พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับของเล่น เช่น “วันนี้แม่มาพูดคุยตามากับหนู พี่ตุ๊กตามีแผนสืบต่อสู่เด็กอีก” <p>ของเล่นที่ใช้แทนได้ : ของเล่นใด ๆ ก็ได้ที่เด็กสนใจหรือคุ้นเคยที่มีในบ้าน เช่น ลูกбол รถ หนังสือภาพ ตุ๊กตาอื่น ๆ</p>
7 - 8	21 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>นั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัวใช้มือเล่นได้อย่างอิสระ (sit stable) (GM)</p> <p>อุปกรณ์ : กรุ๊กริ๊ง</p> 	<ol style="list-style-type: none"> จัดเด็กอยู่ในท่า坐 วางของเล่นไว้ที่พื้นทางด้านข้างเบื้องไปด้านหลังของเด็กในระยะที่เด็กเอื้อมถึง เรียกชื่อเด็กให้สนใจของเล่นเพื่อจะได้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่น ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้เลื่อนของเล่นใกล้ตัวเด็กอีกเล็กน้อย และช่วยจับแขนเด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่นนั้น ทำอีกข้างสลับกันไป จนเด็กหยิบได้เอง <p>ผ่าน : เด็กสามารถนั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัว หรือหมุนตัวไปหยิบกรุ๊กริ๊งแล้วกลับมานั่งตัวตรงอีก</p>	<p>ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุ๊กริ๊งทำด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลยางปีบ/สัตว์ยางปีบ ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ราย พันให้แน่น</p>



ดูมือเด็กวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
7 - 8	22 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยืนเกาะ เครื่องเรือนสูงระดับอกได้ (GM) อุปกรณ์ : กรุ่งกริ่ง	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> วางกรุงกริ่งไว้บนเครื่องเรือน เช่น โต๊ะ หรือเก้าอี้ จัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือน กระตุนให้เด็กสนใจกรุงกริ่ง <p>ผ่าน : เด็กสามารถยืนเกาะเครื่องเรือน ได้เอง อย่างน้อย 10 วินาที โดยใช้แขนพยุงตัวไว้และสามารถยืนข้ามได้</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดเด็กให้ยืนเกาะพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก/เครื่องเรือน จับที่สะโพกเด็กก่อน ต่อมาเปลี่ยนจับที่ขา แล้วจึงจับมือเด็กเกาะที่เครื่องเรือน เมื่อเด็กเริ่มทำได้ให้เด็กยืนเกาะเครื่องเรือนเอง โดยไม่ใช้แขนพยุงตัว ค่อยยกให้เด็ก อาจเปิดเพลงแล้ว กระตุนให้ต้นตามจังหวะเพลง <p>ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุงกริ่งทำด้วยพลาสติก/ผ้า ลูกบอลงเป็น/สัตว์ยางเป็น ขาดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ทราย พันให้แน่น</p>
	23 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับผู้ใหญ่นาน 2 - 3 วินาที (FM) อุปกรณ์ : หนังสือรูปภาพ	<p>จัดเด็กนั่งบนตัก ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กเปิดหนังสือ ชี้ช่วงและพูดกับเด็กเกี่ยวกับรูปภาพนั้น ๆ</p> <p>ผ่าน : เด็กจ้องมองที่รูปภาพขณะที่พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดด้วยเป็นเวลา 2 - 3 วินาที</p>	<p>1. อุ้มเด็กนั่งบนตัก เปิดหนังสือพร้อมกับพูดคุย ชี้ช่วงให้เด็กดูรูปภาพในหนังสือ เพื่อกระตุนพัฒนาการทางอารมณ์โดยการอ่านหนังสือร่วมกันกับเด็ก</p> <p>2. หากเด็กยังไม่มองให้ประคองหน้าเด็กให้มองที่รูปภาพในหนังสือ</p> <p>หนังสือที่ใช้ : ควรเป็นหนังสือเด็กที่มีรูปภาพชัดเจน และมีเรื่องราวที่ส่งเสริมคุณธรรม</p>
	24 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ (RL)	<p>ให้เด็กเล่นอย่างอิสระ ผู้ประเมินอยู่ห่างจากเด็ก</p> <p>ประมาณ 120 ซม. และเรียกชื่อเด็กด้วยเสียงปกติ</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถตอบสนองโดยหันมามองผู้ประเมิน</p>	<p>เรียกชื่อเด็กด้วยน้ำเสียงปกติบ่อย ๆ ในระยะห่างประมาณ 120 ซม. ควรเป็นชื่อที่ใช้เรียกเด็กเป็นประจำ ถ้าเด็กไม่หัน เมื่อเรียกชื่อแล้วให้ประคองหน้าเด็กให้หันมามองจนเด็กสามารถทำได้เอง</p>

คู่มือการวางแผนและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
7 - 8	25 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลียนเสียงพูดคุย (EL)	<p>ตามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก หรือสังเกตระหว่างประเมินว่าเด็กทำเสียงเลียนเสียงพูดหรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กเลียนเสียงที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 เสียง เช่น จา มา ปา ดา อุ ตา</p>	<p>พูดคุย เล่นกับเด็ก และออกเสียงใหม่ ๆ ให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น จา มา ปา ดา อุ ตา หรือออกเสียงตามทำนองเพลง หรือร้องเพลง เช่น เพลงจับปูดា</p>
	26  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เด็กเล่นจัดเอื้อได้และมองหาหน้าของผู้เล่นได้ถูกทิศทาง (EF)</p> <p>อุปกรณ์ : ผ้าขนาด 30x30 ซม. มีรูอยู่ตรงกลาง</p> 	<p>1. ให้เด็กมองผู้ประเมิน</p> <p>2. ใช้ผ้าที่เตรียมไว้บังหน้าตนเอง</p> <p>3. โผล่หน้าด้านเดียวกัน 2 ครั้งพร้อมกับพูด “จัดเอื้อ” ครั้งที่ 3 ไม่โผล่หน้าแต่ให้พูดคำว่า “จัดเอื้อ” แล้วให้ผู้ประเมินมองผ่านรูว่าเด็กจ้องมองด้านที่ผู้ประเมินเคยโผล่หน้าได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กจ้องมองตรงที่ผู้ประเมินโผล่หน้าออกไป หรือเด็กรู้จักชื่อนหน้าและเล่นจัดเอื้อกับผู้ประเมิน</p>	<p>1. เล่น “จัดเอื้อ” กับเด็กบ่อยๆ โดยใช้มือปิดหน้าหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นใช้ผ้าปิดหน้าเล่น “จัดเอื้อ” กับเด็ก โดยการเล่นร่วมกันกับเด็ก เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการกระตุ้นพัฒนาการทางอารมณ์</p> <p>2. ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าผืนเล็ก ๆ บังหน้าไว้ โผล่หน้าออกมาจากผ้าเช็ดหน้าด้านใดด้านหนึ่งพร้อมกับพูดว่า “จัดเอื้อ” หยุดรอจังหวะเพื่อให้เด็กหันมามองหรือยิ่มเล่นต่ออบฝึกบ่อย ๆ จนกระทั่งเด็กสามารถยืนโผล่หน้าร่วมเล่นจัดเอื้อได้</p> <p>3. ซ่อนของเล่นไว้ใต้ผืนผ้าแล้วให้เด็กหาโดยเริ่มจากซ่อนไว้บางส่วนแล้วค่อยซ่อนทั้งชิ้น เพื่อฝึกหักษะการสังเกตและความจำ</p> <p>สิ่งที่ใช้แทนได้ : ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัว กระดาษ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและความจำ</p>

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
9	27 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ลูกขึ้นนั่งได้จากท่านอน (GM) อุปกรณ์ : สิ่งที่กระตุ้นให้เด็กสนใจอย่างลูกขึ้นนั่ง เช่น ลูกบอล หรือ กรุ๊งกริ๊ง	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหมายหรือนอนคว่ำ¹ 2. กระตุ้นให้เด็กลูกขึ้นนั่ง เช่น ใช้ลูกบอลกระตุ้น หรือ ตอบมือ/ใช้ท่าทางเรียก ผ่าน : เด็กสามารถลูกขึ้นนั่งจากท่านอนได้เอง</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. จัดเด็กในท่านอนคว่ำ จับขาของทั้ง 2 ข้าง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้างยันพื้น</p>   <p>2. กดที่สะโพกเด็กทั้งสองข้าง เพื่อให้เด็กยันตัวลูกขึ้นมาอยู่ในท่า坐</p>   <p>ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีเสียง เช่น สัตว์ยางบีบ ของเล่นที่เบี้ยงแล้วมีเสียงดังคล้ายกรุ๊งกริ๊ง ขวดพลาสติกใส่เม็ดถั่ว/ทรัย พันให้แน่น</p>



ช่วงอายุ 9 เดือน
<https://youtu.be/cabD09uiTgE>

คู่มือการวัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ฝ่าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
9	28 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่องเรือนสูงระดับอก (GM)</p> <p>อุปกรณ์ : สิ่งที่กระตุนให้เด็กสนใจอย่างเกาะยืน เช่น ลูกบอล หรือกรุงกริ่งไว้ให้เด็กเล่น</p> 	<p>จัดเด็กยืนเกาะเครื่องเรือน พร้อมทั้งวางลูกบอล หรือกรุงกริ่งไว้ให้เด็กเล่น</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะที่เครื่องเรือน ไม่ใช้หน้าอกพิง หรือแขนห้ามท้าเพื่อพยุงตัว</p>	<ol style="list-style-type: none"> จัดเด็กให้ยืนเกาะเครื่องเรือน จับที่สะโพกเด็กก่อน ต่อมาเปลี่ยนจับที่เข่า แล้วจึงจับมือเด็กเกาะที่เครื่องเรือน  <ol style="list-style-type: none"> เมื่อเด็กเริ่มทำได้ให้เด็กยืนเกาะเครื่องเรือนเอง โดยไม่ใช้หน้าอกพิง หรือแขนห้ามท้าเพื่อพยุงตัว อาจเปิดเพลงกระตุนให้เด็กยืนได้นานหรือเต้นตามจังหวะแต่ต้องค่อยอยู่ใกล้ ๆ เพื่อร่วงอันตราย <p>ของเล่นที่ใช้แทนได้ : อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น สัตว์ยางบีบของเล่นที่แข็งแกร่งมีเสียงดังคล้ายกรุงกริ่ง ขาดพลาสติกใส่มีเด็กถ้า/หารายพันให้แน่น</p>
	29 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>หยิบก้อนไม้จากพื้นและถือไว้มือละชิ้น (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : ก้อนไม้สีเหลี่ยม ลูกบาศก์ 2 ก้อน</p> 	<p>วางก้อนไม้ลงบนพื้นพร้อมกับบอกให้เด็กหยิบก้อนไม้</p> <p>หมายเหตุ : หากเด็กไม่หยิบสามารถกระตุนให้เด็กสนใจโดยการเคาะก้อนไม้</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถหยิบก้อนไม้มั่นคงสองก้อนขึ้นพร้อมกัน หรือทิ่ลก้อนก็ได้ และถือก้อนไม้ไว้ในมือข้างละ 1 ก้อน ทั้งสองข้าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> นำวัตถุสีสดใสขนาดประมาณ 1 นิ้ว เช่น ก้อนไม้ 2 ก้อน (ใช้วัตถุเหมือนกัน 2 ชิ้น) เคาะของเล่นกับโต๊ะที่ลักษณะเพื่อกระตุนให้เด็กหยิบ ถ้าเด็กไม่หยิบ ช่วยจับมือเด็กให้หยิบ <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ หรือวัสดุที่ปลดภัยมีขนาดพอสมควร เช่นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว เช่น ลูกปิงปอง มะนาวผลเล็ก</p>

ดูมือเด็กวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
9	30 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วอื่น ๆ หยิบของขึ้นจากพื้น (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : วัตถุชิ้นเล็ก ขนาด 2 ซม.</p> 	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> วางวัตถุชิ้นเล็ก 1 ชิ้นบนพื้น โดยให้อยู่ในระยะที่เด็กเอื้อมมือไปพยุงได้ง่าย บอกเด็กให้หยิบวัตถุ หรือแสดงให้เด็กดูก่อน <p>ผ่าน : เด็กหยิบวัตถุชิ้นจากพื้นได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่น ๆ (ไม่ใช่หยิบขึ้นด้วยฝ่ามือ)</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> นำวัตถุสีสดใส เช่น ก้อนไม้ เชือก หรืออาหารชิ้นเล็ก ๆ เช่น แตงกวา ขนมปัง วางตรงหน้าเด็ก หยิบของให้เด็กดู แล้วกระตุนให้เด็กหยิบ ถ้าเด็กทำไม่ได้ ช่วยจับมือเด็ก ให้หยิบสิ่งของหรืออาหารชิ้นเล็กลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถทำได้เอง ควรระวังไม่ให้เด็กเล่นหรือหยิบของที่เป็นอันตรายเข้าปาก เช่น กระดุม เหรียญ เม็ดยา เมล็ดถั่ว เมล็ดผลไม้ เป็นต้น <p>ของที่ใช้แทนได้ : ของกินชิ้นเล็ก ที่อ่อนนุ่ม ละลายได้ในปากไม่สำคัญ เช่น ถั่กวานิล ฟักทองน้ำ มันนึ่ง ลูกเกด ข้าวสุก</p>
	31 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>ทำงานคำสั่งง่าย ๆ เมื่อใช้ท่าทางประกอบ (RL)</p>	<p>สอบตามคำสั่งง่าย ๆ เมื่อใช้ท่าทางประกอบ โดยใช้ท่าทางประกอบ เช่น โน้มมือ</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถทำท่าทางตามคำสั่งง่าย ๆ ที่มีท่าทางประกอบ เช่น โน้มมือ บ้ายบ้าย ตอบน้อ หรือยกมือสาน แม้ยังไม่สมบูรณ์</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> เล่นกับเด็กโดยใช้คำสั่งง่าย ๆ เช่น โน้มมือ ตอบน้อ พร้อมกับทำท่าทางประกอบ ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กทำได้ ถ้าเด็กไม่ทำ ให้จับมือทำและค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลงโดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก เมื่อเริ่มตอบน้อเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลง เป็นบอกให้ทำอย่างเดียว เล่นทำท่าทางประกอบเพลง ฝึกการเคลื่อนไหวของนิ้วมือตามเพลง เช่น “แมงมุม” “นิว...อยู่ไหน” <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและพัฒนาความจำ</p>

คู่มือการวิจัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ฝ่าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
9	32	เด็กรู้จักการปฏิเสธด้วยการแสดงท่าทาง (EL)	<p>สังเกต หรือถามว่าเด็กปฏิเสธสิ่งของอาหาร หรือการช่วยเหลือจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถใช้ท่าทางเดิมในการปฏิเสธ เช่น ส่ายหน้า ใช้มือผลักออกไปทันหน้าหนี</p>	<ol style="list-style-type: none"> เมื่อคนแปลกหน้ายื่นของให้ หรือขออุ้มให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ส่ายหน้า พร้อมกับพูดว่า “ไม่เอา” ให้เด็กเลียนแบบเพื่อให้เด็กรู้จักปฏิเสธ โดยการแสดงท่าทาง เมื่อเด็กรับประทานอาหารหรือขนมอิ่มแล้ว ถามเด็กว่า “กินอีกไหม” และส่ายศีรษะพร้อมกับพูดว่า “ไม่กิน” ให้เด็กเลียนแบบตามทำเช่นนี้กับสถานการณ์อื่น ๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เพิ่มขึ้น <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อรู้จักแยกแยะและสื่อความต้องการของตนได้</p>
	□ ผ่าน □ ไม่ผ่าน			
	33	เลียนเสียงคำพูดที่คุ้นเคยได้อย่างน้อย 1 เสียง (EL)	<p>ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก หรือสังเกตระหว่างประเมินว่าเด็กทำเสียงเลียนเสียงพูดได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กเลียนเสียงคำพูดที่คุ้นเคยได้อย่างน้อย 1 เสียง เช่น “แม่” “ไป” “หมา” “ป(ล)า” แต่เด็กอาจจะออกเสียงยังไม่ชัด</p>	<p>เปล่งเสียงที่เด็กเคยทำได้แล้ว เช่น ปะ จะ รอให้เด็กเลียนเสียงตามจากนั้นเปล่งเสียงที่แตกต่างจากเดิมให้เด็กเลียนเสียงตาม เช่น “แม่” “ไป” “หมา” “ป(ล)า”</p>
	□ ผ่าน □ ไม่ผ่าน			
	34	ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้ (PS)	<p>ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่าเด็กใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถใช้นิ้วมือหยิบอาหารกินได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> วางอาหารที่เด็กชอบและหยิบง่ายขนาด 1 คำ เช่น ขนมปังรอบตrangหน้าเด็ก จับมือเด็กหยิบอาหารใส่ปาก แล้วปล่อยให้เด็กทำเองฝึกบ่อย ๆ จนสามารถหยิบอาหารกินได้เอง
	□ ผ่าน □ ไม่ผ่าน			

ดูมือเด็กวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
10 - 12 (10 เดือน - 1 ปี)	35 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยืนนาน 2 วินาที (GM)	จัดให้เด็กอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง ผ่าน : เด็กสามารถยืนได้เอง โดยไม่ต้องช่วยพยุงได้นาน อย่างน้อย 2 วินาที	พยุงลำตัวเด็กให้ยืน เมื่อเด็กเริ่มยืนทรงตัวได้แล้ว ให้เปลี่ยนมาจับข้อมือเด็ก แล้วค่อย ๆ ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง
	36 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	จับนิ้วมือเพื่อยืดของขี้นเล็ก (FM) อุปกรณ์ : วัตถุขนาดเล็ก ขนาด 1 ซม. 	1. วางวัตถุขี้นเล็กๆ ตรงหน้าเด็ก 1 ชิ้น 2. กระตุนความสนใจของเด็กไปที่วัตถุขี้นเล็ก แล้วบอกให้เด็กหยิบ หรืออาจหยิบให้เด็กดู สังเกตการหยิบของเด็ก ผ่าน : เด็กสามารถจับนิ้วโดยใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วขี้หัวแม่ที่เด็กจับขี้นเล็กขึ้นมาได้ 1 ใน 3 ครั้ง	1. แบ่งขนมหรืออาหารเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 ซม. ไว้ในจานแล้วหยิบอาหารหรือขนมโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วขี้หัวแม่ให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กทำตาม 2. ถ้าเด็กทำไม่ได้ ช่วยเหลือเด็กโดยจับรวมนิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วก้อยเข้าหากันมือ เพื่อให้เด็กใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วขี้หัวแม่มาจับวัตถุ 3. เล่นกิจกรรมที่เด็กต้องใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วขี้หัวแม่ เช่น จับลูกฟูก จับลูกกระดาษ จับลูกกระดาษแบบหักหัก หรือเล่นร้องเพลงแมงมุมข้อมูลหลังคาระกอบท่าทางจับนิ้ว ของที่ใช้แทนได้ : ของกินขี้นเล็ก ที่อ่อนนุ่ม ละลายได้ในปากไม่สำคัญ เช่น ถั่ว กะหล่ำ พักฟอกนึง มันนึง ลูกเกด ข้าวสุก
	37 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	โบกมือหรือตอบมือตามคำสั่ง (RL)	สบตาเด็กแล้วบอกให้เด็กโบกมือ หรือตอบมือโดยห้ามใช้ท่าทางประกอบ ผ่าน : เด็กสามารถทำตามคำสั่ง แม้มีถูกต้องแต่พยายามยกแขนและเคลื่อนไหวมืออย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง	1. เล่นกับเด็กโดยใช้คำสั่งง่าย ๆ เช่น โบกมือ ตอบมือ พร้อมกับทำท่าทางประกอบ 2. ถ้าเด็กไม่ทำ ให้จับมือทำและค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลง โดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ จากนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก เมื่อเริ่มตอบมือเองได้แล้ว ลดการช่วยเหลือลงเป็นบวกหรือบอกให้ทำอย่างเดียว



ช่วงอายุ 10-12 เดือน
<https://youtu.be/no2szvhRR9w>

คู่มือการวัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน ผ่าระหว่าง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
10 - 12 (10 เดือน - 1 ปี)	38 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	แสดงความต้องการ โดยทำ ท่าทาง หรือเปล่งเสียง (EL)	ตามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า เมื่อเด็กต้องการสิ่งต่าง ๆ เด็กทำอย่างไร ผ่าน : เด็กแสดงความต้องการด้วยการทำท่าทาง เช่น ยืนมือให้อุ้ม ชี้ ตึงเสือ หรือ เปล่งเสียง	นำของเล่น หรืออาหารที่เด็กชอบ 2 – 3 อย่าง วางไว้ด้านหน้าเด็ก ถามเด็กว่า “หนูเออันไหน” หรือถามว่า “หนูเออไหม” รอให้เด็กแสดงความต้องการ เช่น ชี้ แล้วจึงจะให้ของ ทำเข็นนีทุกรรัง เมื่อเด็กต้องการของเล่นหรืออาหาร เพื่อฝึกการสื่อสารความต้องการ เปื้องต้น
	39 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เล่นสิงของตามประโยชน์ของ สิงของได้ (PS) อุปกรณ์: ของเล่น 4 ชนิด ได้แก่ หวี/ช้อน/แก้วน้ำ/แปรสีฟัน	1. ยืนของเล่นที่เตรียมไว้ให้เด็กครั้งละ 1 ชั้น จนครบ 4 ชนิด 2. สังเกตเด็กเล่นของเล่นทั้ง 4 ชนิดว่าตรงตามประโยชน์หรือไม่ หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ผ่าน : เด็กเล่นสิงของตามประโยชน์ได้ถูก ต้องอย่างน้อย 1 ใน 4 ชั้น เช่น เล่นหวีปั่นอาหาร ดื่มน้ำ	ฝึกในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การหีบมี การแปรงฟัน การป้อนอาหารเด็ก โดยทำให้เด็กดู และกระตุ้นให้เด็กทำตาม วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย
13 - 15 (1 ปี 1 เดือน - 1 ปี 3 เดือน)	40 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยืนอยู่ตามลำพังได้นานอย่างน้อย 10 วินาที (GM)	จัดเด็กอยู่ในท่ายืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง ผ่าน: เด็กสามารถยืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง ได้นาน อย่างน้อย 10 วินาที	พยุงตัวเด็กให้ยืน เมื่อเด็กยืนได้แล้วให้เปลี่ยนมาจับข้อมือเด็กแล้ว ค่อย ๆ ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง และค่อย ๆ เพิ่มเวลาขึ้นจนเด็กยืนได้เอง นาน 10 วินาที

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
13 - 15 (1 ปี 1 เดือน - 1 ปี 3 เดือน)	41 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เขียน (เป็นเส้น) บนกระดาษได้ (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : 1. ดินสอ 2. กระดาษ</p> 	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> แสดงวิธีการเขียนบนกระดาษด้วยดินสอให้เด็กดู ส่งดินสอให้เด็ก และพูดว่า “ลองวดซิ” <p>ผ่าน : เด็กสามารถเขียนเป็นเส้นได้ ก็ได้บนกระดาษ</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้ดินสอสีแท่งใหญ่เขียนเป็นเส้น ๆ บนกระดาษให้เด็กดู (อาจใช้ดินสอ หรือปากกา หรือสีเมจิก ได้) ให้เด็กลองทำเอง ถ้าเด็กทำไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กให้จับดินสอเขียนเป็นเส้น ๆ ไปบนกระดาษ จนเด็กสามารถทำได้เอง
	42 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เลือกวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้อง 2 ชนิด (RL)</p> <p>อุปกรณ์ : ชุดทดสอบการเลือก สิ่งของ เช่น บอล ตุ๊กตาผ้า ถ้วย รถ</p> 	<p>วางวัตถุ 2 ชนิด ไว้ตรงหน้าเด็ก และว่า “...อยู่ไหน” จนครบทั้ง 2 ชนิด แล้วจึงสลับตำแหน่งที่วางวัตถุ ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถซึ่หรือหยิบวัตถุได้ถูกต้องทั้ง 2 ชนิด ชนิดละ 1 ครั้ง</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> เตรียมวัตถุที่เด็กคุ้นเคย 2 ชนิด นั่งตรงหน้าเด็ก เรียกชื่อเด็กให้เด็กมองหน้า และวิ่งให้เด็กดูของเล่น พร้อมกับบอกชื่อวัตถุที่ลักษัน เก็บวัตถุให้พันสายตาเด็ก สักครู่หยิบวัตถุทั้ง 2 ชิ้นให้ดู และบอกชื่อของ หลังจากนั้นบอกชื่อวัตถุที่ลักษัน และให้เด็กซึ่ถ้าซึ่ได้ถูกต้องให้พูดชมเชย ถ้าไม่ทำให้จับมือเด็กซึ พร้อมกับเลื่อนของไปใกล้และย้ำชื่อของแต่ละชิ้น ถ้าเด็กซึไม่ถูกต้อง ให้หยิบของชิ้นนั้นออก และเลื่อนของชิ้นที่ถูกต้อง ไปใกล้ ถ้าเด็กหยิบของนั้นให้ชมเชย เมื่อเด็กทำได้ 4 ใน 5 ครั้ง ให้เปลี่ยนของเล่นคู่ต่อไป <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p>



ช่วงอายุ 13-15 เดือน
https://youtu.be/YdE_zFi8v30

คู่มือการวิจัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
13 - 15 (1 ปี 1 เดือน - 1 ปี 3 เดือน)	43 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูดคำพยางค์เดียว (คำโดด) ได้ 2 คำ (EL)	ตามผู้ปกครองว่า “เด็กพูดเป็นคำอะไรได้บ้าง” หรือสังเกตเด็ก ผ่าน : เด็กสามารถพูดคำพยางค์เดียว (คำโดด) ได้อย่างน้อย 2 คำ ถึงแม้จะยังไม่ชัด หมายเหตุ ต้องไม่ใช้ชื่อคนหรือชื่อสัตว์เลี้ยงในบ้าน	1. สอนให้เด็กพูดคำสั้น ๆ ตามเหตุการณ์จริง เช่น ในเวลารับประทานอาหาร ก่อนป้อนข้าวพูด “หม่า” ให้เด็กพูดตาม “หม่า” 2. เมื่อแต่งตัวเสร็จ ให้พูด “ไป” ให้เด็กพูดตาม “ไป” ก่อน แล้วพาเดินออกจากห้อง 3. เมื่อเปิดหนังสือนิทานให้พูดคำว่า “อ่าน” หรือ “ดู” ให้เด็กพูดตาม แล้วแสดงให้เด็กเข้าใจโดยอ่านหรือดู
	44 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลียนแบบท่าทางการทำงานบ้าน (PS)	ตามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า เด็กเคยเล่นเลียนแบบการทำงานบ้านบ้าง หรือไม่ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน เช็ดโต๊ะ ผ่าน : เด็กเลียนแบบท่าทางการทำงานบ้าน ได้อย่างน้อย 1 อย่าง	ขณะทำงานบ้าน จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเด็ก และกระตุ้นให้เด็ก มีส่วนร่วมในการทำงานบ้าน เช่น เช็ดโต๊ะ กวาดบ้าน ถูบ้าน เก็บเสื้อผ้า เป็นต้น โดยทำงานให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง หากเด็กทำได้ควรจะชมเชย เพื่อให้เด็กอยากระพยายามรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ : ฝึกความรับผิดชอบ
16 - 17 (1 ปี 4 เดือน - 1 ปี 5 เดือน)	45 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เดินลากของเล่น หรือสิ่งของ ได้ (GM) อุปกรณ์ : กล่องพลาสติก ผูกเชือก	1. เดินลากของเล่นให้เด็กดู 2. ส่งเชือกลากของเล่นให้เด็ก และบอกให้เด็กเดินลากของเล่นไปเอง ผ่าน : เด็กเดินลากของเล่นหรือสิ่งของ ได้ไกล 2 เมตร โดยอาจเดินไปข้างหน้าหรือเดินโดยหลังก็ได้ พร้อมกับลากของเล่นไปโดยของเล่นอาจคว่ำได้	1. จับมือเด็กให้ลากของเล่นเดินไปข้างหน้าด้วยกัน 2. กระตุ้นให้เด็กเดินเองต่อไป โดยทำหลาย ๆ ครั้ง จนเด็กสามารถเดินลากของเล่นไปได้เอง วัสดุที่ใช้แทนได้ : สิ่งของในบ้านที่สามารถลากได้ เช่น ตะกร้า รถของเล่น กล่องต่าง ๆ
				

ดูมือเด็กวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
16 - 17 (1 ปี 4 เดือน - 1 ปี 5 เดือน)	46 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เขียนได้เอง (FM) อุปกรณ์ : 1. ดินสอ 2. กระดาษ 	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งกระดาษและดินสอให้เด็ก บอกเด็ก “หูลองวาดรูปซิค” (โดยไม่สารทิให้เด็กดู) <p>ผ่าน : เด็กสามารถเขียนเป็นเส้นได ๆ บนกระดาษไดเอง</p> <p>หมายเหตุ : ถ้าเด็กเพียงแต่เขียนจุด ๆ หรือ กระแทก ดินสอกับกระดาษให้ถือว่าไม่ผ่าน</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> ใช้ดินสอสีแห่งใหม่เขียนเป็นเส้น ๆ บนกระดาษให้เด็กดู (อาจใช้ดินสอ หรือปากกา หรือสีเมจิกได้) ให้เด็กลองทำเอง ถ้าเด็กทำไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กให้จับดินสอเขียนเป็นเส้น ๆ ไปมาบนกระดาษ จนเด็กสามารถทำไดเอง
	47 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ทำตามคำสั่งง่าย ๆ โดยไม่มี ท่าทางประกอบ (RL) อุปกรณ์ : ของเล่นเด็ก เช่น ตุ๊กตาผ้า บล็อก รถ 	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> วางของเล่นทุกชิ้นแล้วเล่นกับเด็ก มองหน้าเด็กแล้วบอกเด็ก เช่น “กอด ตุ๊กตาซิ” “ขว้างลูกบอลซิ” “ส่งรถให้ครูซิ” <p>ผ่าน : เด็กสามารถแสดงกริยา กับสิ่งของ ได้อย่างน้อย 1 คำสั่ง โดยผู้ประเมินไม่ต้อง แสดงท่าทางประกอบ</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> ฝึกเด็ก ขณะที่เด็กกำลังถือหรือเล่นของเล่นอยู่ บอกเด็กว่า “ส่งของให้แม่” และมองหน้าเด็ก ถ้าเด็กทำไม่ได้ ให้จับมือเด็กหยิบของแล้วส่งให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก พร้อมพูดว่า “ส่งของให้แม่” ถ้าเด็กเริ่มทำได้ให้ออกคำสั่งเพียงอย่างเดียวและเปลี่ยนเป็นคำสั่งอื่น ๆ เพิ่ม กระตุนให้เด็กรู้จักแบ่งปัน ของเล่น ขนม หรือสิ่งของอื่น ๆ ให้คนรอบข้าง เมื่อเด็กทำได้ให้ชูเชียร์ <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p>
	48 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ตอบชื่อวัตถุได้ลูกต้อง (EL) อุปกรณ์ : ของเล่นเด็ก เช่น ตุ๊กตาผ้า บล็อก รถ 	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>ชี้ไปที่ของเล่นที่เด็กคุ้นเคยแล้วถามว่า “นี่อะไร”</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถตอบชื่อวัตถุได้ลูกต้อง หรือออกเสียงได้ใกล้เคียง เช่น ตุ๊กตา – ตา ได้ 1 ชนิด</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> ให้ใช้สิ่งของหรือของเล่นที่เด็กคุ้นเคยและรู้จักชื่อ เช่น ตุ๊กตา บล็อก หยิบของให้เด็กดู ถามว่า “นี่อะไร” รอให้เด็กตอบ ถ้าไม่ตอบ ให้บอกเด็ก และให้เด็กพูดตามแล้วถามซ้ำให้เด็กตอบเอง <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p>



គ្រូមែនដោករំវងនៃសំសែរិយព័ណនាការទេរកប្រុងរវយ

អាយុ (តើខែ)	លេខទំនួន	ការងារ	វិធីប្រាកបដោយ ដោករំវង និងក្រុមក្រុង	វិធីដោករំវង និងក្រុមក្រុង
16 - 17 (1 ឆ្នាំ 4 តើខែ - 1 ឆ្នាំ 5 តើខែ)	49  <input type="checkbox"/> ជាន់ <input type="checkbox"/> មិនជាន់	<p>លេនការឱ្យសិះខ្លួនតាមអារម្មណាទី ដើម្បាកបីនឹងតាមគម្រោងសម្រាប់ ខ្លួន 2 សិះខ្លួន (PS)</p> <p>ឧបករណ៍ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. តួកតាតា 2. វិវេ 3. ភាយ 4. ចំណែក 5. បោរងផុន 	<p>យើងខ្លួនលេនការឱ្យសិះខ្លួនតាមអារម្មណាទី ដើម្បាកបីនឹងតាមគម្រោងសម្រាប់ ខ្លួន 2 សិះខ្លួន (PS)</p> <p>ជាន់ : តួកតាតា វិវេ ភាយ ចំណែក បោរងផុន</p>	<p>1. លេនសម្រាប់ដោក ឡើង បោរងផុន ឬតួកតាតា លេនប៉ែនអាហារ ឬតួកតាតា វិវេ 2. ភាគីដោកយើង ធានាដើ ឬ សារិត ឬតួកតាតា ឬ ភាគីដោក ធានាដើ 3. ភាគីដោក ធានាដើ ឡើង ឬបោរងផុន ឬតួកតាតា ឬ ភាគីដោក ធានាដើ</p> <p>វត្ថុប្រព័ន្ធគឺ : ដើម្បាកបីនឹងតាមគម្រោងសម្រាប់ខ្លួន ដើម្បាកបីនឹងតាមគម្រោងសម្រាប់ ខ្លួន ដើម្បាកបីនឹងតាមគម្រោងសម្រាប់ខ្លួន ដើម្បាកបីនឹងតាមគម្រោងសម្រាប់ខ្លួន</p>

ក្រុមការងារសំគាល់ព័ត៌មានការពេកប្រុមវិយ

អាយុ (តែខែ)	ខ្លួន	ទំនាក់ទំនង	វិធីប្រាស់រាយ ដោយ ពោះ ឬ ជូន ឬ មិនជូន	វិធីប្រាស់រាយ ដោយ ពោះ ឬ ជូន ឬ មិនជូន	វិធីប្រាស់រាយ ដោយ ពោះ ឬ ជូន ឬ មិនជូន
18 (1 ឆ្នាំ 6 តែខែ)	50 <input type="checkbox"/> ជូន <input type="checkbox"/> មិនជូន	វិង ឌី (GM) ឧបករណ៍ : កូរបោលសៀនជូន គុណឃាត់ 15 - 20 ម៉ែត្រ	 វិង ឌី (GM) ឧបករណ៍ : កូរបោលសៀនជូន គុណឃាត់ 15 - 20 ម៉ែត្រ	វិង ឌី (GM) ឧបករណ៍ : កូរបោលសៀនជូន គុណឃាត់ 15 - 20 ម៉ែត្រ	1. ចូលរួមរាយ ឬ ចូលរួមរាយ ឬ ចូលរួមរាយ 2. តាមរយៈការប្រាក់ប្រាក់ ឬ តាមរយៈការប្រាក់ប្រាក់
	51 <input type="checkbox"/> ជូន <input type="checkbox"/> មិនជូន	គុណឃាត់ 15 - 20 ម៉ែត្រ ឧបករណ៍ : កូរបោលសៀនជូន គុណឃាត់ 15 - 20 ម៉ែត្រ	 គុណឃាត់ 15 - 20 ម៉ែត្រ ឧបករណ៍ : កូរបោលសៀនជូន គុណឃាត់ 15 - 20 ម៉ែត្រ	គុណឃាត់ 15 - 20 ម៉ែត្រ ឧបករណ៍ : កូរបោលសៀនជូន គុណឃាត់ 15 - 20 ម៉ែត្រ	1. ចូលរួមរាយ ឬ ចូលរួមរាយ ឬ ចូលរួមរាយ 2. តាមរយៈការប្រាក់ប្រាក់ ឬ តាមរយៈការប្រាក់ប្រាក់ 3. តាមរយៈការប្រាក់ប្រាក់ ឬ តាមរយៈការប្រាក់ប្រាក់ 4. តាមរយៈការប្រាក់ប្រាក់ ឬ តាមរយៈការប្រាក់ប្រាក់



ខ្លួន 18 តែខែ
https://youtu.be/XhDJ_ec8LQQ

คู่มือการวัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
18 (1 ปี 6 เดือน)	52 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เปิดหน้าหนังสือที่ทำด้วยกระดาษแข็งที่ลิ้นแผ่นได้เอง (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : หนังสือรูปภาพ ทำด้วยกระดาษแข็ง</p> 	<p>วางหนังสือไว้ตรงหน้าเด็ก แสดงวิธีการเปิดหนังสือให้เด็กดู และบอกให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถแยกหน้าและพลิกหน้าหนังสือได้ที่ลิ้นแผ่นด้วยตนเองอย่างน้อย 1 แผ่น</p>	<ol style="list-style-type: none"> เปิดหน้าหนังสือที่ลิ้นหน้าแล้วชี้ให้เด็กดูรูปภาพและปิดหนังสือ บอกให้เด็กทำตาม ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้ช่วยจับมือเด็กพลิกหน้าหนังสือที่ลิ้นหน้า เล่นท่านประกอบรูปภาพ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก <p>หนังสือที่ใช้แทนได้ : หนังสือเด็กที่ทำด้วยพลาสติก ผ้า หรือกระดาษ</p>
	53 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>ต่อ ก้อนไม้ 2 ชั้น (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : ก้อนไม้สีเหลี่ยม ลูกบาศก์ 4 ก้อน</p> 	<ol style="list-style-type: none"> วางก้อนไม้ 4 ก้อน ตรงหน้าเด็ก ต่อ ก้อนไม้ 2 ชั้นให้เด็กดูแล้วรีบแบบบอก กระตุนให้เด็กต่อ ก้อนไม้เองให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง <p>ผ่าน : เด็กสามารถต่อ ก้อนไม้โดยไม่ล้ม 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้ กล่องสบู่ วางต่อกันในแนวตั้งให้เด็กดู กระตุนให้เด็กทำตาม ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวางก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 ทำซ้ำหลายครั้งและลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อ ก้อนไม้ได้เอง หากเด็กทำได้แล้วให้ชมเชย เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง หากเด็กต่อได้ 2 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็นต่อมากกว่า 2 ชั้น <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม</p> <p>วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจ มีความพยายามทำตามแบบจนสำเร็จ</p>

ดูมือเด็กวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
18 (1 ปี 6 เดือน)	54 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เลือกวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้อง 3 ชนิด (RL)</p> <p>อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า บล็อก รถ</p>  <p>หมายเหตุ : ในกรณีที่มีข้อขัดข้องทางลังกวนและวัฒนธรรม ให้ใช้ถ้อยหรือหนังสือที่เป็นชุดอุปกรณ์ DSPM แทนได้</p>	<p>วางแผน 3 ชนิดไว้ตรงหน้าเด็กแล้วถามว่า “...อยู่ไหน” จนครบทั้ง 3 ชนิด และวิ่งกลับตำแหน่งที่วางไว้ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถซึ่หรือหยิบวัตถุได้ถูกต้องทั้ง 3 ชนิด อย่างน้อย 2 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> เตรียมของเล่นหรือวัตถุที่เด็กคุ้นเคย 2 ชนิด และบอกให้เด็กรู้จักชื่อวัตถุที่จะชนิด ถามเด็ก “...อยู่ไหน” โดยให้เด็กซึ่หรือหยิบ ถ้าเด็กเลือกไม่ถูกต้องให้เลื่อนของเข้าไปใกล้ และจับมือเด็กซึ่หรือหยิบ เมื่อเด็กสามารถเลือกได้ถูกต้อง เพิ่มของเล่นหรือวัตถุที่เด็กคุ้นเคย เป็น 3 ชนิด และถามเช่นเดิมจนเด็กซึ่หรือหยิบได้ถูกต้องทั้ง 3 ชนิด เพิ่มวัตถุชนิดอื่นที่เด็กสนใจซึ่ให้เด็กดู และพูดให้เด็กซึ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ภาษาของเด็ก <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย เช่น แก้วน้ำ ถ้วย ช้อน แปรง หรือ ตุ๊กตาจากวัสดุอื่น หรือของเล่น</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจำ</p>
	55 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>ซื้อวัยวะได้ 1 ส่วน (RL)</p>	<ol style="list-style-type: none"> ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ก่อนว่า เด็กรู้จักอวัยวะของร่างกาย ส่วนไหนบ้าง ถามเด็กว่า “...อยู่ไหน” โดยถามเหมือนเดิม 3 ครั้ง <p>ผ่าน : เด็กสามารถซื้อวัยวะ ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> เริ่มฝึกจากการซื้อวัยวะของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กให้เด็กดู หลังจากนั้นซื้อช่วงให้เด็กทำตาม โดยซื้อวัยวะของตัวเองทีละส่วน ถ้าเด็กซึ่ไม่ได้ให้จับมือเด็กซึให้ถูกต้อง และลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถซื้ได้เอง โดยอาจใช้เพลงเข้ามาประกอบในการทำกิจกรรม ถ้าเด็กรู้จักอวัยวะด้วยภาษาหลัก (Mother Tongue Language) คล่องแล้ว อาจเสริมด้วยภาษาที่ 2 เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจำ</p>


คู่มือการวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ฝ่าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
18 (1 ปี 6 เดือน)	56 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูดเลียนคำที่เด่น หรือคำสุดท้ายของคำพูด (EL)	พูดคุยกับเด็กเป็นประโยคหรือวลีสั้น ๆ ไม่เกิน 3 คำ และสังเกตการโต้ตอบของเด็ก ผ่าน : เด็กเลียนคำพูดที่เด่น หรือคำสุดท้ายของคำพูด เช่น “หนูเป็นเด็กดี” เด็กเลียนคำ “เด็ก” หรือ “ดี” ได้	1. พูดกับเด็กก่อนแล้วค่อยทำริยานั้นให้เด็กดู เช่น เมื่อแต่งตัวเสร็จ พูดว่า “ไปกินข้าว” และออกเสียง “กิน” หรือ “ข้าว” ให้เด็กฟังแล้วจึงพาไป 2. สอนให้เด็กพูดตามความจริง เช่น - ขณะแต่งตัว เมื่อเด็กให้ความร่วมมือดี ให้ชมเชยว่า “หนูเป็นเด็กดี” เพื่อให้เด็กเลียนคำ “เด็ก” หรือ “ดี” ได้ - เมื่อแต่งตัวเสร็จ พูดว่า “ไปกินข้าว” รอให้เด็กออกเสียง “กิน” หรือ “ข้าว” ก่อนแล้วจึงพาไป 3. ถ้าเด็กไม่ออกเสียงพูดตาม ให้ชี้คำเด่นหรือคำสุดท้ายนั้น จนเด็กสามารถเลียนคำพูดสุดท้ายนั้นได้ 4. เมื่อเด็กพูดได้แล้ว ให้ความสนใจและพูดโต้ตอบกับเด็กโดยเปลี่ยนใช้คำอื่น ๆ ตามสถานการณ์ต่าง ๆ
	57 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูดเป็นคำๆ ได้ 4 คำ เรียกชื่อสิ่งของหรือทักษะ (ต้องเป็นคำอื่นที่ไม่ใช่คำว่าพ่อแม่ ชื่อของคนคุ้นเคย หรือชื่อของสัตว์เลี้ยงในบ้าน) (EL)	ตามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กกว่า เด็กพูดเป็นคำ ๆ หรือรู้จักชื่อสิ่งของอะไรบาง ผ่าน : เด็กพูดได้อย่างน้อย 4 คำ เช่น ทักษะ - สวัสดี และเรียกชื่อสิ่งของต่าง ๆ เช่น โต๊ะ แมว	สอนให้เด็กพูดคำสั้น ๆ ตามเหตุการณ์จริง เช่น - เมื่อพบหน้าผู้ใหญ่ให้พูดทักษะคำว่า “สวัสดีค่ะ/ครับ” หรือใช้คำที่ทักษะในห้องนอน เช่น รูจ้า ทุกครั้ง - ขณะรับประทานอาหาร ก่อนป้อนข้าวพูด “ข้าว” ให้เด็กพูดตาม “ข้าว” - ขณะกำลังดูหนังสือฝึกให้เด็กพูดคำต่าง ๆ ตามรูปภาพ เช่น “ปลา” “โต๊ะ” “แมว” วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กสื่อภาษาและเป็นการฝึกความจำ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
18 (1 ปี 6 เดือน)	58  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	สนใจและมองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ ซึ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันออกไปประมาณ 3 เมตร (PS)	<p>ชี้สิ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันประมาณ 3 เมตร เช่น หลอดไฟ นาฬิกา แล้วพูดชื่อสิ่งของ เช่น “โน่นหลอดไฟ” “โน่นนาฬิกา” แล้ว สังเกตว่าเด็กมองตามได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กหันมาสนใจและมองตาม เมื่อชี้ สิ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันออกไป อย่างน้อย 3 เมตร</p>	<p>ชี้สิ่งที่อยู่ใกล้ๆ กันให้เด็กมองตาม หากเด็กยังไม่มองให้ประคองหน้าเด็ก ให้หันมองตาม แล้วค่อยชี้ของที่อยู่ใกล้ๆ กันออกไป จนถึง 3 เมตร</p> <p>หมายเหตุ : ของควรจะเป็นของชิ้นใหญ่และมีลักษณะ วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุมตนเองให้สนใจร่วมกับผู้อื่น</p>
	59 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ดื่มน้ำจากถ้วยโดยไม่หลอก (PS) อุปกรณ์ : ถ้วยฝึกดื่มน้ำที่ใส่้น้ำ 1/4 ถ้วย 	<p>ส่งถ้วยที่มีน้ำ 1/4 ของถ้วยให้เด็กแล้วบอก เด็กให้ดื่มน้ำ สังเกตการดื่มน้ำของเด็ก หรือ ตามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า “เด็กสามารถดื่มน้ำหรือข้นน้ำขึ้นดื่มโดย ไม่หลอกได้หรือไม่”</p> <p>ผ่าน : เด็กยกถ้วยหรือข้นน้ำขึ้นดื่มโดยไม่หลอก (โดยไม่ใช่การดูดจากหลอดดูด)</p>	<ol style="list-style-type: none"> ประคองมือเด็กให้ยกถ้วยน้ำขึ้นดื่ม ค่อยๆ ลดการช่วยเหลือ จนเด็กสามารถถือถ้วยน้ำขึ้นดื่มโดยไม่หลอก ฝึกเด็กดื่มน้ำและน้ำจากถ้วย (เลิกใช้ช้อนนม) <p>ของที่ใช้แทนได้ : ขันน้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เด็กสามารถพัฒนาการดูดเป็นดื่มโดยยกถ้วยขึ้นดื่ม ด้วยการเม้มริมฝีปากที่ขอบถ้วยในการดื่มน้ำจากถ้วยทีละน้อย โดยไม่หลอก</p>

คู่มือการวัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
19 - 24 (1 ปี 7 เดือน - 2 ปี)	60 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน _____	 <p>เหวี่ยงขาและลูกบอลได้ (GM) อุปกรณ์ : ลูกบอลเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 20 เซนติเมตร</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擿ลูกบอลให้เด็กดู 2. วางลูกบอลไว้ตรงหน้าห่างจากเด็กประมาณ 15 ซม. และบอกให้เด็ก擿ลูกบอล <p>ผ่าน : เด็กสามารถยกขาและลูกบอลได้ (ไม่ใช่เขย็บบอล) โดยไม่เสียการทรงตัวและทำได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชวนเด็กเล่น擿ลูกบอล โดยแตะให้เด็กดู 2. ชวนให้เด็กทำตามโดยช่วยจับมือเด็กไว้ข้างหนึ่ง บอกให้เด็กยกขาเหวี่ยงและลูกบอล 3. เมื่อเด็กทรงตัวได้ดี กระตุ้นให้เด็ก擿ลูกบอลเอง 4. ฝึกบอย ๆ จนเด็กสามารถทำได้เอง <p>ของเล่นที่ใช้แทนได้ : วัสดุมาทำเป็นก้อนกลม ๆ เช่น ก้อนฟาง ลูกบอลسانด้วยใบมะพร้าว</p>
	61 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน _____	 <p>ต่อ ก้อนไม้ 4 ชั้น (FM) อุปกรณ์ : ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ 8 ก้อน</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วางก้อนไม้ 8 ก้อนไว้บนโต๊ะ 2. ต่อ ก้อนไม้ เป็นหอสูง 4 ชั้น ให้เด็กดูแล้วรื้อแบบออก 3. ยื่น ก้อนไม้ ให้เด็ก 4 ก้อน และกระตุ้นให้เด็กต่อ ก้อนไม้เอง ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง <p>ผ่าน : เด็กสามารถต่อ ก้อนไม้ เป็นหอสูง จำนวน 4 ก้อน โดยไม่ล้ม ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้ กล่องสบู่ วางต่อกันในแนวตั้งให้เด็กดู</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นให้เด็กทำตาม 2. ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้จับมือเด็กวาง ก้อนไม้ ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวาง ก้อนที่ 2 บน ก้อนที่ 1 วางไปเรื่อย ๆ จนครบ 4 ชั้น 3. ให้เด็กทำซ้ำหลายครั้งและพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กลดการช่วยเหลือลง จนเด็กต่อ ก้อนไม้ได้เอง หากเด็กทำได้แล้วให้ชมเชย เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง 4. หากเด็กต่อได้ 4 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็นต่อมากกว่า 4 ชั้น <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจ มีความพยายามทำตามแบบจนสำเร็จ</p>



ช่วงอายุ 19 - 24 เดือน
<https://youtu.be/xJd47qOBbEk>

ดูมือเด็กراجและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
19 - 24 (1 ปี 7 เดือน - 2 ปี)	62 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เลือกวัตถุตามคำสั่ง (ตัวเลือก 4 ชนิด) (RL)</p> <p>อุปกรณ์ : ของเล่นเด็ก ตุ๊กตาผ้า บอล รถ ถ้วย</p>  <p>หมายเหตุ : ในกรณีที่มีข้อ ขัดข้องทางสังคมและวัฒนธรรม ให้ใช้หนังสือที่เป็นชุดอุปกรณ์ DSPM แทนได้</p>	<p>1. วางของเล่นทั้ง 4 ชิ้นไว้ตรงหน้าเด็ก ในระยะที่เด็กหยิบถึง</p> <p>2. ถามเด็กทีละชนิดว่า “อันไหนตุ๊กตา” “อันไหนบอล” “อันไหนรถ” “อันไหนถ้วย” ถ้าเด็กหยิบของเล่นออกมาก ให้ผู้ประเมินนำของเล่นกลับไปวางที่เดิม แล้วจึงถามชนิดต่อไป จนครบ 4 ชนิด</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถหยิบ/ชี้ของเล่นได้ ถูกต้องทั้ง 4 ชนิด</p>	<p>1. วางของเล่นที่เด็กคุ้นเคย 2 ชิ้น กระตุนให้เด็กมอง แล้วบอกชื่อของเล่นทีละชิ้น</p> <p>2. บอกให้เด็กหยิบของเล่นทีละชิ้น ถ้าเด็กหยิบไม่ถูกให้จับมือเด็ก หยิบพร้อมกับพูดชื่อของเล่นนั้น้ำ</p> <p>3. ฝึกจนเด็กสามารถทำตามคำสั่งได้ถูกต้องและเพิ่มของเล่นทีละชิ้น จนครบทั้ง 4 ชิ้น</p> <p>4. เมื่อทำได้แล้วให้ฝึกกับวัตถุหลากหลายมากขึ้น เช่น เครื่องดูดตี หนังสือนิทาน</p> <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กเข้าใจภาษาและเป็นการฝึกความจำ</p>
	63 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เลียนคำพูดที่เป็นวลีประกอบ ด้วยคำ 2 คำขึ้นไป (EL)</p>	<p>ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่าเด็กสามารถพูด 2 คำขึ้นไป (ไม่ใช่ 2 พยางค์) ตอกันได้หรือไม่ หรือขณะเล่น กับเด็ก พยายามให้เด็กเลียนคำพูดที่เป็น วลี 2 คำขึ้นไป เช่น อาบน้ำ ร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่นนิทาน</p> <p>ผ่าน : เด็กเลียนคำพูดที่เป็นวลี 2 คำ ขึ้นไปได้เอง เช่น อาบน้ำ ร้องเพลง อ่านหนังสือ เล่นนิทาน</p>	<p>1. พูดคำ 2 คำ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ และให้เด็กพูดตาม ถ้าเด็กพูดได้ ทีละคำ ให้พูดขยายคำพูดเด็กเป็น 2 คำ เช่น เด็กพูด “ไป” พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดว่า “ไปอน” “อ่านหนังสือ”</p> <p>2. ร้องเพลงเด็กที่ใช้คำพูดง่าย ๆ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ พร้อมทำท่าทาง ตามเพลง เว้นวรคให้เด็กร้องต่อ เช่น “จับ... (ปุ๊ด) ขยำ... (ปุน)”</p> <p>3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อย ๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจหรือกำลังกระทำอยู่ วิธีพูดให้พูดชัด ๆ ช้า ๆ มีจังหวะหยุดเพื่อให้เด็กพูดตามในระหว่าง ชีวิตประจำวัน เช่น ระหว่างอาบน้ำ ระหว่างทานข้าว การดูรูปภาพ ประกอบ อ่านหนังสือร่วมกัน</p>

คู่มือการวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
19 - 24 (1 ปี 7 เดือน - 2 ปี)	64 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้ (PS)	ตามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก “เด็กสามารถใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้หรือไม่” ผ่าน : เด็กใช้ช้อนตักกินอาหารได้ โดยอาจหากได้เล็กน้อย (ในกรณีที่เด็กรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก ให้เด็กทดสอบการใช้ช้อนตักอาหาร)	เริ่มจากล้างมือเด็กให้สะอาด จับมือเด็กถือช้อนและตักอาหารใส่ปากเด็ก ควรฝึกอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการรับประทานอาหาร ค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถตักอาหารใส่ปากได้เอง วัตถุประสงค์ : ฝึกให้มีการยاتและมีวินัย เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง
25 - 29 (2 ปี 1 เดือน - 2 ปี 5 เดือน)	65 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	กระโดดเท้าพื้นพื้นทั้ง 2 ข้าง (GM)	กระโดดให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กทำตาม โดยอาจช่วยจับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดได้เอง อาจไม่ต้องยกเท้าพื้นพื้นพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง	<ol style="list-style-type: none"> จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง แล้วฝึกกระโดดลงจากบันไดขั้นที่ติดกับพื้นหรือจากพื้นต่างระดับ หลังจากนั้นให้เริ่มฝึกกระโดดที่พื้นโดยการจับมือทั้ง 2 ข้างของเด็กไว้ ย่อตัวลงพร้อมกับเด็กแล้วบอกให้เด็กกระโดด ฝึกหลาย ๆ ครั้ง จนเด็กมั่นใจและสนุก จึงปล่อยให้กระโดดเล่นเอง ควรรวมตระวังเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการกระโดด
	66  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	แก็บัญหาง่าย ๆ โดยใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง (FM)	ตามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า เด็กสามารถแก็บัญหาง่าย ๆ ด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือได้หรือไม่ เช่น เวลาเด็กหยิบของไม่ถึงเด็กทำอย่างไร ใช้มีเขี้ยใช้เก้าอี้ปืนไปหยิบของ เป็นต้น ผ่าน : เด็กสามารถแก็บัญหาง่าย ๆ ด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือ	<ol style="list-style-type: none"> ให้โอกาสเด็กแก็บัญหาอื่น ๆ ด้วยตัวเอง เช่น นำไม้เขี้ยของใต้เตียง ให้ตีโต๊ะอุกมา หรือเล่นกิจกรรมอื่น ๆ ที่ฝึกการแก็บัญหา หรือเอาเก้าอี้มาต่อเพื่อหยิบของที่อยู่สูง ถ้าเด็กทำไม่ได้ ให้วางสิ่งของที่สามารถใช้แก็บัญหาได้ไว้ใกล้เด็ก และกระตุนให้เด็กคิดแก็บัญหา เช่น เด็กหยิบของใต้โต๊ะอุกไม่ได้ ผู้ปกครอง วางไม้บรรทัดไว้ใกล้เด็กและถามเด็กว่า “มีไม้บรรทัด จะทำอย่างไรดี” ถ้าเด็กทำไม่ได้ ทำให้เด็กดูในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครองนำไม้บรรทัดเขี้ยของให้เด็กดู วัตถุประสงค์ : รู้จักดัดแปลงการแก็บัญหาที่หลากหลาย ผ่านการเรียนรู้จากผู้ใหญ่ ช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง




ช่วงอายุ 25 - 29 เดือน
<https://youtu.be/aY1zCFWmncA>

ดูมือเด็กراجและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ [*] โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
25 - 29 (2 ปี 1 เดือน - 2 ปี 5 เดือน)	67 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ชี้อ้วรยา 7 ส่วน (RL)	<p>1. ถ้ามาร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ก่อนว่า เด็กจะอ้วรยาของร่างกายส่วนไหนบ้าง</p> <p>2. ถ้าเด็กว่า "...อยู่ไหน" โดยถ้า 8 ส่วน ผ่าน : เด็กสามารถชี้อ้วรยาได้ถูกต้อง 7 ใน 8 ส่วน</p>	<p>1. เริ่มฝึกจากการชี้อ้วรยาของพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้เด็กดู</p> <p>2. หลังจากนั้นชี้ชีวนิ้วให้เด็กทำตาม โดยชี้อ้วรยาของตัวเอง</p> <p>3. ถ้าเด็กซึ่งไม่ได้หันมือเด็กซึ่งหันกลับต้อง และลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถซึ่งได้เองโดยอาจใช้เพลงเข้ามาประกอบในการทำกิจกรรม</p>
	68  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูดตอบรับและปฏิเสธได้ (EL)	<p>1. ถ้ามาร่วมกับผู้ปกครองหรือปฏิเสธร่วมกับเด็กเพื่อให้เด็กเข้าใจ เช่น หากเด็กไม่ต้องการ ให้ตอบว่า "ไม่ครับ ไม่เอาค่ะ"</p> <p>2. ถ้ามาร่วมกับผู้ปกครองหรือปฏิเสธ เช่น ดื่มน้ำใหม่ เล่นรถใหม่ อ่านหนังสือใหม่ กินข้าวใหม่ ร้องเพลงใหม่ กระตุ้นให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธคำชวนต่างๆ ข้างต้น ร้อนแรงใจว่าเด็กตอบรับหรือปฏิเสธคำชวนต่างๆ จึงตอบสนองสิ่งที่เด็กต้องการ ถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้ตอบนำและถามเด็กซ้ำ เพื่อช่วยให้เด็กบอกความต้องการได้</p>	<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกเลือกสิ่งที่จำได้และทักษะที่มีอยู่ มาใช้สื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม</p>
	69 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ล้างและเช็ดมือได้เอง (PS)	<p>ถ้ามาร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า "เด็กสามารถล้างมือและเช็ดมือได้เอง หรือไม่"</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถล้างมือและเช็ดมือได้เอง (โดยผู้ใหญ่อาจช่วยหันกลับอุปกรณ์ เปิดก๊อกน้ำ หรือรดน้ำให้)</p>	<p>พาเด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง โดยทำให้เป็นตัวอย่าง แล้วช่วยจับมือเด็กทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เปิดก๊อกน้ำหรือตักน้ำใส่ขับ แล้วหยิบสบู่ เอาน้ำรำไรที่มี泡沫และสบู่ ฟอกสบู่ให้เกิดฟองแล้ววางสบู่ไว้ที่เดิม ถูมือที่ฟอกสบู่ให้ทั่วแล้วล้างมือด้วยน้ำเปล่าจนสะอาด นำผ้าเช็ดมือมาเช็ดมือให้แห้ง ลดการช่วยเหลือลงทีละขั้นตอนจนเด็กล้างและเช็ดมือได้เอง</p>

คู่มือการวัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
30 (2 ปี 6 เดือน)	70 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	กระโดดข้ามเชือกบนพื้นไปข้างหน้าได้ (GM) อุปกรณ์ : เชือก 	<p>วิธีประเมิน เฝ้าระวัง</p> <p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. วางเชือกเป็นเส้นตรงบนพื้นหน้าตัวเด็ก 2. กระโดดข้ามเชือกที่วางอยู่บนพื้นให้เด็กดู และบอกให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดข้ามเชือกได้โดยเท้าลงพื้นพร้อมกัน หรือเท้าไม่ต้องลงพื้นพร้อมกันก็ได้</p>	<p>วิธีฝึกทักษะ</p> <p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. กระโดดอยู่กับที่ ให้เด็กดู 2. จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้าง และฝึกกระโดดมาจากบันไดขึ้นที่ติดกับพื้นหรือจากพื้นต่างระดับ 3. กระโดดข้ามเชือกให้เด็กดู 4. ยืนหันหน้าเข้าหาเด็กโดยวางเชือกคั่นกลาง และจับมือเด็กพยุงไว้ดึงมือให้เด็กกระโดดข้ามเชือก ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กนั่นใจและสามารถกระโดดข้ามเชือกได้เอง 5. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังไม่ให้เด็กมีอันตรายในระหว่างการกระโดด</p> <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : ริบบิ้น เชือกฟาง ไม้หรือชอล์ก ขีดเส้นตรงบนพื้น</p>
	71 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ขว้างลูกболขนาดเล็กได้ โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ (GM) อุปกรณ์: ลูกболยาง วัดขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 เซนติเมตร 	<p>ขว้างลูกболอย่างให้เด็กดู โดยจับลูกболด้วยมือข้างเดียวกัน ยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้วขว้างลูกบอลไปข้างหน้า</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถขว้างลูกболได้โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้วขว้างลูกบอลไปข้างหน้า</p>	<p>1. ขว้างลูกболให้เด็กดูโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้วขว้างลูกบอลไปข้างหน้า</p> <p>2. จัดเด็กยืนในท่าที่มั่นคง จับมือเด็กข้างที่ถนัดถือลูกบอล แล้วยกลูกบอลขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลัง เอี้ยวตัวเล็กน้อยแล้วขว้างลูกบอลออกไป</p> <p>3. เมื่อเด็กเริ่มทำได้ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กขว้างลูกบอลได้เอง</p> <p>4. เล่นขว้างลูกบอลกับเด็กบ่อย ๆ</p> <p>ของเล่นที่ใช้แทนได้ : ลูกอลขนาดเล็กที่มีขนาดพอต้องของเด็กชนิดอื่น ๆ เช่น ลูกเทนนิส</p>



ดูมือเด็กวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
30 (2 ปี 6 เดือน)	72 <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ต่อ ก้อนไม้สีเหลี่ยมลูกบาศก์ เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน (FM) อุปกรณ์ : ก้อนไม้สีเหลี่ยม ลูกบาศก์ 8 ก้อน	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. จัดให้เด็กอยู่ในท่านั่งที่สนับที่จะต่อ ก้อนไม้ได้ 2. วางก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้ข้างหน้าเด็ก กระตุนให้เด็กต่อ ก้อนไม้ให้สูงที่สุด หรือ ทำให้เด็กถูกก่อนได้</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถต่อ ก้อนไม้ โดยไม่ล้ม จำนวน 8 ก้อน 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้ กล่องสนบุ้ง วางต่อกัน ในแนวตั้งให้เด็กดู 2. กระตุนให้เด็กทำตาม 3. ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้จับมือเด็กวางก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวาง ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วางไปเรื่อย ๆ จนครบ 8 ชั้น 4. ทำซ้ำหลายครั้งและลดการช่วยเหลือลงจนเด็กต่อ ก้อนไม้ได้เอง หากเด็กทำได้แล้วให้ชุมชน เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง</p> <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสนบุ้ง กล่องนม วัตถุประสงค์ : เด็กตั้งใจต่อ ก้อนไม้ตามแบบที่ยกขึ้น จนสำเร็จ</p>
	73 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยืนวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชั้น ตามคำบอก (รู้จำนวนเท่ากับ 1) (RL) อุปกรณ์ : ชุด ก้อนไม้สีเหลี่ยม ลูกบาศก์ 3 ก้อน	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. วาง ก้อนไม้สีเหลี่ยมลูกบาศก์ 3 ก้อน ตรงหน้าเด็ก 2. แบบมือไปตรงหน้าเด็กแล้วพูดว่า “หยิบ ก้อนไม้ให้ครู 1 ก้อน” 3. นำ ก้อนไม้กลับไปวางที่เดิม แล้วพูด ช้าว่า “หยิบ ก้อนไม้ ให้ครู 1 ก้อน”</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถส่งวัตถุให้ผู้ประเมิน 1 ก้อน ได้ทั้ง 2 ครั้ง โดยไม่พยายาม จะหยิบส่งให้อีก</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. วางวัตถุชนิดเดียวกัน 3 ชั้นตรงหน้าเด็ก เช่น ช้อน 3 คัน และ พูดว่า “หยิบช้อนให้คุณพ่อ/คุณแม่ 1 คัน” 2. ถ้าเด็กหยิบให้เกิน 1 คัน ให้พูดว่า “พอแล้ว” หรือจับมือเด็กไว้ เพื่อไม่ให้ส่งเพิ่ม 3. เปลี่ยนวัตถุให้หลากหลายขึ้น เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ และ ควรสอนอย่างสม่ำเสมอ ในสถานการณ์อื่น ๆ ด้วย</p> <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสนบุ้ง กล่องนม</p>

คู่มือการวัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ฝ่าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
30 (2 ปี 6 เดือน)	74 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที (RL)</p> <p>อุปกรณ์ : หนังสือนิทาน สำหรับเด็กที่มีรูปภาพและคำอธิบายประกอบหน้าละประมาณ 20 - 30 คำ และอ่านจบใน 5 นาที</p> 	<p>ชวนเด็กมองที่หนังสือแล้วอ่านหรือเล่านิทานให้เด็กฟัง หรือสอบถามจากผู้ปกครองว่าเด็กสามารถสนใจฟังนิทานได้นานถึง 5 นาที หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถสนใจฟัง มองตามพูดตาม และ/หรือ พูดโต้ตอบตามเรื่องราวในหนังสือนิทานที่มีความยาว ประมาณ 5 นาที อย่างต่อเนื่อง</p>	<ol style="list-style-type: none"> เล่าหรืออ่านนิทานให้เด็กฟังทุกวันด้วยความสนุกสนาน เช่น ใช้น้ำเสียงสูงต่ำ พร้อมใช้ท่าทางประกอบ วรรดูป หรือใช้นิทานคำกลอน/ร้อยกรอง เพื่อส่งเสริมความสนใจศิลปะ ให้เด็กดูรูปภาพและแต่งเรื่องเล่าจากรูปภาพเพื่อให้เด็กสนใจ เช่น “กระต่ายน้อยมีขนสีขาวมีหุยๆ ๆ กระโดดได้ไกลและวิ่งได้เร็ว” ในระยะแรกใช้นิทานสั้น ๆ ที่ใช้เวลา 2 – 3 นาทีต่อเรื่องก่อน ต่อไปจึงเพิ่มความยาวของนิทานให้มากขึ้นจนใช้เวลาประมาณ 5 นาที <p>หังสือที่ใช้แทนได้ : หนังสือรูปภาพ/หนังสือนิทานสำหรับเด็กเรื่องอื่น ๆ ที่มีรูปภาพและคำอธิบายสั้น ๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและจินตนาการ เป็นการฝึกเด็กให้คงความสนใจในการฟังได้จนจบ</p>
	75  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>วางแผนไว้ “ข้างบน” และ “ข้างใต้” ตามคำสั่งได้ (RL)</p> <p>อุปกรณ์ : ก้อนไม้สีเหลี่ยม ลูกบาศก์ 1 ก้อน</p> 	<p>ส่งก้อนไม้ให้เด็กแล้วพูดว่า “วางแผนไว้ ไว้ข้างบน... (เก้าอี้/เตียง)” “วางแผนไว้ ข้างใต้... (เก้าอี้/เตียง)” บอก 3 ครั้ง โดยสลับคำบอก ข้างบน/ข้างใต้ ทุกครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถวางแผนก้อนไม้ไว้ข้างบน และข้างใต้ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> วางแผนเล่น เช่น บอล ไว้ที่ตำแหน่ง “ข้างบน” แล้วบอกเด็กว่า “บลออยู่ข้างบนโต๊ะ” บอกให้เด็ก หยิบของเล่นอีกชิ้นหนึ่งมาวางไว้ข้างบนโต๊ะแล้วเด็กทำไม้ได้ ให้จับมือเด็กทำ ทำซ้ำโดยเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง “ข้างใต้” ฝึกเพิ่มตำแหน่ง อื่น ๆ เช่น ข้าง ๆ ข้างใน ข้างนอก ข้างหน้า ข้างหลัง (ใช้คำที่สื่อสารในภาษาตามท้องถิ่นในบริบทที่เด็กพูดในครอบครัว) <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม</p> <p>วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะการเข้าใจภาษา และนำไปปฏิบัติด้วย</p>


ดูมือเด็กวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
30 (2 ปี 6 เดือน)	76 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูดติดต่อกัน 2 คำขึ้นไปอย่าง มีความหมายโดยใช้คำกริยาได้ ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา (EL) อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้า	<p>จับตุ๊กตาทำกริยาต่างๆ เช่น นั่ง เดิน นอน วิ่ง แล้วสามารถเดีกด้วยว่า ตุ๊กตาทำอะไร หรือ สังเกตขณะประเมินทักษะข้ออื่น</p> <p>หมายเหตุ : ถ้ามีข้อจำกัดในการใช้ตุ๊กตา สามารถใช้ภาพแทนได้ เช่น หนังสือนิทาน เรื่อง โตโต้ หรือภาพที่มีรูปคนทำกริยาต่างๆ</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถตอบคำถามโดยใช้วลี 2 คำ ขึ้นไปที่ใช้คำกริยาได้ถูกต้อง เช่น “ตุ๊กตา/น้อง นั่ง” “ตุ๊กตา/น้อง วิ่ง” “(ตุ๊ก)ตานอน” “น้องเดิน” “นอนหลับ”</p>	<p>ฝึกให้เด็กพูดตามสถานการณ์จริง เช่น ขณะรับประทานอาหารสามมื้อ ให้เด็กพูดตามสถานการณ์ เช่น “หูน้ำ” “หูน้ำ” “หูน้ำ” หรือ ขณะอ่านหนังสือ สามารถเกี่ยวกับรูปภาพในหนังสือ เช่น ชีบีที่รูปแมว แล้วถามว่า “แมว ทำอะไร” รอให้เด็กตอบ เช่น “แมววิ่ง” ถ้าเด็กตอบไม่ได้ ให้ช่วยตอบบ้าง และถามซ้ำ เพื่อให้เด็กตอบเองฝึกในสถานการณ์อื่น ๆ โดยเด็กต้องใช้วลี 2 คำขึ้นไป ที่ใช้คำกริยาได้ถูกต้อง เช่น ให้ตอบจากบัตรภาพคำกริยา ได้แก่ อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน เป็นต้น</p> <p>ของเล่นที่ใช้แทนได้ : ตุ๊กตาคนหรือตุ๊กตาสัตว์ที่มีอยู่ในบ้าน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกความจำคำศัพท์และสามารถเลือกใช้สื่อความหมายด้วยการพูดได้ตรงตามสถานการณ์</p>
	77 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ร้องเพลงได้บางคำหรือร้องเพลงคลอตามท่านอง (PS)	<p>1. ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ช่วยเดีกร้องเพลงที่เด็กคุ้นเคย</p> <p>2. ถ้าเด็กไม่ยอมร้องเพลง ให้ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถร้องเพลง บางคำหรือพูดคำล้อจ่องใจได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถร้องเพลงตามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้ โดยอาจร้องชัดແค่ำบ้างคำ หรือคลอตามท่านอง</p>	<p>1. ร้องเพลงที่เหมาะสมให้เด็กฟัง เช่น เพลงช้าง เพลงเป็ด หรือเพลงเด็กของท้องถิ่น โดยออกเสียงและทำนองที่ชัดเจน แล้วชวนให้เดีกร้องตาม พร้อมทั้งทำท่าทางประกอบ</p> <p>2. ร้องเพลงดินซ้ำบ่อย ๆ เพื่อให้เด็กคุ้นเคยจำได้และกระตุนให้เด็กร้องตาม หรือเว้นเพื่อให้เดีกร้องต่อเป็นช่วง ๆ</p> <p>3. เมื่อเด็กเริ่มร้องเพลงเองได้ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเดีกร้องตามเด็ก เลือกเปิดเพลงที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเดีกร้องเพลงต่าง ๆ ร่วมกับเด็กพร้อมทั้งทำท่าประกอบ เช่น เพลงช้าง เพลงเป็ด หรือเป็นเพลงเด็กภาษาอังกฤษ อาจเลือกบทเพลงที่มีความคล้องจองกัน เพื่อส่งเสริมความสนใจศิลปะ</p> <p>วัตถุประสงค์ : ฝึกความจำและการควบคุมการสื่อความหมาย ให้เข้ากับท่านอง จังหวะ เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรม เป็นการปลูกฝังศิลปะทั่วไปของครอบครัวและชุมชน</p>

คู่มือการวิจัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
30 (2 ปี 6 เดือน)	78  <input type="checkbox"/> ผ่าน  ไม่ผ่าน	<p>เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเองในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่ custody บอก (PS)</p> <p>อุปกรณ์ : 1. ก้อนไม้ 4 ก้อน 2. ถ้วยสำหรับใส่ก้อนไม้ 1 ใน</p> 	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> ถือก้อนไม้ 2 ก้อน และยื่นก้อนไม้ให้เด็ก 2 ก้อน วางถ้วยตรงหน้าเด็กและพูดว่า “เรามาใส่ก้อนไม้คนละ 1 ก้อน ให้ถือก้อนไม้ไว้ก่อน ให้ครูใส่ก่อน แล้วหนูค่อยใส่” สังเกตการรอให้ถึงรอบของเด็ก <p>ผ่าน : เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเอง เมื่อบอกให้รอ</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <ol style="list-style-type: none"> ผลัดกันเล่นกับเด็กจนเด็กคุ้นเคยก่อน ฝึกให้เด็กเล่นเป็นกลุ่มด้วยกัน โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กบอกเด็ก เช่น “..(ชื่อเด็ก).. เอาห่วงใส่หลัก” “แล้วรอค่อนนะ” พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก บอกให้เด็กคนต่อไปเอาห่วงใส่หลัก ถ้าเด็กรู้ไม่ได้ ให้เตือนทุกครั้งจนเด็กรู้ได้เอง ฝึกเล่นกิจกรรมอย่างอื่น เช่น ร้องเพลง/นับเลขพร้อมกันก่อนแล้วค่อยกินขนม หรือในสถานการณ์อย่างอื่นที่ต้องมีการรอให้ถึงรอบของตนเองกับเด็ก เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กเข้าແຕอรож่าย เงินเวลาซื้อของ <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : ตะกร้าใส่ของ/กล่อง/ajan และของเล่นต่าง ๆ ที่มีในบ้าน</p> <p>วัตถุประสงค์ : ฝึกการควบคุมอารมณ์ตนเองให้รอดูถึงรอบของตัวเอง มีความอดทน รู้จักให้เกียรติผู้อื่น ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ตามขั้นตอน</p>

ดูมือเด็กวัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
31 - 36 (2 ปี 7 เดือน - 3 ปี)	79 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยืนขาเดียว 1 วินาที (GM)	<p>แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กยืนขาเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง (อาจเปลี่ยนขาได้)</p> <p>ผ่าน : เด็กยืนขาเดียวได้นาน 1 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู ยืนหันหน้าเข้าหากัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกให้เด็กทำตามเมื่อเด็กยืนได้ เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ ค่อย ๆ ปล่อยมือให้เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยทำซ้ำเช่นเดียวกัน
	80 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เลียนแบบลากเส้นเป็นวง ต่อเนื่องกัน (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : 1. ดินสอ 2. กระดาษ</p> 	<ol style="list-style-type: none"> ลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องให้เด็กดูพร้อมกับพูดว่า “ลากเส้นเป็นวง” ยื่นดินสอและกระดาษ แล้วบอกให้เด็กทำตาม <p>ผ่าน : เด็กสามารถลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง กันได้</p> <p>ตัวอย่าง เลียนวงต่อเนื่อง</p> 	<ol style="list-style-type: none"> นำดินสومากลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่า “(ชื่อเด็ก) ลากเส้นแบบนี้” ถ้าเด็กทำไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง เมื่อเด็กเริ่มทำเองได้ปล่อยให้เด็กทำเอง โดยใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็ก



ช่วงอายุ 31 - 36 เดือน
<https://youtu.be/8c1axMEmBbo>

คู่มือการวัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
31 - 36 (2 ปี 7 เดือน - 3 ปี)	81 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	นำวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้ได้ตามคำสั่ง (RL) อุปกรณ์ : วัตถุที่เด็กรู้จัก 6 ชนิด เช่น แปรสีฟัน หรือช้อน ช้อน ถ้วย ตุ๊กตาผ้า บล็อก	<p>1. นำวัตถุทั้ง 6 ชนิด วางไว้ในที่ต่าง ๆ ในห้องโดยให้อยู่ห่างจากตัวเด็กประมาณ 3 เมตร</p> <p>2. บอกให้เด็กหยิบวัตถุ 2 ชนิด เช่น แปรสีฟัน และช้อนให้ (ครั้งที่ 1)</p> <p>3. นำวัตถุทั้ง 2 ชนิด กลับไปวางไว้ในตำแหน่งใหม่</p> <p>4. ทำซ้ำในข้อ 2 และ 3 อีก 2 ครั้ง</p> <p>หมายเหตุ : หากคำสั่งแรกไม่ผ่านอาจให้เด็กหยิบวัตถุชนิดอื่น แต่ให้ทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง ในวัตถุชนิดนั้น</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถนำวัตถุ 2 ชนิดมาให้ได้ถูกต้องอย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>1. ฝึกเด็กในชีวิตประจำวัน โดยออกคำสั่งให้เด็กหยิบของในห้องมาให้ทั้ง 2 ชนิด เช่น หิบแปรสีฟัน และยาสีฟัน เสื้อและการเก็บเด็กหยิบไม่ถูก ให้ชักอกรหรือจูงมือเด็กพาไปหยิบของ เมื่อเด็กทำได้แล้ว ให้เปลี่ยนคำสั่งเป็นหยิบของใช้ใน ฯ ที่หลากหลายมากขึ้น</p> <p>2. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก จัดเก็บของให้เป็นระเบียบ และอยู่ที่ประจำทุกครั้ง เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบ</p> <p>3. เมื่อเด็กทำได้แล้วให้เด็กเตรียมของก่อนที่จะทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ก่อนอาบน้ำ หิบผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้าก่อนไปโรงเรียน หิบกระเบื้อง รองเท้า ฝึกการเก็บของให้เป็นระเบียบเข้าที่เดิมทุกครั้ง ที่นำของออกมายใช้ เป็นต้น</p> <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p>
	82 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูดติดต่อ กัน 3 - 4 คำได้อย่างน้อย 4 ความหมาย (EL)	<p>สังเกตหรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กว่าเด็กสามารถพูด 3 - 4 คำ (ไม่ใช่ 3 - 4 พยางค์) ต่อ กันได้หรือไม่ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บอกการให้ - บอกความต้องการ - บอกปฏิเสธ - แสดงความคิดเห็น <p>ผ่าน : เด็กพูดประโยคหรือวลีที่เป็นคำ 3 - 4 คำอย่างน้อย 4 ความหมาย</p>	<p>1. พูดคำ 3 - 4 คำ ให้เด็กฟังบ่อยๆ และให้เด็กพูดตาม ถ้าเด็กพูดได้ทีละคำหรือ 2 คำ ให้พูดขยายคำพูดเด็กเป็น 3 - 4 คำ เช่น เด็กพูด “ไป” พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก พูดว่า “ไปทางแม่” “ไปกินข้าว” เพื่อให้เด็กบอกรความต้องการให้ผู้อื่นได้เข้าใจ</p> <p>2. ร้องเพลงเด็กที่ใช้คำพูดง่าย ๆ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ พร้อมทำท่าทางตามเพลง เว้นวรรคให้เด็กร้องต่อ เช่น “จับ...(ปูด) ขยำ...(ปูน)” อาจร้องเพลงที่เป็นคำกลอนหรือภาษาอื่นที่เหมาะสม</p> <p>3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อยๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจหรือกำลังทำกิจกรรมอยู่ วิธีพูดให้พูดช้า ๆ ชัด ๆ มีจังหวะหยุดเพื่อให้เด็กพูดตามในระหว่างชีวิตประจำวัน เช่น ระหว่างอาบน้ำ ระหว่างทานข้าว การดูรูปภาพ ประกอบอ่านหนังสือร่วมกัน</p>

ดูมือเด็กระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
31 - 36 (2 ปี 7 เดือน - 3 ปี)	83 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ใส่กางเกงได้เอง (PS)	<p>ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า “เด็กสามารถใส่กางเกงเอวยางยืดได้เองหรือไม่”</p> <p>ผ่าน : เด็กใส่กางเกงเอวยางยืดได้เองโดยไม่ต้องช่วย และไม่จำเป็นต้องถูกด้าน</p>	<ol style="list-style-type: none"> เริ่มฝึกเด็กโดยใช้กางเกงขาสั้นเอวยืด มีขั้นตอนดังนี้ สอนให้เด็กรู้จักด้านนอกและด้านใน ด้านหน้าและด้านหลังของการเกง จัดให้เด็กนั่ง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้าง จับที่ขอบกางเกงและดึงขอบกางเกงออกให้กว้าง สอดขาเข้าไปในกางเกงทีละข้างจนขยายกางเกงพ้นข้อเท้า ให้เด็กยืนขึ้น จับมือเด็กดึงขอบกางเกงให้ถึงระดับเอว ถ้าเด็กเริ่มทำได้ให้ลดการช่วยเหลือลงทีละขั้นตอนและปล่อยให้เด็กทำเอง ซึ่งการที่เด็กช่วยเหลือตนเองเป็นต้นได้เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง
37 - 41 (3 ปี 1 เดือน - 3 ปี 5 เดือน)	84 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ยืนขาเดียว 3 วินาที (GM)	<p>แสดงวิธียืนขาเดียวให้เด็กดู และวบอกรู้ให้เด็กยืนขาเดียวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง (อาจเปลี่ยนขาได้)</p> <p>ผ่าน : เด็กยืนขาเดียวได้นาน 3 วินาที อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ยืนบนขาข้างเดียวให้เด็กดู ยืนหันหน้าเข้าหาหัก และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้าง ยกขาข้างหนึ่งขึ้นแล้วบอกรู้ให้เด็กทำตาม เมื่อเด็กยืนได้เปลี่ยนเป็นจับมือเด็กข้างเดียว เมื่อเด็กสามารถยืนด้วยขาข้างเดียวได้ค่อยๆ ปล่อยมือให้เด็กยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขาอีกข้างหนึ่งโดยทำซ้ำเช่นเดียวกัน
	85 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลียนแบบรูปวงกลม (FM) อุปกรณ์ : 1. ดินสอ 2. กระดาษ 	<p>วาดรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. ให้เด็กดูและพูดว่า “ครูวาดรูปวงกลม” และให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถวาดรูปวงกลมโดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้า และเส้นที่มาเชื่อมต่อช้อนกันไม่เกิน 2 ซม. ได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> สอนให้เด็กวาดวงกลมโดยเริ่มจากจุดที่กำหนดให้และกลับมาสีน้ำเงินที่จุดกำหนดเดิม พร้อมออกแบบเสียง โดยวัดเป็นวงกลมจากชาไปเร็วพร้อมออกแบบเสียง “วงกลม..หยุด” ยกมือขึ้นเพื่อให้เด็กเข้าใจคำว่า หยุด จับมือเด็กวาดวงกลมและยกมือเด็กขึ้นเมื่อออกแบบเสียง “วงกลม....หยุด” โดยยกมือขึ้น ให้ตรงกับคำว่า หยุด เมื่อเด็กทำได้ดีขึ้นค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถหยุดได้เองเมื่อ大きなเส้นมาถึงจุดสิ้นสุด



ช่วงอายุ 37 - 41 เดือน
<https://youtu.be/PtJknPn8GdE>

คู่มือการวัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
37 - 41 (3 ปี 1 เดือน - 3 ปี 5 เดือน)	86 <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ทำตามคำสั่งต่อเนื่องได้ 2 คริยา กับ วัตถุ 2 ชนิด (RL) อุปกรณ์ : ของเล่น เช่น หัว ตุ๊กตาผ้า บล็อก ช้อน	<p>1. วางวัตถุ 4 ชนิด ตรงหน้าเด็กในระยะที่เด็กเหยียบได้แล้วพูดกับเด็ก เช่น “เหยียบหัวให้ครูแล้วชี้ตุ๊กตาชิ”</p> <p>2. วางสลับบัตถุทั้ง 4 ชนิดใหม่</p> <p>3. กรณีที่เด็กไม่ผ่านคำสั่งแรกให้เปลี่ยนเป็นคำสั่งอื่นได้อีก 2 คำสั่ง โดยอาจเปลี่ยนกริยาหรือวัตถุได้</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถทำตามคำสั่งต่อเนื่องได้อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>1. ฝึกเด็กในชีวิตประจำวัน โดยออกคำสั่ง เน้นคำที่เป็นชื่อสิ่งของ และการกระทำ เช่น ขณะอาบน้ำ “เอาเสื้อใส่ตะกร้าแล้วหยิบผ้าเช็ดตัวมา” / ขณะแต่งตัว “ใส่กางเกงแล้วไปห้องน้ำ” / ขณะรับประทานอาหาร “เก็บจานแล้วเอามาไปเป็นโต๊ะ”</p> <p>2. ถ้าเด็กทำได้เพียงคำสั่งเดียว ให้ชี้ไปที่สิ่งของที่ไม่ได้ทำแล้วบอกช้า หรือพูดกระตุนเตือนความจำเด็ก เช่น “ต่อไปทำอะไรอีกนะ?” หรือ “เมื่อกี้ก่อนอะไรอีกนะ?” ฝึกช้า ๆ จนเด็กสามารถทำตามคำสั่งได้ถูกต้อง</p> <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกให้เด็กทำตามสั่งได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยอาศัยความเข้าใจผ่านการจดจำเรียนรู้</p>
	87 <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ถามคำถามได้ 4 แบบ เช่น ใคร อะไร ที่ไหน ทำไม่ (EL)	<p>1. สังเกตขณะเด็กเล่นของเล่นหรือประเมินทักษะอื่น</p> <p>2. ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า เด็กเคยถามคำถาม “ใคร” “อะไร” “ที่ไหน” “ทำไม่” หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถใช้คำถาม ถามต่างกัน 4 แบบ</p>	<p>1. เล่นนิทานให้เด็กฟัง ตั้งคำถามจากเนื้อเรื่องในนิทานให้เด็กตอบ และกระตุนให้เด็กเป็นผู้ถาม พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ตอบบ้าง</p> <p>2. ตั้งคำถามจากชีวิตประจำวันให้เด็กตอบบ่อย ๆ เช่น “ใครสอนหนังสือ” “ร้องเพลงอะไร” “หนังสืออยู่ที่ไหน” “ทำไม่ต้องไป” ในชีวิตประจำวัน</p> <p>3. เมื่อเด็กถาม ให้ตอบเด็กทุกครั้งด้วยความเอาใจใส่ และพูดคุยกับเด็กในเรื่องที่เด็กถาม</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกความจำคำศัพท์และสามารถเลือกใช้สื่อความหมายด้วยการพูดอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ยิ่งเด็กสามารถตั้งคำถามได้มาก ยิ่งแสดงออกถึงความใฝ่รู้เป็นอย่างดี</p>

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
37 - 41 (3 ปี 1 เดือน - 3 ปี 5 เดือน)	88 <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/>	ทำตามกฎ กติกา ในการเล่น เป็นกลุ่มได้โดยมีผู้ใหญ่แนะนำ (PS)	<p>ถ้าหากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่าเด็กสามารถเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ได้หรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเล่นในกลุ่มตามกฎ กติกา โดยไม่ต้องแนะนำเป็นรายบุคคล</p>	<ol style="list-style-type: none"> ร่วมเล่นกิจกรรมร่าย ๆ กับเด็กเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ เช่น เล่นซ่อนหา ต่อบล็อก สร้างบ้าน เล่นขายของ เป็นต้น โดยตั้งกฎ กติกา ร่วมกัน และส่งเสริมให้เด็กเล่นกับเพื่อน โดยค่อยๆ ลดลงกำลังเล่น ถ้าเด็กยังไม่สามารถเล่นตามกฎ กติกา ได้ ให้ค่อยๆ ทำกับเด็ก จนเล่นตามกฎ กติกา ได้เอง ฝึกเด็กให้รู้จักแพ้ชนะในการเล่นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นซ่อนหา เป็นต้น <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกการปฏิบัติตามกฎ กติกา การเล่นร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเป็นการฝึกการควบคุมอารมณ์ของเด็ก</p>
	89 <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/>	ช่วยทำงานขั้นตอนเดียว ได้เอง (PS)	<p>ถ้าหากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า “เด็กสามารถช่วยทำงานง่าย ๆ เช่น ยกของ เก็บของ ได้เอง โดยผู้ใหญ่ไม่ต้องช่วยได้หรือไม่”</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถช่วยทำงานขั้นตอนเดียว ได้เอง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ชวนให้เด็กทำงานบ้านด้วยกัน เช่น เก็บของเล่น เก็บเสื้อผ้า ของตนเอง ช่วยล้างจาน กวาดบ้าน หยิบของ ฝึกทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อให้เด็กสามารถทำงานบ้านง่าย ๆ ได้ ฝึกให้เด็กมีหน้าที่รับผิดชอบโดยเริ่มจากส่วนของตนเอง เช่น เก็บของเล่นด้วยตนเอง หลังจากเล่นเสร็จ เก็บเสื้อผ้าของตนเอง ใส่ตะกร้า <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กรู้จักรับผิดชอบตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่น ในงานง่าย ๆ ได้ ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง</p>


គ្រឿងការងារ: រួមចំណាំសំវារិភាពអាជីវកម្ម

អាយុ (តើខែ)	លេខទំនួន	ពាក្យដែង	វិធីប្រារិយាយ ផែរវង់ ដោយ អ៊ូម៉ែ ជូកក្រង់ ខោនាតាត់ ក្រុ និងជូកដែក	វិធីផុកពាក្យដែង ដោយ អ៊ូម៉ែ ជូកក្រង់ ក្រុ និងជូកដែក
42 (3 ឆ្នាំ 6 ខែ)	90 <input type="checkbox"/> ជាង <input checked="" type="checkbox"/> មិនជាង	យើងខាតី 5 វិនាទី (GM) 	ផែរវង់ ដោយ អ៊ូម៉ែ ជូកក្រង់ ខោនាតាត់ ក្រុ និងជូកដែក ដើម្បីបង្កើតការងារ ដែលមានការប្រាក់ប្រាក់ និងការចូលរួមចំណាំ ដោយក្រុ ក្នុងការងារ។ ជាង : ដោកយើងខាតី 5 វិនាទី ឬការងារ 5 វិនាទី និងការងារ 1 នៃ 3 ក្រុង។	1. យើងបង្ហាញបានដោយ អ៊ូម៉ែ ជូកក្រង់ ខោនាតាត់ ក្រុ និងជូកដែក ដើម្បីបង្កើតការងារ។ 2. យើងបង្ហាញបានដោយ អ៊ូម៉ែ ជូកក្រង់ ខោនាតាត់ ក្រុ និងជូកដែក ដើម្បីបង្កើតការងារ។ 3. យើងបង្ហាញបានដោយ អ៊ូម៉ែ ជូកក្រង់ ខោនាតាត់ ក្រុ និងជូកដែក ដើម្បីបង្កើតការងារ។ 4. មើលដោកយើងខាតី 5 វិនាទី ឬការងារ 5 វិនាទី ឬការងារ 1 នៃ 3 ក្រុង ដើម្បីបង្កើតការងារ។
	91 <input type="checkbox"/> ជាង <input checked="" type="checkbox"/> មិនជាង	ឲ្យបានរួចក្លូបលើដ៏ (GM) ឧបករណ៍ : ក្លូបលើខាងក្រោម ដែលមានការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ 	1. យើងចាប់ពីក្លូបលើដ៏ 2 ម៉ែត្រ 2. បានដោកយើងខាតី ឬការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ ដែលមានការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ ជាង : ដោកយើងខាតី ឬការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ ឬការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ ដែលមានការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ	1. លេងយើងក្លូបលើដ៏ ដោយយើងខាតី ឬការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ ដែលមានការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ ដើម្បីបង្កើតការងារ។ 2. ជាងបានដោកយើងខាតី ឬការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ ដើម្បីបង្កើតការងារ។ 3. លើកបានដោកយើងខាតី ឬការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ ដើម្បីបង្កើតការងារ។ 4. មើលយើងខាតី ឬការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ ដើម្បីបង្កើតការងារ។ 5. មើលយើងខាតី ឬការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ ដើម្បីបង្កើតការងារ។ ខំរែក ឲ្យបានរួចក្លូបលើដ៏ : ក្លូបលើដ៏ ដែលមានការងារ 15 - 20 ម៉ែត្រ



ចំណាំ 42
<https://youtu.be/VJ1zr-KkDFc>

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
42 (3 ปี 6 เดือน)	92  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	แยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ (FM) อุปกรณ์ : รูปทรงเรขาคณิต ที่มีสีเดียวกันทั้งหมด ได้แก่ 1. รูปทรงกรวยบอกสั้น 3 ชิ้น 2. รูปทรงสามเหลี่ยม 3 ชิ้น 3. รูปทรงสี่เหลี่ยม 3 ชิ้น 	<p>1. วางรูปทรง ทั้ง 9 ชิ้นคละกัน ไว้ต่างหน้าเด็ก</p> <p>2. แสดงวิธีแยกรูปทรงให้เด็กดู และพูดว่า “ครูจะวางรูปทรงกรวยบอกสั้นไว้ด้วยกัน ทรงสี่เหลี่ยมไว้ด้วยกัน และทรงสามเหลี่ยมไว้ด้วยกัน” แล้วรีอook</p> <p>3. คละรูปทรงทั้งหมดและยื่นให้เด็กและบอกเด็กว่า “ลองทำเหมือนครู ชิค/ครับ”</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถแยกรูปทรงชนิดเดียวกันเป็นกลุ่มได้ถูกต้องทั้ง 3 แบบ</p>	<p>1. สอนให้เด็กรู้จักรูปทรง โดยหยิบรูปทรงกรวยบอกสั้นวางไว้ในajanที่ 1 รูปทรงสามเหลี่ยมวางไว้ในajanที่ 2 รูปทรงสี่เหลี่ยมวางไว้ในajanที่ 3</p> <p>2. บอกให้เด็กหยิบรูปทรงวางไว้ในajanที่มีรูปทรงนั้น จนครบทั้งหมด</p> <p>3. ลดการช่วยเหลือลงจนเด็กสามารถทำได้เอง</p> <p>วัสดุที่ใช้แทนได้ : สิ่งของในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - รูปทรงกรวยบอกสั้น เช่น ฝาขวดน้ำดื่ม - รูปทรงสี่เหลี่ยม เช่น กล่อง - รูปทรงสามเหลี่ยม เช่น ขนมเทียน พับใบทองเป็นสามเหลี่ยม <p>วัตถุประสงค์ : ฝึกความจำ ความเข้าใจ วิเคราะห์และแก้ปัญหา การแยกหมวดหมู่รูปทรงได้</p>
	93  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้ (FM) อุปกรณ์: รูปภาพตัดออกเป็น 3 ชิ้น 1 รูป 	<p>ให้เด็กดูภาพประกอบชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ จากนั้นแยกชิ้นส่วนของภาพออกจากกัน วางไว้ต่างหน้าเด็ก และบอกให้เด็กประกอบชิ้นส่วนของภาพเข้าด้วยกัน</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถต่อชิ้นส่วนของภาพเข้าด้วยกันได้ถูกต้องอย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง โดยต่อลงในกรอบ</p>	<p>1. วางรูปที่ตัดออกเป็น 3 ชิ้น ตรงหน้าเด็ก และวางอีกภาพต้นแบบไว้ให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น</p> <p>2. แยกรูปภาพทั้ง 3 ชิ้น ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้วางชิ้นซึ่งกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม</p> <p>3. เพิ่มความยากโดยคละชิ้นส่วนของภาพทั้งหมด ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม ถ้าเด็กเริ่มทำได้แล้วปล่อยให้เด็กต่อภาพด้วยตนเอง</p> <p>ของที่ใช้แทนได้ : รูปภาพ รูปการ์ตูน ปฏิทิน ปกสมุด ปกหนังสือ ที่เหมือนกันทั้ง 2 ชิ้น ตัดชิ้นส่วนเป็น 3 ชิ้น</p> <p>วัตถุประสงค์ : ฝึกเชาว์ปัญญา การสังเกต วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้</p>

คู่มือการวิจัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
42 (3 ปี 6 เดือน)	94 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน <input type="checkbox"/>	เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ (FM) อุปกรณ์ : 1. ดินสอ 2. กระดาษ 3. กระดาษที่มีรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ซม. ตามแบบ (ใช้สีเส้นวงกลมหนา ๆ บนกระดาษขาว) 	<p>ยืนยันกระดาษที่มีรูปวงกลมให้เด็กดูพร้อมพูดคำว่า “นี่คือรูปวงกลม หนูลองวาดรูปวงกลม (ตามตัวอย่าง) ให้ดูซิ” พร้อมกับส่งดินสอให้เด็กโดยไม่แสดงท่าทางการวัดให้เด็กดู</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถตรวจรูปวงกลมที่บรรจุกันตามแบบได้ โดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้า เกยกันไม่เกิน 2 ซม. (ไม่จำกัดเส้นผ่านศูนย์กลาง)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. วัดรูปวงกลมให้เด็กดู 2. บอกให้เด็ก วัดรูปวงกลมตาม 3. ถ้าเด็กไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กวัด 4. เมื่อเด็กเริ่มวัดรูปวงกลมได้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก วัดรูปวงกลมลงในกระดาษ โดยไม่ให้เด็กเห็น แล้วส่งกระดาษที่พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กวัดให้เด็กและบอกว่า “หนูลองวัดรูปวงกลมแบบนี้ซิค/ครับ”
	95 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน <input type="checkbox"/>	วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลังได้ตามคำสั่ง (RL) อุปกรณ์ : 1. ตุ๊กตาผ้า 1 ตัว 2. ก้อนไม้สีเหลี่ยมลูกบาศก์ 1 ก้อน 	<p>วางตุ๊กตาในท่า�ั่งตรงหน้าเด็ก</p> <p>ส่งก้อนไม้ให้เด็กแล้วพูดว่า “วางก้อนไม้ไว้ข้างหน้าตุ๊กตา” และวบอကต่อไปว่า “วางก้อนไม้ไว้ข้างหลังตุ๊กตา”</p> <p>เก็บก้อนไม้ออก ให้โอกาสประเมิน 3 ครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถวางได้ถูกต้องแน่นทั้งข้างหน้าและข้างหลังอย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ของเล่นหลาย ๆ ชนิด ที่สามารถวางของข้างหน้าและข้างหลังได้ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ถ้วย ก้อนไม้ แสดงวิธีให้เด็กดูพร้อมอธิบาย และชวนให้ทำตาม เช่น “ดูซิก้อนไม้มอยข้างหน้าโต๊ะ ก้อนไม้มอยข้างหลังโต๊ะ” บอกเด็กให้ “วางก้อนไม้ไว้ข้างหน้า 2. ถ้าเด็กไม่ทำตามหรือทำตามไม่ถูก ให้แสดงให้ดูซ้ำ พร้อมทั้งช่วยจับมือเด็กทำหรือชี้ พร้อมกับพูดเน้น “ข้างหน้า” และ “ข้างหลัง” 3. ขณะเล่นกับเด็กให้วางของเล่นที่คล้าย ๆ กันไว้ข้างหน้า 1 ชิ้น และข้างหลัง 1 ชิ้น พูดบอกให้เด็กหยิบ เช่น “หยิบรถที่อยู่ข้างหลัง เก้าอี้ซิค/ครับ” <p>วัตถุประสงค์ :ฝึกความจำและ การเข้าใจภาษา และนำไปปฏิบัตได้</p>

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
42 (3 ปี 6 เดือน)	★ <input type="checkbox"/>	เลือกจัดกลุ่mvัตถุตามประเภทภาพเสื้อผ้าได้ (RL) อุปกรณ์: ชุดจัดประเภทสิ่งของ 1. บัตรภาพสัตว์ 3 ชนิด 2. บัตรภาพอาหาร 3 ชนิด 3. บัตรภาพเสื้อผ้า 3 ชนิด   	วางวัตถุทั้งหมด 3 ประเภท คละกันลงตรงหน้าเด็ก แล้วพูดว่า “เลือกอันที่เป็นเสื้อผ้าส่งให้ผู้ประเมิน” (ให้เด็กหยิบเพียง 3 ชิ้น)	<ol style="list-style-type: none"> วางเสื้อผ้าทั้งหมดให้เด็กดูแล้วบอกให้รู้จัก เสื้อผ้าที่ลงทะเบียน เช่น “นี่คือเสื้อผ้า มีกางเกง เสื้อ ถุงเท้า ...” บอกให้เด็กเลือกเสื้อผ้าที่ลงทะเบียนตามคำบอก จนเด็กสามารถเลือกได้ ทั้ง 3 ชิ้น นำเสื้อผ้าไปรวมกับวัตถุประเภทอื่น โดยเริ่มจากให้เด็กเลือกวัตถุ 2 ประเภท เช่น เสื้อผ้าและสัตว์ เมื่อเด็กเลือกได้ถูกต้อง แล้วจึงเพิ่มประเภทวัตถุเป็น 3 ประเภท <p>ของที่ใช้แทนได้ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - รูปเสื้อผ้า/อาหาร/สัตว์ โดยวัดหรือตัดมาจากหนังสือ นิตยสาร แผ่นพับ - สอนจากของจริง <p>วัตถุประสงค์ : ฝึกความจำ การแยกประเภทและนำมาประยุกต์เพื่อการเลือก และจัดหมวดหมู่</p>
	★ <input type="checkbox"/>	พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปใหม่ ๆ ได้ (EL) ผ่าน ไม่ผ่าน	ถามเด็กว่า “ก่อนมาที่นี่ หนูทำอะไรบ้างจะนะ”	<ol style="list-style-type: none"> ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันที่เพิ่งผ่านไปเช่น กินข้าวเสร็จ ล้างหน้า แปรงฟัน เข้าห้องน้ำ กินขนม ดื่มน้ำฯลฯ ทั้งระยะเวลาสักครู่หนึ่งแล้วถามเด็กว่า “เมื่อกี้หนูไปทำอะไรไรมากะ” ถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาระยะเวลาหนึ่ง เปิดโอกาสให้เด็กเล่า ถ้าเด็กตอบไม่ได้ให้เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ทำร่วมกับพ่อแม่ หรือบุคคลอื่นในครอบครัว <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกให้เด็กเรียบเรียงความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาและเล่าถ่ายทอดให้ผู้ใหญ่ฟังตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหลังได้อย่างถูกต้อง เป็นการฝึกความจำขณะทำงาน</p>

คู่มือการวิจัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
42 (3 ปี 6 เดือน)	98  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้เอง (EL)	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. ตามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่า “ถ้าเวลาที่เด็กต้องการหรือได้รับของ จากผู้อื่น เด็กจะพูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้หรือไม่</p> <p>2. ก่อนยื่นของให้เด็ก รอคุณการตอบสนองว่า เด็กพูด “ขอ” หรือไม่</p> <p>3. เมื่อเด็กได้รับของแล้ว เด็กพูดคำว่า “ขอบคุณ” หรือไม่</p> <p>4. เมื่อเด็กมีของอยู่ในมือ สังเกตหรือถาม จากผู้ปกครองว่าเด็กเคยพูดและให้ของ คนอื่นหรือไม่</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถพูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้เอง 2 ใน 3 ความหมาย</p>	<p>โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กทำตัวอย่างการพูด “ขอ” “ขอบคุณ” “ให้” ให้เด็กได้ยินบ่อย ๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก พูดคำว่า “ขอ.....ให้แม่/พ่อนะจ๊ะ” กับลูกก่อนเวลาที่จะเอาของเล่นหรือขนมจากมือลูกไม่เอาก่อนจากมือเด็กก่อนเด็กยินยอม 1.2 เมื่อเด็กยื่นของที่อยู่ในมือให้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก พูดคำว่า “ขอบใจจ้ะ/ขอบคุณค่ะ เป็นเด็กดีมากที่รู้จักแบ่งของให้คนอื่น” 1.3 เวลาพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก มีขันตอนการแบ่งให้ลูกรับประทาน ให้พูดกับเด็กว่า “วันนี้แม่/พ่อซื้อขนมมาด้วย จะแบ่งให้หนูและพี่ ๆ กินด้วยกันนะจ๊ะ กินด้วยกันหลายคนสนุกดี” <p>2. สอนและกระตุนให้เด็กพูด “ขอ” “ขอบคุณ” “ให้” เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 ฝึกลูกไม่ให้ย่างของ เช่น ก่อนจะให้ของ ให้เด็กแบ่งมือพูด “ขอ” แล้วจึงให้ของกับเด็ก 2.2 ให้เด็กพูด “ขอบคุณ” ทุกครั้ง เมื่อมีคนให้ความช่วยเหลือหรือให้ของ 2.3 ฝึกเด็กให้รู้จักการแบ่งปันและการให้ เช่น แบ่งขนม ของเล่น ให้เพื่อน ๆ หรือครอบครัว แล้วบอกให้เด็กพูดว่า “ให้” เวลาทำขนมหรืออาหารให้ชวนเด็กนำอาหารเหล่านี้ไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน ชวนเด็กเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล เป็นต้น <p>วัตถุประสงค์ : รู้จักเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อฝึกมารยาทที่ดีทางสังคม เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง</p>

ดูมือเด็กวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ ^{โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก}
42 (3 ปี 6 เดือน)	99 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง ^(PS)	<p>1. ถามเด็กว่า “หนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง” ใช้เพศของเด็กขึ้นต้นก่อน เพื่อหลีกเลี่ยง การที่เด็กพูดตามคำสุดท้าย</p> <p>2. เมื่อเด็กตอบแล้วให้ถามกลับไปกลับมา 3 ครั้ง โดยสลับเพศทุกครั้งที่ถาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถตอบถูกต้องทั้ง 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>1. สอนให้เด็กรู้ความแตกต่างของเพศชายและหญิงจากการแต่งตัว ทรงผม</p> <p>2. บอกให้เด็กรู้ถึงเพศของสมาชิกในครอบครัว เช่น แม่เป็นผู้หญิง พ่อเป็นผู้ชาย หนูเป็นผู้หญิง</p> <p>วัตถุประสงค์ : การรู้จักตนเอง และนำสิ่งที่จะจำได้มามีใช้ในการตอบคำถาม</p>
	100  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ใส่เสื้อผ้าหน้าได้เองโดยไม่ต้อง ^{ติดกระดุม (PS)}	<p>แสดงหรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า “เด็กสามารถใส่เสื้อผ้าหน้าได้เองหรือไม่”</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถใส่เสื้อผ้าหน้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องติดกระดุม (เสื้อมีแขน หรือไม่มีแขนก็ได้) และไม่ใช่การใส่เสื้อให้ตูกตา</p>	<p>1. ใส่เสื้อผ้าหน้าให้เด็กดู</p> <p>2. นำเสื้อผ้าหน้าคลุมไว้ลงบนเด็กไว้และจับมือขวาของเด็ก จับคอปกเสื้อด้านซ้ายยกขึ้น (หากเด็กนัดขวาใส่ด้านขวา ก่อนได้)</p> <p>3. ให้เด็ก松ดแขนซ้ายเข้าไปในแขนเสื้อด้านซ้าย</p> <p>4. จับมือซ้ายของเด็ก จับคอปกเสื้อด้านขวาแล้วยกขึ้น</p> <p>5. ให้เด็ก松ดแขนขวาเข้าไปในแขนเสื้อด้านขวา เมื่อเด็กเริ่มทำได้ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กสามารถ ทำได้เองทุกขั้นตอน</p> <p>วัตถุประสงค์ :ฝึกความจำ และทักษะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง</p>

คู่มือการวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
43 - 48 (3 ปี 7 เดือน - 4 ปี)	101 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	กระโดดขาเดียวได้ อย่างน้อย 2 ครั้ง (GM)	<p>บอกให้เด็กกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า หรือกระโดดให้เด็กถูกก่อนแล้วบอกให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าต่อเนื่องได้อย่างน้อย 2 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> กระโดดขาเดียวให้เด็กถูก แล้วบอกให้ทำตาม ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้จับมือเด็ก แล้วบอกให้เด็กยืนทรงตัวบนขาข้างหนึ่ง และให้เด็กกระโดด เมื่อเด็กกระโดดได้แล้ว ให้ปล่อยมือ และบอกให้เด็กกระโดดอยู่กับที่ ขยับห่างจากตัวเด็ก 1 ก้าว แล้วบอกให้เด็กกระโดดมาหา เมื่อทำได้แล้วให้เพิ่มระยะห่างเป็น 2 ก้าว ชวนเด็กเล่นกระโดดขาเดียว ตามการละเล่นในแต่ละภาค เช่น เล่นตั้งเต เป็นต้น พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรรับมั่นใจว่า การกระโดด
	102 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น (โดยใช้กราฟิกปลายมน) (FM)</p> <p>อุปกรณ์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> กราฟิกปลายมนสำหรับเด็ก กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 10 ซม. 	<ol style="list-style-type: none"> แสดงวิธีตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ออกจากกันเป็น 2 ชิ้น ให้เด็กถูก โดยตัดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม ยืนกราฟิกให้กับมือข้างที่ถนัดของเด็ก และยืนกระดาษให้กับมืออีกข้างหนึ่ง พูดกับเด็กว่า “หันลองตัดกระดาษนี้ซิ” ให้อcasประเมิน 3 ครั้ง <p>ผ่าน : เด็กใช้กราฟิกตัดกระดาษออกเป็น 2 ชิ้น โดยตัดจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ใช้กราฟิกตัดกระดาษให้เด็กถูกแล้วบอกให้เด็กทำตาม ถ้าเด็กไม่สามารถทำได้ สอนเด็กให้ใช้กราฟิกมือเดียวโดยสอดนิ้ว ให้ถูกต้องและฝึกขยับนิ้ว เมื่อเด็กขยับนิ้วเป็นแล้วให้เด็กฝึกตัดกระดาษขนาด 5 ซม. เมื่อเด็กทำได้ให้เพิ่มขนาดกระดาษเป็น 10 ซม. ชวนเด็กเล่นตัดกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ



ช่วงอายุ 43 - 48 เดือน
<https://youtu.be/hmYir2zyoUo>

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
43 - 48 (3 ปี 7 เดือน - 4 ปี)	103 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลียนแบบวาดรูป + (เครื่องหมายบวก) (FM) อุปกรณ์ : 1. ดินสอ 2. กระดาษ 	<p>วางแผนระดับต่างๆ ของรูปภาพที่เด็กสามารถเขียนได้ เช่น รูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ หรือรูปภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น ภาพคน การ์ตูน หรือสิ่งของในชีวิตประจำวัน</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถวาดรูปโดยมีเส้นแนวดิ่ง ตัดกับเส้นแนวนอนได้เอง อย่างน้อย 1 ใน 3 ครั้ง (ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากับแบบ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> วาดรูป + (เครื่องหมายบวก) ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง บอกให้เด็กทำตาม ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้ทำเส้นประเป็นรูป + (เครื่องหมายบวก) แล้วจับมือเด็กลากเส้นตามแนว เมื่อเด็กเริ่มทำได้ให้ลากเส้นตามเส้นประด้วยตัวเอง จากนั้นให้วดโดยไม่มีเส้นประ จนเด็กสามารถวาดรูป + (เครื่องหมายบวก) ได้เอง ชวนเด็กล่นลากเส้นต่อจุดเป็นรูปต่าง ๆ
	104 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า และเล็กกว่า (RL) อุปกรณ์ : ชุดวัตถุ 3 ขนาด สีเดียวกัน จำนวน 3 ชุด (ทรงกระบอกสั้น สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม)	<p>เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าและเล็กกว่า (RL)</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า และเล็กกว่าได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ชุด</p>	<ol style="list-style-type: none"> วางวัตถุบนโต๊ะทีละชุด โดยไม่ต้องเรียงขนาด ชี้วัตถุขึ้นที่มีขนาดกลาง แล้วถามว่า “อันไหนใหญ่กว่าอันนี้” “อันไหนเล็กกว่าอันนี้” ทำให้ครบทั้ง 3 ชุดโดยเริ่มจากทรงกระบอกสั้น สี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม <p>วัสดุใช้แทนได้ : ของใช้ในบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตราย โดยเป็นชนิดเดียวกันแต่มีขนาดต่างกัน เช่น ถ้วย จาน ช้อน</p>

คู่มือเด็กวัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
43 - 48 (3 ปี 7 เดือน - 4 ปี)	105 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	พูดเป็นประโยค 3 คำ ติดต่อกัน โดยมีความหมาย และเหมาะสมกับโอกาสได้ (EL)	<p>สังเกตขณะทดสอบ หรือถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่าเด็กสามารถพูดเกี่ยวกับคำพูด 5 ความหมายต่อไปนี้ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การบอกลา เช่น “หนูไปก่อนนะค่ะ” 2. การทักทาย เช่น “สวัสดีค่ะแม่” 3. การขอบคุณ เช่น “ขอบคุณคุณครู” 4. การแสดงความคิดเห็น เช่น “หนูว่า อันนี้สวยกว่า” 5. การขอโทษ เช่น “หนูขอโทษค่ะพ่อ” <p>ผ่าน : เด็กสามารถพูดติดต่อกัน ได้ 3 คำ ได้ครบถ้วน 5 ความหมาย และเหมาะสม กับโอกาส</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สอนให้เด็กพูดในโอกาสต่าง ๆ โดยพูดให้เด็กฟังเป็นตัวอย่าง และบอกรหัสเด็กพูดตาม <ul style="list-style-type: none"> - สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่รับของจากผู้ใหญ่ เช่น “ขอบคุณครับน้า” - สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่าวสวัสดีที่พับผูกันอยู่หรือแขกของผู้ปกครองมาเยี่ยมที่บ้าน เช่น “สวัสดีครับลุง” - สอนให้เด็กกล่าวคำขอโทษทุกครั้งที่ทำผิด เช่น “ขอโทษครับพ่อ” - กระตุ้นให้เด็กพูดแสดงความคิดเห็นด้วยคำถาม เช่น “หนูว่า อันนี้เป็นอย่างไร” - สอนให้เด็กบอกลา เช่น “หนูลานะค่ะ” 2. เตือนเมื่อเด็กลืมกล่าวคำขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ และบอกลา ทุกครั้ง <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกให้เด็กมีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับโอกาส มีมารยาทเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองและพ่อแม่</p>
	106  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 2 ชม. ได้เอง 3 เม็ด (PS) อุปกรณ์ : ตุ๊กตาผ้าที่มีกระดุมขนาดใหญ่ อย่างน้อย 2 ชม.	 <p>ใส่กระดุมให้เด็กดู และสอนกระดุมออก แล้วบอกรหัสเด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถใส่กระดุมได้เอง 3 เม็ด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. แสดงวิธีใส่กระดุมให้เด็กดู และบอกรหัสเด็กทำตาม 2. ถ้าเด็กทำไม่ได้ให้จับมือทำโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วซี่ของมือ ข้างหนึ่งจับสาบเลือดที่ด้านที่มีรังดุม ดึงรังดุมให้กว้าง และใช้มืออีกข้างหนึ่งจับกระดุมตะแคง ดันใส่รังดุมครึ่งเม็ด 3. เปลี่ยนมือที่จับสาบเลือดมาดึงกระดุมให้หลุดจากรังดุมทั้งเม็ด 4. ค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลง จนสามารถทำได้เองทุกขั้นตอน เมื่อเด็กทำได้แล้ว ฝึกให้เด็กใส่เสื้อและติดกระดุมด้วยตนเอง <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ผ่านการจัดจำเรียนรู้ เช่น ใส่เสื้อติดกระดุมได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง</p>

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
49 - 54 (4 ปี 1 เดือน - 4 ปี 6 เดือน)	107 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	กระโดดสองเท้าพร้อมกันไปด้านซ้ายและถอยหลังได้ (GM)	<p>กระโดดไปด้านซ้าย ทีละข้าง และกระโดดถอยหลัง ให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดไปด้านซ้ายได้ทั้ง 2 ข้าง และกระโดดถอยหลังได้โดยเท้าทั้ง 2 ข้างไปพร้อมกัน</p>	<ol style="list-style-type: none"> กระโดดไปทางด้านซ้าย ด้านขวา ถอยหลัง ให้เด็กดู ยืนตรงข้ามเด็กจับมือเด็กไว้ พร้อมกับบอกว่า “กระโดดไปทางซ้าย กระโดดไปทางขวา กระโดดถอยหลัง” พร้อมกับประคองมือเด็กให้กระโดดไปในทิศทางตามที่บอก ชวนเด็กเล่นกระโดดที่ไม่เป็นอันตราย พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังในระหว่างการกระโดด
	108 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วน ๆ 8 ชิ้นได้ (FM)</p> <p>อุปกรณ์ : รูปภาพที่มีส่วนต่อกัน 8 ชิ้น 1 รูป</p> 	<ol style="list-style-type: none"> วางรูปภาพที่ต่อแล้วไว้ตรงหน้าเด็กแล้วพูดกับเด็กว่า “หนูดูรูปภาพนี้” นำชิ้นส่วนรูปภาพวางคละกันแล้วบอกกับเด็กว่า “ต่อให้เป็นรูปภาพนะคะ” <p>ผ่าน : เด็กประกอบชิ้นส่วนรูปภาพได้ถูกต้องทั้งหมด 8 ชิ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> วางรูปที่ตัดออกเป็น 6 ชิ้น ตรงหน้าเด็กให้เด็กสังเกตรูปภาพนั้น แยกรูปภาพทั้ง 6 ชิ้น ออกจากกันโดยการขยายรอยต่อให้กว้างขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการลับตำแหน่งภาพบน - ล่าง ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม แยกภาพที่ต่อออกจากกัน โดยการลับตำแหน่งภาพซ้าย - ขวา ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม เพิ่มความยาก โดยคละชิ้นส่วนของภาพทั้งหมด ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม ถ้าเด็กเริ่มทำได้แล้วปล่อยให้เด็กต่อภาพด้วยตนเอง หากเด็กต่อภาพได้คล่องแล้วให้เปลี่ยนเป็นภาพที่ตัดแบ่งเป็น 8 ชิ้น <p>ของที่ใช้แทนได้ : รูปภาพ รูปการ์ตูนอื่น ๆ ตัดออกเป็น 8 ชิ้น</p>



ช่วงอายุ 49 - 54 เดือน
<https://youtu.be/RaVBw9yri3k>

គ្រឿងដោករ៉ាវងនៃសំសែរមិធានការពេះក្រុមរៀង

អាយុ (តែខែ)	លេខទី	កែប្រែ	វិធីប្រមើល ផោរវង ដើម្បី ផែនដៅ ជូន ក្រុម និង ផ្សេងៗ	វិធីផុកកែប្រែ ដើម្បី ផែនដៅ ជូន ក្រុម និង ផ្សេងៗ
49 - 54 (4 ឆ្នាំ 1 ខែ - 4 ឆ្នាំ 6 ខែ)	109 <input type="checkbox"/> ជាន់ <input checked="" type="checkbox"/> មិនជាន់	ឡើករូបភាពទីផែនទៅលាង ភាពលាង ភាពគីន (RL) អ៊ុករណ៍ : រូបភាព 1. ភាពលាងលាង 3 រូប 2. ភាពគីន 3 រូប	<p style="text-align: center;">1. រាយរូបភាពលាង 1 រូប ភាពគីន 1 រូប ទំនាក់ទំនងដោយបិទបិទដ៏ល្អ ឬ “ចិត្តរូប” ដើម្បី ភាពលាងលាង “ចិត្តរូប” ដើម្បីភាពគីន 2. នឹងដោកចិត្តរូបទីលីលីចុះ ឯករាប 3 ចុះ ធានាទីលីលីចុះដោយរាយភាពសលប់ទៅក្នុង</p> <p style="text-align: center;">ជាន់ : ដោកសារចិត្តរូបភាពលាងលាង និងភាពគីនដោយបិទបិទ 2 នៃ 3 ចុះ</p> 	<p style="text-align: center;">1. នាំរូបភាពទីផែនទៅលាង ភាពគីន 1 រូប ទៅដោកចុះដោយបិទបិទ ឬ “ចិត្តរូប” 2. បិទបិទដោកចិត្តរូបភាពគីន ឬ “ចិត្តរូប” ដើម្បី ឯករាបដោយបិទបិទ ឬ “ចិត្តរូប” ដើម្បី 3. ដើរដោកចិត្តរូបភាពលាងលាង ភាពគីន នៃសាលាសាស្ត្រ</p> <p style="text-align: center;">ខំណែនដោះ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - សាស្ត្រនៃភាពលាងលាង និងភាពគីន - រូបភាពលាងលាង ភាពគីនទៅបាន
	110 <input type="checkbox"/> ជាន់ <input checked="" type="checkbox"/> មិនជាន់	ពួកគោលមិនដោយតួនាទី មើលភាពទីលីលីចុះ “មិនសបាយ” “ទីវិវឌ្ឍ” ដោយបិទបិទ (EL)	<p style="text-align: center;">តាមដោកថា “តាមឱ្យរីសីរីនុញ្ញជាហិរញ្ញវត្ថុ” “តាមឱ្យរីសីរីនុញ្ញជាហិរញ្ញវត្ថុ” “តាមឱ្យរីសីរីនុញ្ញជាហិរញ្ញវត្ថុ”</p> <p style="text-align: center;">ជាន់ : ដោកសារពួកគោលមិនដោយតួនាទី 2 នៃ 3 គោលមិនដោយតួនាទី រួន ពួកគោលមិនដោយតួនាទី បានបិទបិទ ឬ “ចិត្តរូប” មិនសបាយ ពួកគោលមិនដោយតួនាទី បានបិទបិទ ឬ “ចិត្តរូប” ទីវិវឌ្ឍ ពួកគោលមិនដោយតួនាទី បានបិទបិទ ឬ “ចិត្តរូប”</p>	<p style="text-align: center;">1. ដើរដោកចិត្តរូបភាពលាងលាង និងភាពគីន ដោយបិទបិទ ឬ “ចិត្តរូប” ទៅបិទបិទ ឬ “ចិត្តរូប” ដើម្បី ការបង្កើតប្រព័ន្ធឌើម្បី ដោកចិត្តរូបភាពលាងលាង និងភាពគីន</p> <p style="text-align: center;">2. បានបិទបិទ ឬ “ចិត្តរូប” ដើម្បី ការបង្កើតប្រព័ន្ធឌើម្បី ដោកចិត្តរូបភាពលាងលាង និងភាពគីន</p> <p style="text-align: center;">3. បានបិទបិទ ឬ “ចិត្តរូប” ដើម្បី ការបង្កើតប្រព័ន្ធឌើម្បី ដោកចិត្តរូបភាពលាងលាង និងភាពគីន</p> <p style="text-align: center;">វត្ថុប្រព័ន្ធដែលបានបិទបិទ ឬ “ចិត្តរូប” ដើម្បី</p>

ดูมือเด็กวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
49 - 54 (4 ปี 1 เดือน - 4 ปี 6 เดือน)	111 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ทำความสะอาดตนเองหลังจากอุจาระได้ (PS)	ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า “เมื่อเด็กอุจาระแล้วได้สามารถทำความสะอาดตนเองได้โดยการล้างก้นและล้างมือได้หรือไม่” ผ่าน : เด็กสามารถทำความสะอาดตนเองโดยการล้างกัน ล้างมือ หลังจากขับถ่ายอุจาระได้	1. ฝึกเด็กล้างกัน โดยจับมือข้างที่ถนัดของเด็กให้ถือสายชำระฉีดน้ำหรือใช้ขันน้ำรัดน้ำที่ก้นของเด็กพร้อมกับจับมืออีกข้างของเด็กให้ถูกกันจนสะอาด 2. ตักน้ำรัดໄโลสวัมหรือกดชักโครกทำความสะอาดสัวม 3. พาเด็กไปเช็ดกันให้แห้ง และล้างมือให้สะอาด โดยจับมือเด็กทำทุกขั้นตอน จนเด็กสามารถทำได้เอง
55 - 59 (4 ปี 7 เดือน - 4 ปี 11 เดือน)	112 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เดินต่อสันเท้า (GM)	ก้าวเดินโดยให้สันเท้าข้างหนึ่งไปต่อซิดกับปลายเท้าอีกข้างหนึ่งให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กทำตาม ผ่าน : ถ้าเด็กสามารถเดินโดยสันเท้าต่อ กับปลายเท้าได้ 4 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว	1. เดินก้าวสลับเท้าโดยให้สันเท้าต่อ กับปลายเท้าอีกข้างให้เด็กดู 2. บอกให้เด็กทำตาม โดยช่วยพยุงและรัตน์ให้เด็กใช้สันเท้าต่อ กับปลายเท้าอีกข้าง เมื่อเด็กเริ่มทำได้ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กสามารถเดินได้เอง 4 - 5 ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว
	113 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	จับดินสอได้ถูกต้อง (FM)	ยืนกระดายและดินสอให้เด็ก และบอกว่า “หูลองใช้ดินสอเขียนดูนนະ” ผ่าน : เด็กสามารถจับดินสอ โดยจับสูงกว่าปลายประมาณ 1 - 2 ซม. และดินสอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และสูงกว่าปลายดินสอประมาณ 1 - 2 ซม. จนเด็กทำได้เอง	1. จับดินสอให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง แล้วชวนให้เด็กจับดินสอด้วย己  2. ถ้าเด็กทำไม่ได้ช่วยจับมือเด็กโดยให้ดินสอยู่ระหว่างส่วนปลายของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และสูงกว่าปลายดินสอประมาณ 1 - 2 ซม. จนเด็กทำได้เอง
	114 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลือกสีได้ 8 สี ตามคำสั่ง (RL)	วางก้อนไม้ 10 ก้อน ตรงหน้าเด็ก และบอกเด็กว่า “หยิบก้อนไม้สีฟ้า” ผู้ประเมินนำก้อนไม้ที่เด็กหยิกกลับไปวางที่เดิม บอกให้เด็กหยิบสีอื่น ๆ จนครบ 8 สี (สีฟ้า สีเขียว สีชมพู สีดำ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม) ผ่าน : เด็กสามารถหยิบก้อนไม้ได้ถูกต้อง 8 สี ตามคำสั่งแต่ละครั้ง	1. สอนให้เด็กรู้จักสีจากสิ่งของที่มีอยู่ในบ้าน เช่น ผ้า ผลไม้ เสื้อผ้า ของใช้ โดยพูดบอกเด็กในแต่ละสี แล้วให้เด็กพูดตาม 2. นำของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ชิ้น โดยเริ่มต้นจาก 4 สี ได้แก่ สีแดง สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง มาคละรวมกัน และถามเด็ก “อันไหนสี...” 3. หากเด็กรู้จักสีทั้ง 4 สี แล้ว ให้เพิ่มจำนวนสีขึ้นเรื่อย ๆ จนครบ ทั้ง 8 สี (สีฟ้า สีเขียว สีชมพู สีดำ สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม) วัสดุที่ใช้แทนได้ : - สีเทียน/สีไม้ - สีงาช้างในบ้านที่มีสีสันต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้า




ช่วงอายุ 55 - 59 เดือน
<https://youtu.be/OfUyuzKEEvS>


ดูแลเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
55 - 59 (4 ปี 7 เดือน - 4 ปี 11 เดือน)	★ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ผลัดกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม (EL)	<p>ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า “เด็กสามารถพูดคุยกับเพื่อนโดยผลัดกันได้หรือไม่”</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถผลัดกันพูดโต้ตอบในกลุ่มได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> กระตุนให้เด็กพูดคุย หรือโต้ตอบกันขณะเล่นด้วยกัน เช่น เล่นขายของ เป็นห้องน้ำกับคนไข้ ครูกับนักเรียน หรือเล่นนิทานให้เด็กฟัง โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกนิทาน ถามคำถามเกี่ยวกับนิทานและฝึกให้เด็กยกมือขึ้นก่อนตอบคำถาม ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เช่น ถามเด็กว่า “วันนี้เราจะกินอะไรกันดี” “เดียวเราจะอ่านหนังสืออะไรดี” เปิดโอกาสให้เด็กฝึกพูดคุยกันในกลุ่ม เพื่อแบ่งหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน เช่น ขออาสาสมัครในการช่วยแจกนมให้กับเพื่อน ๆ ช่วยเก็บขยะ เก็บของเล่น จัดโต๊ะเก้าอี้ ถ้าเด็กพูดแทรกให้บอกเด็กว่า “หูรอ ก่อนนะ เดี๋ยวแม่ขอพูดให้จบก่อน แล้วหูค่อยพูดต่อ” หรือตกลงกติกาให้ทุกคนยกมือขึ้นเมื่อจะหูฟัง <p>วัตถุประสงค์ : ฝึกการพูดโต้ตอบ และการควบคุมอารมณ์ตนเอง ให้อดทนรอในเวลาที่เหมาะสม ยึดหยุ่นทางความคิด พูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังพูด และเป็นการสร้างทักษะการเข้าสังคม</p>
	★ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เล่นเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่ได้ (PS)	<p>ถามจากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่า “เด็กเคยเล่นเลียนแบบบทบาทอาชีพของผู้ใหญ่โดยเล่นกับเพื่อนได้หรือไม่”</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่ได้อย่างน้อย 1 บทบาท เช่น พ่อแม่ ครู แพทย์ พยาบาล หัวหน้ากลุ่ม โดยเลียนแบบผ่านทางน้ำเสียงท่าทางการแต่งตัวกับเพื่อนได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> ร่วมเล่นบทบาทสมมติกับเด็ก เช่น เล่นเป็นครู เล่นเป็นหมอ เล่นเป็นพ่อค้า โดยให้เด็กเลือกเองว่าอย่างใดเล่นเป็นใคร ให้เด็กเล่นร่วมกับเด็กอื่น ช่วยหาอุปกรณ์ประกอบการเล่น เช่น ของใช้ในบ้าน เสื้อผ้า โดยเลือกของให้เหมาะสมกับบทบาทและปลดภัย สนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสทดลองเปลี่ยนบทบาทในการเล่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ <p>วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้เด็กมีจินตนาการและทักษะการเข้าสังคม ผ่านการเลียนแบบบทบาทสมมติของผู้ใหญ่</p>

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
60 (5 ปี)	117 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าได้ (GM)	<p>แสดงวิธีเดินต่อเท้าไปข้างหน้าให้เด็กดูประมาณ 8 ก้าว และให้เด็กทำตาม โดยแสดงให้เด็กดูได้หลายครั้ง ให้โอกาสเด็กทำได้ 3 ครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถเดินต่อเท้าไปข้างหน้าได้ 4 ก้าวขึ้นไป โดยไม่ต้องช่วยพยุงและสันเท้ากับปลายนิ้วเท้าอีกข้างหนึ่งทั้งกันไม่เกิน 1 นิ้ว โดยไม่กราบแขนพยุงตัวอย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ฝึกให้เด็กเดินทรงตัวบนพื้นที่มีลายเป็นเส้นขนาด ห่างกันประมาณ 8 นิ้ว โดยเท้าไม่ออกนอกเส้น ถ้าพื้นไม่มีลายใช้เทปสีติดเป็นแนวขนาดแทน เมื่อเด็กเดินได้คล่องลดระยะห่างลงเหลือ 4 นิ้ว และต่อไปให้เดินเหยียบบนเส้นตรงเส้นเดียว โดยวางสันเท้าให้ต่อ กับปลายนิ้วของอีกข้างหนึ่งโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กทำให้เด็กดูก่อน ถ้าเด็กไม่เข้าใจให้ช่วยเหลือโดยการจับมือและค่อย ๆ ลดการช่วยเหลือลงจนกระทั่งเด็กเดินได้ด้วยตัวเอง
	118 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ลอกรูป <input type="checkbox"/> (FM) อุปกรณ์ : รูปสีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2.5x2.5 เซนติเมตร บนกระดาษพื้นขาว (เส้นด้ำนบนพื้นขาวความหนาเส้น 2 มิลลิเมตร)	<p>วางกระดาษและดินสอข้างหน้าเด็ก ให้เด็กดูรูป <input type="checkbox"/> ชี้และบอกเด็กว่า “เขียนให้เหมือนรูปนี้” (โดยห้ามพูดว่า “สีเหลี่ยม” และไม่ต้องใช้น้ำเงินเป็น <input type="checkbox"/>) ให้โอกาสเด็กทำ 3 ครั้ง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถคาดเส้นตรง 4 เส้นให้เป็นสีเหลี่ยมได้ (ปลายมนไม่ได้) โดยแต่ละเส้นต้องตัดกันเป็นมุมฉากหรือใกล้เคียง และความยาวแต่ละด้านใกล้เคียงกันได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง</p>  <p style="text-align: center;">ผ่าน ไม่ผ่าน</p>	<ol style="list-style-type: none"> เอารูปภาพที่มีรูปสีเหลี่ยมให้เด็กดู หรือชี้ให้เด็กดูสิ่งของในบ้านที่เป็นรูปสีเหลี่ยม เช่น กรอบรูป ปฏิทิน และบวกกว่านี้คือรูปสีเหลี่ยมแล้วใช้นิ้วลากตามเส้นสีเหลี่ยม วาดสีเหลี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบ โดยให้ด้านกว้างและยาวมีความยาวใกล้เคียงกัน ให้เด็กดูและให้เด็กทำตาม หลังจากนั้นชี้ชวนให้เด็กสังเกตหรือรักษาสีเหลี่ยมแบบอื่น ๆ เช่น ประตู หน้าต่าง โต๊ะ ตู้ แผ่นกระเบื้องในบ้าน เป็นต้น และให้เด็กหัดวาดสิ่งที่เป็นรูปสีเหลี่ยมเหล่านั้น

ดูแลเด็กวัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
60 (5 ปี)	119 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน <input type="checkbox"/>	วัดรูปคนได้ 6 ส่วน (FM) อุปกรณ์ : กระดาษและดินสอ	<p>วางแผนการดูแลเด็ก บอกรู้ว่า “วัดรูปคน ให้สมบูรณ์ 1 รูป บนกระดาษนี้” ต้องแน่ใจว่าเด็กสามารถจับจ้องและเขียนตามที่บอกรู้ไว้ได้</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถวัดรูปคนได้ 6 ส่วนขึ้นไป ส่วนที่เป็นคู่ถือเป็น 1 ส่วน เช่น หู ตา แขน ขา เท้า (หน้างળน นับเป็น 1 ส่วน)</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ผ่าน 6 ส่วน, 3 ส่วน ไม่ผ่าน 6 ส่วน </div>	<ol style="list-style-type: none"> ชี้ชวนเด็กให้ดูตัวคน/รูปคนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง วัดรูปวงกลม แล้วให้เด็กภาพเพิ่มส่วนประกอบของใบหน้า หลังจากนั้นพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ว่ามีหน้าที่อะไร ให้เด็กมองดูคนว่าจากหน้าแล้วมีส่วนประกอบของร่างกาย อื่น ๆ ได้แก่ คอ ลำตัว แขน ขา มือ เท้า และให้เด็กลองวาดดู แสดงความสนใจและช่วยเหลือเด็กพยายามวาด และพูดคุยกับเด็กว่า วิธีการเข้าใจการรับรู้และการฝึกทักษะในการวาด คุยกับเด็กว่า วิธีการคืออะไรและใช้ทำอะไร ให้เด็กได้มีโอกาสในการวาดสิ่งต่าง ๆ เช่น รูปคน หรือสัตว์ต่าง ๆ โดยมีผู้ใหญ่ชี้แนะ และให้เด็กภาพเองโดยอิสระและเล่าเรื่องราวตัวเอง
	120  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน <input type="checkbox"/>	จับใจความเมื่อฟังนิทานหรือเรื่องเล่า (RL) อุปกรณ์ : ใบนิทาน “หนังสือนิทาน ในสวน”	<ol style="list-style-type: none"> บอกรู้ว่า “ครูจะเล่านิทานให้ฟัง หูตั้งใจฟังนะครับ และครูจะถามให้หนูตอบนะครับ” เล่าเรื่องนิทานในสวน ให้เด็กฟัง ตามใบนิทานจนจบ ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที พูดอย่างชัดเจน และน่าสนุก และวิเคราะห์ เช่น “หนูลองบอกรู้ว่า นิทานที่ฟังเกี่ยวกับอะไร และเรื่องราวเป็นยังไงครับ” ให้เด็กตอบ เช่น “เมื่อเพื่อน ๆ แนะนำว่าให้ไปวิ่งเล่น ทำไมกระต่ายขาวจึงอยู่ท่าสวน ไม่ไปวิ่งเล่น กับเพื่อน” ให้เด็กตอบ ถ้าเด็กยังตอบไม่ได้ ให้เล่าได้อีก 1 ครั้ง 	<ol style="list-style-type: none"> พูดคุย เล่าเรื่องนิทานให้เด็กฟัง ชวนเด็กพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เล่าให้เด็กฟังสิ่งที่ชอบในเรื่องนั้น โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองสรุปใจความว่า เป็นเรื่องอะไร ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ให้เด็กเล่าเรื่องนั้นให้กับคนในครอบครัวฟัง โดยผู้ใหญ่แสดงความสนใจฟัง และช่วยพูดคุยกับเด็ก ความตื่นเต้น หรือซักถามเด็กเพิ่มเติม เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนกัน เลือกนิทานที่มีเนื้อหาสนับสนุนความคิดเห็นและเปลี่ยนกัน ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านอารมณ์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ <p style="color: green;">วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกการจดจำเนื้อเรื่องจับใจความสำคัญและบอกรู้เรื่องราวได้</p>

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ ¹ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
60 (5 ปี)			<p>ผ่าน : เด็กสามารถใช้คำพูดบอกเรื่องราวด้วยศรัคнат เช่น “ได้หันไปทางขวา” ได้ทั้งข้อ ก และข้อ ข. อย่างน้อยได้ใจความ 1 ใน 2 ประเด็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระต่ายขาว ขยัน ชอบทำสวน และชุดบ่อเก็บน้ำ เมื่อได้พีชผัก ก็จะเดินนำไปแบ่งให้สัตว์อื่น ๆ กิน - เพื่อน ๆ ที่มัวเที่ยวเล่นไม่ทำสวน ถึงเวลาแห้งแล้งก็ไม่มีผักกิน กระต่ายขาวทำสวนมีผัก夷อะกีเลยแบ่งให้ ข. เด็กสามารถตอบคำถามได้ใจความประมาณนี้ “กระต่ายขาว ตั้งใจทำงานให้เสร็จ/กระต่ายขาวสนุกและวิ่งไปมากับการทำสวนอยู่แล้ว/กระต่ายขาวรู้จักคิดเลือกทำสวนแทนการไปวิงล่น เพราะมีประโยชน์มากกว่า (มีพีชผักไว้กิน) 	
	121 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	นับก้อนไม้ 5 ก้อน (รู้จำนวนเท่ากับ 5) (RL) อุปกรณ์ : ก้อนไม้ 8 ก้อนและกระดาษ 1 แผ่น <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"></div> </div>	<p>วางก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้บนโต๊ะ ข้างหน้าเด็ก วางกระดาษ 1 แผ่น ไว้ข้างก้อนไม้ บอกเด็กว่า “หยิบก้อนไม้ 5 ก้อนวางบนกระดาษ” เมื่อเด็กทำเสร็จ ตามเด็กว่า “บันกระดาษมีก้อนไม้กี่ก้อน”</p> <p>ผ่าน : เด็กวางก้อนไม้ 5 ก้อน และบอกจำนวนถูกต้อง โดยไม่ต้องนับ 1-2-3-4-5 ซ้ำถ้าเด็กทำไม่ผ่านในครั้งแรกให้โอกาสทำอีก 1 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เล่นกับเด็ก สอนให้นับสิ่งของเพิ่มขึ้นทีละชิ้น 2. ฝึกเด็กให้รู้จักจำนวน โดยนำสิ่งของมากกว่า 5 ชิ้นมาวางไว้ นับให้ครบเป็นตัวอย่าง แล้วฝึกให้เด็กหยิบสิ่งของ มา 2 ชิ้น และค่อย ๆ เพิ่มจำนวนถึง 5 ชิ้น 3. เมื่อเด็กรู้จักจำนวน 5 ชิ้นแล้ว ค่อยเพิ่มจำนวนมากขึ้น 4. สอนให้เด็กรู้จัktัวเลขอารบิก 1-5 และนำเอกสารสิ่งของมาเรียงตามจำนวนของตัวเลขนั้น ๆ เมื่อเด็กทำได้แล้ว เพิ่มจำนวนตัวเลขเป็น 6-10 <p style="color: green;">วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้หลักคณิตศาสตร์เบื้องต้น เรื่องจำนวนและตัวเลข</p>

ดูแลเด็กวัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
60 (5 ปี)	122 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง 5 ตัว ดังนี้ “ก” “ง” “ด” “น” “ย” (EL) อุปกรณ์ : แผ่นพยัญชนะ “ก” “ง” “ด” “น” “ย” (แผ่นละตัว) 	<p>วางแผนพยัญชนะทีละ 1 แผ่น ชี้และถามเด็กว่า “นิตาواتไร” ให้เด็กอ่าน ตามลำดับ “ก” “ง” “ด” “น” “ย”</p> <p>ผ่าน : เด็กอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง ห้า 5 ตัว เช่น ตัว ก เด็กอ่านได้ว่า กอ หรือ กอยไก่</p> <p>ถ้าเด็กทำไม่ได้ในครั้งแรกให้โอกาสทำอีก 1 ครั้ง หากพยาเสียงพยัญชนะตัวนั้น ไม่ต้องอ่านซ้ำทั้ง 5 ตัว</p> <p>หมายเหตุ หากมีการออกเสียงตามภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างจากภาษากลางให้ถือว่าผ่าน</p>	<ol style="list-style-type: none"> นำหนังสือหรือแผ่นภาพที่มีตัวพยัญชนะไทย ชี้ตัวพยัญชนะแล้ว อ่านให้เด็กฟังทีละตัว เพื่อให้เด็กรู้จักและพูดตาม เช่น ชี้ตัว ก แล้วพูด กอยไก่ และให้เด็กพูดตาม ให้เด็กชี้ตัวพยัญชนะและผู้ใหญ่อ่าน แล้วให้เด็กอ่านตาม ให้เด็กชี้ตัวพยัญชนะและอ่านเอง พูดถึงคำที่ใช้เสียงพยัญชนะนั้น ๆ เป็นเสียงตัน/พยัญชนะตัน เช่น ก ออกเสียง กอ เป็นเสียงตัน/พยัญชนะตัน ของคำว่า กิ่ง กบ กาก กลวย กิน เป็นตัน ต่อไปค่อย ๆ เพิ่มให้เด็กได้เรียนรู้รูปและเสียงพยัญชนะตัวอื่น ๆ และสร้างร่าย ๆ เช่น สระ وا <p>วัตถุประสงค์ : รู้จักพยัญชนะและเปล่งเสียงพยัญชนะง่าย ๆ ซึ่งนำไปสู่การรู้จักเสียงตัน/พยัญชนะตันของคำ เป็นทักษะเบื้องต้นของการพูดและการอ่าน</p>
	123  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	รู้จักพูดอย่างมีเหตุผล (EL)	<ol style="list-style-type: none"> ถามพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ว่า เด็กมีการพูดอย่างมีเหตุผลด้วยการใช้คำว่า “ทำไม” ในภารกิจหรือไม่ เช่น “ทำไมต้องกินข้าว”/“ทำไมต้องนอน” ถามคำถาม 3 ข้อ และให้เด็กตอบทีละข้อ ดังนี้ “ทำไมหมูต้องล้างมือ” “ทำไมหมูต้องกินผัก” “เวลาเล่นเสร็จทำไมหมูต้องเก็บของเล่น” <p>ผ่าน : เด็กทำได้ทั้งข้อ 1 และ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ตอบว่า เด็กมีการใช้คำว่า “ทำไม” ในภารกิจ 	<ol style="list-style-type: none"> พ่อแม่ ผู้ปกครอง อธิบายถึงเหตุผลและทำเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับภารกิจวันในชีวิตประจำวัน เช่น ทำไมต้องแปรงฟัน ทำไมต้องล้างมือ ทำไมต้องรับประทานผัก พ่อแม่ต้องไม่ให้เหตุผลผิด ๆ หรือหลอกลูก เช่น ไม่รับประทานข้าวให้หมดเดียวつまりจะบีบตุ๊กแกกินตับ ผีหลอก แต่ควรอธิบายด้วยเหตุผลง่าย ๆ และทำเป็นตัวอย่างที่ถูกต้อง ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้ลูกอธิบายถึงเหตุที่เกิดขึ้น เช่น ทำไมเวลาไอต้องปิดปาก ทำกิจกรรมร่วมกับลูกหรือชวนลูกทำงานด้วยกัน แล้วให้ลูกสังเกตช่วงให้เกิดคำถามและคิดเหตุผล เช่น ชวนทำกับข้าว ให้สังเกตว่า ไข่สุกับไข่เดิมเป็นอย่างไร ทำขนมที่ลูกได้เห็นการperse สภาพ เช่น ขนมครก ขนมเค้ก ขนมกล้วย การพับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆ

ดูมือเด็กวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
60 (5 ปี)			<p>“ทำไมต้องกินข้าว”/ “ทำไมหูต้องนอน”</p> <p>2. เด็กตอบได้อย่างมีเหตุผล อย่างน้อย 1 ใน 3 ข้อ เช่น มือสักปาก/ ต้องล้างมือก่อนกินข้าว/กินผักทำให้เด็ก ร่างกายแข็งแรง (ถ้ามีคำว่า “ เพราะ ” นำหน้า ถือว่าดีมาก ถูกต้องตามหลักการใช้ ภาษาไทย)</p>	<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์และตอบคำถามได้ อย่างสมเหตุสมผล ผ่านการจัดการเรียนรู้</p>
	 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	แสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อ เห็นเพื่อนเจ็บหรือไม่สบาย (PS)	<p>ถามเด็กว่า “เมื่อหูเห็นเพื่อนร้องไห้ เพราะ เสียใจหรือเจ็บ หูจะทำอย่างไร”</p> <p>ผ่าน : เด็กตอบแสดงความเห็นอกเห็นใจ เช่น หูเข้าไปช่วยเพื่อน ปลอบเพื่อนหรือ บอกครู/ผู้ใหญ่ให้มาช่วยเพื่อน</p>	<p>1. สอนให้เด็กรู้จักอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น (ให้ดูสีหน้าจริงหรือใช้รูปภาพประกอบ)</p>  <p>สื紇 : รูปภาพที่แสดงถึงอารมณ์แบบต่างๆ เช่น ใบหน้ายิ้มมีความสุข ใบหน้าเคราเสียใจ ตื่นเต้น ตกใจ เป็นต้น</p> <p>2. ทำตัวเป็นแบบอย่างในการแสดงความรู้สึกเห็นใจ และช่วยเหลือผู้อื่น</p> <p>3. เล่านิทาน หรือเล่นบทบาทสมมติในเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น เมื่อเห็นเพื่อนหรือญาติหรือคน陌陌</p> <p>4. ส่งเสริมหรือชี้แนะให้เด็กรู้สึกเห็นใจ และแนะนำให้เด็กแสดงความ ห่วงใยด้วยการพอด หรือแสดงความเห็นอกเห็นใจเข้าช่วยเหลือ</p> <p>5. ชมเชยและชี้ให้เห็นผลที่เกิดจากการกระทำดีของเด็ก</p> <p>หมายเหตุ : ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ที่เกินความสามารถของเด็ก ในการจัดการ สามารถสอนให้เด็กขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นพร้อมทั้งตอบสนองได้อย่าง เหมาะสม</p>

คู่มือการวิจัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ฝ่าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
61 - 66 (5 ปี 1 เดือน - 5 ปี 6 เดือน)	125 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า 4 ครั้ง ทีละข้าง (GM)	<p>บอกเด็กว่า “กระโดดขาเดียวต่อเนื่อง 4 ครั้ง ไปข้างหน้า ทีละข้าง” หรือ กระโดดให้เด็กดูก่อนแล้วบอกให้เด็กทำตาม</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าต่อเนื่อง 4 ครั้ง ทั้ง 2 ข้าง (ซ้ายและขวา) ถ้าเด็กทำไม่ได้ในครั้งแรก ให้โอกาสอีก 1 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> จับมือเด็ก แล้วบอกให้เด็กยืนทรงตัวบนขาข้างเดียว เมื่อมั่นใจปล่อยมือเด็กเพื่อให้เด็กยืนขาเดียวลงทีละข้าง กระโดดขาเดียวให้เด็กดูและบอกให้ทำตาม โดยกระโดดขาเดียวอยู่กับที่ก่อน กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กทำตาม ชวนเด็กเล่นกระโดดขาเดียว (กระต่ายขาเดียว) เมื่อเด็กทำได้จะเป็นพื้นฐานของการออกกำลังกายอย่างอื่นต่อไป เช่น กระโดดเชือก พุตบลล บาสเกตบอล ยิมนาสติก เต้นระบำ หรือ รำไทย
	126 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ตัดกระดาษตามเส้นตรง ต่อเนื่อง ยาว 15 ซม. (FM) อุปกรณ์ : 1. กระดาษที่มีเส้นตรงยาว 15 ซม. จากขอบ 2. กรรไกรปลายมนสำหรับเด็ก	<p>บอกให้เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษตามเส้นตรงยาว 15 ซม. ต่อเนื่อง</p> <p>ผ่าน : เด็กสามารถตัดกระดาษตามเส้นตรงได้ อย่างต่อเนื่อง ยาว 15 ซม.</p>  	<ol style="list-style-type: none"> ชวนเด็กให้ช่วยทำงานบ้านที่ออกกำลังมือและนิ่วมือ เน้นการใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้ เช่น ช่วยบิดผ้า ช่วยหยิบของใช้ เด็ดผัก ใช้มีทนีบใช้ตะเกียง ใช้คีมสีบสีของ ใช้ช้อนส้อม จับไม้พาย ทากาว ทาแยม หรือทำงานบ้านที่เน้นการใช้ตากับมือประสานกัน เช่น จัดโต๊ะอาหาร เด็ดผัก เตรียมอาหาร สอนให้ใช้สองมือทำงานร่วมกันด้วยตนเอง เช่น ผูกและแกปเข็มรองเท้า กลัดกระดุมเสื้อ ใส่เข็มขัด ชวนทำกิจกรรมที่ใช้เครื่องเขียนและอุปกรณ์ศิลปะที่หลากหลาย ที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น สีเทียน ผู้กัน สีไม้ สีเมจิก (ไร้สารพิษ) การทำศิลปะโดยใช้วัสดุตามธรรมชาติและการผสมสีให้เป็นสีต่าง ๆ ชวนเด็กทำกิจกรรมที่ต้องใช้กรรไกรและสอนวิธีการใช้อย่างปลอดภัย (ใช้กรรไกรปลายมนสำหรับเด็ก) โดยเริ่มจากการตัดเป็นเส้นตรง แล้วจึงค่อยฝึกตัดเป็นรูปต่าง ๆ

ดูมือเด็ก: วิจัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
61 - 66 (5 ปี 1 เดือน - 5 ปี 6 เดือน)	127  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	บวกเลขเบื้องต้น ผลลัพธ์ไม่เกิน 10 (RL)	ตามคำตามบวกเลข เช่น 1+2 เท่ากับเท่าไร 5+5 เท่ากับเท่าไร ผ่าน : ถ้าเด็กสามารถรวมสิ่งของหรือนับนิ่วรวมกันโดยใช้จำนวน 1-5 โดยตอบถูกทั้ง 2 คำถาม ให้โอกาสตอบ 2 ครั้ง	1. ชวนเด็กนับสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน เช่น มีหนึบผ้า โต๊ะ เก้าอี้ จาน ชาม หรือนับของที่แม่ซื้อมาจากตลาด 2. สอนให้เด็กรู้จักการบวก โดยนำสิ่งของชนิดเดียวกัน 2 จำนวนมารวมกัน เช่น มีมีหนึบสีฟ้า 3 อัน สีเหลือง 4 อัน รวมมีหนึบกี่อัน หมายเหตุ : เมื่อเด็กรู้จักจำนวนบวกแล้ว สามารถสอนให้เด็กรู้จักจำนวนลบเพิ่มเติมได้ ผ่านกิจกรรมลักษณะคล้ายกัน โดยให้มีการหักออกหรือลดจำนวนสิ่งของ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กรู้จักบวกเลขเบื้องต้น ในจำนวนผลลัพธ์ที่ไม่เกิน 10 สามารถจำและนำไปใช้ได้
	128 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เด็กสามารถอธิบายหน้าที่ หรือคุณสมบัติของสิ่งของ ได้อย่างน้อย 6 ชนิด (EL)	ตามเด็กด้วยคำตามปลายเปิด เช่น "...เป็นอย่างไร" ให้อธิบายถึงสิ่งของ 8 ชนิด ได้แก่ บ้าน บลอก เก้าอี้ ส้ม จาน แมว ทะเล/คลอง หลังคา/เพดาน ตามคุณสมบัติข้างล่างนี้อย่างน้อย 1 อย่าง 1. การใช้งาน 2. รูปร่าง 3. ส่วนประกอบ 4. จัดอยู่ในประเภทอะไร ผ่าน : เด็กสามารถอธิบายคุณสมบัติของสิ่งของได้ถูกต้องอย่างน้อย 6 ชนิด	1. พูดคุยกับเด็ก เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ชี้ให้สังเกตรูปร่างลักษณะ การใช้งาน ส่วนประกอบทำมาจากสิ่งใด 2. อธิบายหน้าที่และคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวจากของจริงหรือรูปภาพให้เด็กฟังบ่อยๆ เช่น "ถุงบลอกลม ๆ เอาไว้เตะ" "แมวเป็นสัตว์เลี้ยงมี 4 ขา ร้องเหมียว ๆ" 3. กระตุนให้เด็กตอบคำถามเกี่ยวกับหน้าที่หรือคุณสมบัติของสิ่งของต่าง ๆ จนเด็กสามารถตอบได้เอง
	129  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ช่วยงานบ้าน (PS)	ถามพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือครู/ผู้ดูแลเด็กว่า เด็กช่วยงานบ้านง่าย ๆ ได้หรือไม่ เช่น - เก็บที่นอน/พับผ้าห่ม - ช่วยตากผ้า/เก็บผ้า - เก็บของเล่น/ของใช้เข้าที่ ผ่าน : พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือครู/ผู้ดูแลเด็ก ตอบได้ว่าเด็กช่วยเหลืองานบ้านได้อย่างน้อย 2 อย่าง	1. ฝึกเด็กทำงานบ้านในสถานการณ์จริง โดยทำเป็นตัวอย่างและชักชวนเด็กทำ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์และงานที่เหมาะสมกับเด็ก เช่น ไม้ Crawford ที่ตักผง ผ้าเช็ดพื้น เป็นต้น โดยให้เด็กวดบ้าน ถูบ้าน เช็ดเก้าอี้ 2. มอบหมายงานบ้านง่าย ๆ ที่เหมาะสมตามวัยให้แก่เด็ก โดยมีผู้ปกครองดูแลและช่วยเหลือเมื่อจำเป็น วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กรู้จักรับผิดชอบตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นในงานบ้านง่าย ๆ ได้ อย่างน้อย 2 อย่าง ช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง


คู่มือการวัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
67 - 72 (5 ปี 7 เดือน - 6 ปี)	130  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้(GM) อุปกรณ์ : สิ่งกีดขวาง (เช่น เก้าอี้ vrouy กล่อง) ในแนวตรง ระยะห่าง 1 เมตร จำนวน 3 จุด โดยบอกเด็กว่า “เรามาเล่นวิ่งอ้อมสิ่งกีดขวางกันเถอะ” 1 เมตร จำนวน 3 จุด	<p>1. ตั้งสิ่งกีดขวาง (เช่น เก้าอี้ vrouy กล่อง) ในแนวตรง ระยะห่าง 1 เมตร จำนวน 3 จุด โดยบอกเด็กว่า “เรามาเล่นวิ่งอ้อมสิ่งกีดขวางกันเถอะ”</p> <p>2. สาธิตวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางให้เด็กดู</p> <p>3. จัดให้เด็กยืนบนพื้นราบและบอกให้เด็กวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางแล้วให้เด็กวิ่งกลับมาที่จุดเดิม</p> <p>ผ่าน : เด็กวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้โดยไม่หลบล้มหรือชนสิ่งกีดขวาง</p>	<p>1. ฝึกเล่นวิ่งซิกแซกหลบสิ่งกีดขวางกับเด็ก ให้เด็กรู้จักสังเกตโดยชี้ให้ดูสิ่งกีดขวางว่าจะวิ่งจากไหนไปไหน</p> <p>2. สาธิตให้เด็กดู</p> <p>3. วิ่งไปพร้อมกับเด็ก</p> <p>4. บอกให้เด็กรู้จักจังหวะในการวิ่ง เช่น พูดว่า “หยุด” พร้อมพาเด็กหยุดวิ่ง พูดคำว่า “วิ่งอ้อม” พร้อมพาเด็กวิ่งอ้อมสิ่งกีดขวาง ทำเช่นนี้จนกว่าเด็กวิ่งได้เอง</p> <p>5. เมื่อเด็กทำได้ให้เพิ่มสิ่งกีดขวางตามความเหมาะสม หมายเหตุ : การละเล่นไทยที่มีการวิ่งอ้อมสิ่งกีดขวาง เช่น วิ่งเปี้ยว วิ่งวิบากที่มีการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กรู้จักสังเกต วางแผนแก้ไขสถานการณ์และทำงานจนสำเร็จ</p>
	131 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	ลอกรูปสามเหลี่ยม (FM)  อุปกรณ์ : - กระดาษแข็งที่มีภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า ขนาด 1 นิ้ว - กระดาษ ดินสอ 	วางกระดาษและดินสอข้างหน้าเด็ก ให้เด็กดูรูป Δ ชี้และบอกเด็กว่า “เขียนให้เหมือนรูปนี้” (โดยห้ามพูดว่า “สามเหลี่ยม” และไม่ต้องใช้นิ้วเขียนเป็น Δ) ให้โอกาสเด็กทำ 3 ครั้ง <p>ผ่าน : เด็กสามารถเขียนรูปสามเหลี่ยม Δ ได้โดยเด็กทำได้อย่างน้อย 2 ใน 3 ครั้ง</p>	<p>1. ชี้ชวนให้เด็กดูสิ่งรอบตัวที่เป็นรูปสามเหลี่ยม เช่น หลังคาบ้าน กระดาษสีเหลี่ยมจัตุรัสพับครึ่งทั้งแผงมุม เป็นรูปสามเหลี่ยม ผ้าพันคอที่เป็นรูปสามเหลี่ยม ด้านข้างของหมอนขวน รองรูปสามเหลี่ยม</p> <p>2. วาดรูปสีเหลี่ยมแล้วขีดเส้นระหว่างมุมเพื่อให้เป็นสามเหลี่ยม 2 อัน ให้เด็กดู และให้เด็กตาม</p> <p>3. เขียนจุดสามจุดแล้วให้เด็กโยงเส้นระหว่างจุดเป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วให้เด็กดูโดยผู้ใหญ่ไม่ต้องจุดให้ก่อน</p> <p>4. ชวนเด็กให้วัดรูปสามเหลี่ยมประกอบเป็นรูปต่าง ๆ และนำมาต่อเติมกับภาพที่เด็กวาด เช่น รูปดาว ในของเรือ หลังคาบ้าน ฝีเสือ โบว์</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กรู้จักวัดรูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปเรขาคณิต เป็นพื้นฐานคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์</p>

ดูมือเด็ก: วิจัยและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
67 - 72 (5 ปี 7 เดือน - 6 ปี)	132 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เลข (RL)	<p>ตามเด็กว่า “แม่มีไป 5 ฟอง ทอดไข่ให้ลูก กินไปแล้ว 2 ฟองเหลือไปกี่ฟอง”</p> <p style="color: blue;">ผ่าน : ถ้าเด็กสามารถหักลบโดยนับนิ่ง หรือสิ่งของออกจากจำนวนไม่เกิน 5 ได้ ให้โอกาสเด็กอีก 2 ครั้ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ชวนเด็กนับสิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน ของใช้ในบ้าน เช่น ไม้หนีบผ้า โต๊ะ เก้าอี้ จาน ชาม หรือนับของที่แม่ซื้อมาจากตลาด 2. คุยและชี้ชวนให้เด็กรู้ว่าของอะไรที่นับจำนวนได้ กับนับไม่ได้ เช่น เก้าอี้นับได้ ทรายน้ำไม่ได้หรือนับลำบาก แต่ถ้าจะนับต้องบรรจุในภาชนะ เช่น ใส่ทรายในถุง ใส่ข้าวสารในถุง แล้วนับเป็นจำนวนถุง 3. ชวนเด็กเล่นเกมเกี่ยวกับตัวเลข เช่น เกมจับคู่ภาพกับจำนวน เกมหาเลขคู่ เกมหาเลขคี่ มากเก็บ เวลาจักรวนลูกให้สังเกตหมายเหตุเบี่ยงรถและพยัญชนะ ตัวเลขสัญญาณไฟจราจรที่แสดงตัวเลขนับถอยหลัง 4. สอนให้เด็กรู้จักการลบ โดยนำสิ่งของชนิดเดียวกัน 2 จำนวน มาหักลบกัน เช่น มีส้ม 5 ลูก กินไป 3 ลูก เหลือส้มกี่ลูก 5. เล่นเกมที่ต้องมีการนับจำนวน นับคงแనนการบวก การลบ นับเดินหน้าบวกถอยหลัง 6. เล่นนิทานและอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลข 7. ชวนเปรียบเทียบจำนวนคน พืช สัตว์ สิ่งของ
	133 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>เด็กสามารถบอกชื่อสิ่งของได้ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์, เสื้อผ้า, อาหาร (EL)</p> <p>อุปกรณ์: ชุดภาพสิ่งของ 3 หมวด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หมวดสัตว์ ได้แก่ วัว ไก่ ช้าง 2. หมวดเสื้อผ้า ได้แก่ เสื้อยืด กะโปรง กางเกง 3. หมวดอาหาร ได้แก่ ปลา ไข่ดาว ผัดผัก 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ทดสอบให้เด็กดูภาพสิ่งของต่าง ๆ เช่น หมวดเสื้อผ้า ได้แก่อะไรบ้าง หมวดสัตว์ได้แก่อะไรบ้าง หมวดอาหารได้แก่อะไรบ้าง 2. เมื่อเด็กตอบได้ทั้ง 3 หมวดแล้วให้สอนเด็กให้รู้จักหมวดอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัวเด็ก เช่น หมวดอุปกรณ์การเรียน (เครื่องเขียน) หมวดเครื่องครัว (อุปกรณ์ทำอาหาร) หมวดเครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์) หมวดเครื่องนอน (ของที่ใช้สำหรับนอน) หมวดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น 3. ถามเด็กถึงเหตุผลในการจัดหมวดหมู่สิ่งของนั้น ๆ 4. ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กสามารถแยกประเภทสิ่งของได้เอง 	

ទូរសព្ទនៃការបង្កើតរឹងចាំប្លកដែលបានបង្កើតឡើង

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และพัฒนาเด็ก	วิธีฝึกทักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และพัฒนาเด็ก
67 - 72 (5 ปี 7 เดือน - 6 ปี)	134 <input type="checkbox"/> ผ่าน [□] ไม่ผ่าน	เด็กแปรงฟันได้ทั่วทั้งปาก (PS) อุปกรณ์ : - แปรงสีฟันส่วนตัวของเด็กและยาสีฟัน	<p>1. ถามเด็กว่า “เวลาหนูแปรงฟัน หนูใช้อะไรบ้างคะ”</p> <p>2. บีบยาสีฟันให้เด็กขนาดตามความกว้างของแปรง แล้วให้เด็กแปรงฟันให้ดู</p>  <p>ผ่าน : เด็กทำได้ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2</p> <p>1. เด็กรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรงฟันได้แก่ แปรงสีฟันและยาสีฟัน</p> <p>2. เด็กสามารถแปรงฟันโดยขับแปรงหน้าหลังสัน ๆ (Scrub) ครบทุกช่องฟันอย่างน้อย 2 นาที</p> 	<p>1. พูดคุยกับนิทาน เรื่องการแปรงฟัน ประโยชน์ของฟันสะอาด</p> <p>2. ผู้ปกครองและเด็กช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์แปรงฟัน</p> <p>3. ผู้ปกครองบีบยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1000 ppm ขนาดตามความกว้างของแปรง (สำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ผู้ปกครองบีบยาสีฟันขนาดตามความยาวของแปรง)</p> <p>4. ฝึกเด็กให้ขยับแปรงในแนวหน้า-หลังสัน ๆ ครบทุกช่องฟัน แล้วแปรงลิ้น เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ ฟลูออไรด์ต้องสัมผัสฟันนานอย่างน้อย 2 นาที</p> <p>5. ฝึกให้เด็กบ้วนฟองยาสีฟันออกอย่างเดียวหรือบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าเพียง 1 ครั้ง (เพื่อให้ฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากมากที่สุด) และล้างแปรงให้สะอาด</p> <p>6. ผู้ปกครองตรวจความสะอาดโดยใช้หลอดดูดนำตัดปลายมวนเขี่ยคอมฟันใกล้ขอบเหงือก หากไม่สะอาดควรแปรงซ้ำ</p>  <p>การใช้หลอดดัดปลายมวนตรวจความสะอาดฟัน</p> <p>7. ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างในการแปรงฟันและดูแลให้เด็กแปรงฟันสม่ำเสมออย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน</p>
73 - 78 (6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน)	135 <input type="checkbox"/> ผ่าน [□] ไม่ผ่าน	เคลื่อนไหวร่างกายตามที่ตกลงกันให้คู่กับสัญญาณเสียงที่ผู้ใหญ่ทำขึ้น 2 ชนิดต่อ กัน (GM+EF)	<p>1. บอกคำสั่งดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เคาะโต๊ะ 2 ครั้ง แปลว่ากระโดด โดยขา 2 ข้างลงพร้อมกัน - ปรบมือ 2 ครั้ง แปลว่ากระโดดการแขวน 2 ข้าง <p>2. ทบทวนคำสั่งจนเด็กเข้าใจ</p> <p>3. เริ่มทดสอบ ผู้ประเมินให้สัญญาณและพูดว่า “เตรียมตัว เริ่ม”</p> <p>ผ่าน : เด็กทำถูกต้องทั้ง 2 สัญญาณเสียงถ้าครั้งแรกไม่ผ่าน ให้โอกาสทำอีก 1 ครั้ง</p>	<p>1. ให้เด็กร้องเพลงพร้อมกับผู้ฝึกและเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง</p> <p>2. เล่นกับเด็กโดยการกำหนดติกา ถ้าทำเสียงหรือให้สัญญาณมือหมายความว่าให้ทำท่าอะไร โดยทำท่าที่ละเอียดหรืออาจให้สัญญาณมือและให้เด็กเป็นคนกำหนดบ้าง</p> <p>3. เพิ่มกติกาจำนวนครั้งของสัญญาณเสียงให้สอดคล้องกับจำนวนครั้งที่ทำท่าทางการเคลื่อนไหว</p> <p>4. ให้เด็กเป็นคนกำหนดติกาบ้าง</p>

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	ทักษะ	วิธีประเมิน ผ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกทักษะ ^{โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก}
73 - 78 (6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน)	136 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	เขียนชื่อตอนเองได้ถูกต้อง (FM) อุปกรณ์ : กระดาษ, ดินสอ	บอกเด็กเขียนชื่อของตอนเอง ผ่าน : เด็กเขียนชื่อตอนเองได้ถูกต้อง (ชื่อเล่น หรือชื่อจริง)	<ol style="list-style-type: none"> เขียนชื่อเด็กบนกระดาษให้เด็กดู อ่านและสะกดให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กใช้นิ้วลากตามพยัญชนะและสรุชื่อของตอนเอง เขียนชื่อเด็กโดยเขียนตัวอักษรทีละตัว แล้วให้เขียนตามแบบถ้าเด็กทำไม่ได้ ช่วยจับมือเขียนเพื่อให้เขียนได้ถูกต้องตามทิศทางของตัวอักษร จนเด็กเขียนได้ ฝึกให้เด็กเขียนชื่อด้วยตอนเอง ฝึกให้เด็กเขียนนามสกุล และชื่อคนในครอบครัว
	137  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	อ่านหนังสือที่มีภาพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก และเล่าได้ว่าเป็นเรื่องอะไร (RL) อุปกรณ์ - หนังสือเด็กที่มีภาพประกอบ โดยแต่ละหน้า มีคำน้อยกว่า 20 คำ มีคำซ้ำและคล้องจองกัน ใช้ประโยชน์ง่าย ๆ ตัวหนังสือใหญ่ และแยกคำชัดเจน	<ol style="list-style-type: none"> ให้เด็กอ่านหนังสือที่มีภาพอย่างต่อเนื่องจาก และเล่าได้ว่าเป็นเรื่องอะไร (RL) บอกให้เด็กเล่าเรื่องในหนังสือเล่มนั้นให้ผู้ประเมินฟัง <p>ผ่าน :</p> <ol style="list-style-type: none"> เด็กอ่านหนังสือที่มีภาพอย่างต่อเนื่องจาก และเล่าได้ว่าเป็นเรื่องอะไร เด็กเล่าได้ว่าเป็นเรื่องอะไร 	<ol style="list-style-type: none"> จัดมุมใหม่ของบ้านให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสือ แบ่งส่วนสำหรับ วางแผนสื่อของลูกและจัดให้มีหนังสือสำหรับลูกได้อ่านแล่นให้หลากหลาย โดยให้ลูก欣賞 แล้วว่างคืนได้ง่าย จัดให้มีช่วงเวลาอ่านหนังสือด้วยตัวเองหรืออ่านกับผู้ใหญ่ เช่น ก่อนนอน หลังอาบน้ำ เวลาว่าง วันหยุดสุดสัปดาห์ ๆ ฯ หนังสือนิทานที่แนะนำ เช่น สวนสัตว์ของป้องเป้ง ป้องเป้งแต่งตัว กุ้งกิงปวดฟัน หนูนิดติดเงมส์ イヤガタ  <p>จากนั้นให้เด็กเล่าเรื่องที่อ่านให้กับคนในครอบครัวฟัง โดยผู้ใหญ่แสดง ความสนใจฟัง และชวนพูดคุยกายความตื่นเต้น หรือซักถามเด็กเพิ่มเติม เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ ในครอบครัว</p> <ol style="list-style-type: none"> ชวนเด็กอ่านคำที่เห็นตามที่ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น อ่านป้าย โฆษณา ป้ายประกาศ ชื่อร้าน หรือป้ายทางด่วนที่ผ่านเป็นประจำ ป้ายถนน ป้ายซอย สร้างบรรยากาศให้รู้จักรักและสนับสนุนในการอ่าน วัตถุประสงค์ : <ol style="list-style-type: none"> เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านให้แก่เด็ก เพื่อให้เด็กมีสมาธิจดจ่อและสามารถควบคุมตนเองในการทำงาน ต่อเนื่องได้জনজন เพื่อฝึกให้เด็กจำจำเนื้อเรื่อง จับใจความสำคัญและบอกเล่าเรื่องราวด้วย

คู่มือการวัดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

อายุ (เดือน)	ข้อที่	หักษะ	วิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ดูแลเด็ก	วิธีฝึกหักษะ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก
73 - 78 (6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน)	138 <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>สามารถคิดเชิงเหตุผล และ อธิบายได้ (EL)</p> <p>อุปกรณ์ : ชุดเหตุการณ์ 3 ชุด ชุดที่ 1 แม่ไก่ (แม่ไก่ฟักไข่ ลูกไก่โผล่ออกจากไข่ ลูกเจียบไก่ตัวเต็มวัย) ชุดที่ 2 ผึ้งเสื้อ (ไปผึ้งเสื้อ หนอนตัวเดี้ย ผึ้งเสื้อ) ชุดที่ 3 ดอกไม้ (ต้นกล้า ต้นอ่อน ดอกบาน ดอกรอย)</p>	<p>นำรูปเหตุการณ์มาวางให้เด็กดูทีละชุด โดย บอกภาพแรกเป็นภาพตั้งต้นให้ก่อน ชุดที่ 1 แม่ไก่ เริ่มภาพแรก คือ แม่ไก่ออกไข่ ชุดที่ 2 ผึ้งเสื้อ เริ่มภาพแรก คือ ไข่ผึ้งเสื้อ ชุดที่ 3 ดอกไม้ เริ่มภาพแรก คือ ต้นกล้า แล้วให้เด็กเรียงภาพต่อจากแผ่นแรก โดย เรียงลำดับก่อนหลัง และอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น ตามลำดับ</p> <p>ผ่าน : เด็กเรียงลำดับเหตุการณ์และอธิบาย เป็นเหตุเป็นผล ได้ 2 ใน 3 ชุด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ชี้และอธิบายให้เด็กรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็ก ที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา เช่น ตำแหน่งของพระอาทิตย์ ที่เปลี่ยนไปในหนึ่งวัน การเจริญเติบโตของพืชที่ต้องเร็ว เช่น ถั่วออกต้นหอม ผักบุ้ง เป็นต้น ผู้ใหญ่ตามเด็กด้วยคำถาม เช่น ทำไม อย่างไร เพราะอะไร ฯลฯ แสดงความสนใจคำตอบของเด็ก ชวนพูดคุย ซักถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กตอบอย่างมีเหตุผล และช่วยขยายความให้ชัดเจนขึ้น <p>วัตถุประสงค์ : ฝึกให้เด็กมีความคิดเชิงเหตุผล สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลังได้ จากการจดจำ และสามารถนำไปใช้ได้</p>
	139 <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	<p>ทำงานที่ได้รับมอบหมายจน สำเร็จด้วยตนเอง (PS)</p>	<p>ถามจากผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กหรือครูประจำชั้นว่า “เด็กสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเองหรือไม่” เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -การดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน : แต่งตัวกินข้าว อาบน้ำ แปรงฟัน -งานด้านการเรียนรู้ : วาดรูป อ่าน เขียน ร่วมกิจกรรม -งานด้านศิลปะ การร้องเพลง การออกแบบก้ามภัย ผ่าน : ผู้ปกครองตอบว่าเด็กสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้ใหญ่ปฐบัตติชนเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายที่เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนให้แก่เด็ก กำหนดเป้าหมายของงานหรือกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก และสนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กทำงานสำเร็จตามเป้าหมายนั้น โดยคำนึงถึงระดับพัฒนาการและความสามารถ ให้เด็กบอกเป้าหมายในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และให้โอกาสเด็กทำงานจนสำเร็จ ให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ แสดงความชื่นชมเมื่อเด็กพยายามทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง และพูดคุยถึงวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กสามารถรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองได้จนสำเร็จ</p>

វិធីសង្គមពិធានការធំភោជនការពេទ្យនៃការបាត់ដាក់

អ៊ីវីតុកាយុ	វិធីលែនកំតុក	វិធីធម្មគយកំតុក
រោកកែវ - 1 ស៉ាប្តាហ៍	<ul style="list-style-type: none"> • ให้ការស្ថិករៀងរាល់ភោជនការបាត់ដាក់ដូច ពោមៗ ជួយប្រើប្រាស់សេរីជាប្រព័ន្ធពេទ្យនៃការបាត់ដាក់ • អាយុវិធីនាមបានភិទទេសណាត់ខ្លួនដែលមិនមែនរៀងរាល់ភោជនការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ 	<ul style="list-style-type: none"> • សប្តាតា ឬមឺន ធម្មគយកំតុកប៉ុយ ។ នៅវេលាដីជាការស្ថិករៀងរាល់ភោជនការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • និងចាប់បើការស្ថិករៀងរាល់ភោជនការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ
1 ស៉ាប្តាហ៍ - 6 ថ្ងៃ	<ul style="list-style-type: none"> • កុំហែលនៃការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • ចុះពិនិត្យរាយការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • រាយការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • កុំហែលនៃការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • កុំហែលនៃការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • កុំហែលនៃការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ 	<ul style="list-style-type: none"> • សប្តាតា ឬមឺន ធម្មគយកំតុកប៉ុយ ។ នៅវេលាដីជាការស្ថិករៀងរាល់ភោជនការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • ចុះពិនិត្យរាយការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • កុំហែលនៃការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • កុំហែលនៃការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • កុំហែលនៃការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ
6 ថ្ងៃ - 9 ថ្ងៃ	<ul style="list-style-type: none"> • កុំហែលនៃការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ 	<ul style="list-style-type: none"> • ធម្មគយកំតុក និងការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ
9 ថ្ងៃ - 12 ថ្ងៃ	<ul style="list-style-type: none"> • លោកស្រីសារិកអាជីវកម្មជាប្រព័ន្ធបានភិទទេសណាត់ខ្លួនដែលមិនមែនរៀងរាល់ភោជនការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • សិក្សាធិទ្វនៈជាប្រព័ន្ធបានភិទទេសណាត់ខ្លួនដែលមិនមែនរៀងរាល់ភោជនការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ 	<ul style="list-style-type: none"> • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ • តិចនៅក្នុងពិនិត្យការបាត់ដាក់ដូចតទួលទៅ

วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก


เมื่ออายุ	วิธีเล่นกับลูก	วิธีพูดคุยกับลูก
12 เดือน - 2 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ลูกชอบเล่นซ้อนของขนาดต่าง ๆ กัน ลูกเรียนรู้เรื่องขนาด รูปร่าง และสีต่าง ๆ ไปด้วยกัน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ใช้ของเล่นในบ้านที่สะอาด และปลอดภัยให้ลูกเล่นได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นที่แพง ๆ ให้ลูก ลูกกำลังหัดเดิน วิ่ง ฝึกสิ่งใหม่ ๆ ช่วยสอนลูกด้วย และให้กำลังใจลูก ชวนลูกขึ้นด้วยนิ้ว วาดรูปต่าง ๆ ระบายน้ำ ให้โอกาสลูกช่วยทำงานบ้านง่าย ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกพูดได้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก คุยกับลูกบ่อย ๆ สอนคำต่าง ๆ ให้ลูกเรียนรู้จากสิ่งรอบ ๆ ตัวลูก ใช้คำสุภาพพูดกับเด็ก ขณะเล่นกับลูก พูดคุยและสอนคำต่าง ๆ ให้ลูกด้วย อ่านหนังสือภาพให้ลูกฟังบ่อยๆ เพื่อเพิ่มพัฒนาการทางภาษา ชวนลูกร้องเพลงและเคลื่อนไหวตามจังหวะ สอนให้ลูกรู้จักขอบคุณ ขอโทษ
2 ปีขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> สอนลูกนับหนึ่ง สอง สาม สอนลูกเรียนรู้เรื่องขนาด รูปร่าง และสีของสิ่งต่าง ๆ และเปรียบเทียบกัน ลูกชอบของเล่นที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ทำให้มากที่สุด ชวนเด็กวิ่งเล่น ออกรถยานยนต์ ฝึกการทรงตัว สร้างสุขนิสัย เช่น การล้างมือ การใช้ห้องน้ำ การแปรรูป การสำรวจเท่าที่ ฝึกทักษะการกินอาหารด้วยตนเอง ให้โอกาสเด็กช่วยทำงานบ้านง่าย ๆ ชวนเด็กความรู้และเล่าถึงสิ่งที่ว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก รับฟังอย่างตั้งใจ ตั้งคำถามต่อยอดจินตนาการเด็ก ไม่ตำหนิหรือขัดแย้ง ในสิ่งที่เด็กเล่า สอนให้รู้จักแบ่งปัน เก็บของเล่นเข้าที่หลังเลิกเล่น 	<ul style="list-style-type: none"> ลูกพูดได้เยอะแล้ว และลูกชอบถามอย่ารำคาญลูก เพราะลูกกำลังอยากรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวลูก พูดคุย อ่านหนังสือภาพ เล่านิทาน ร้องเพลง ท่องบทกลอน และเล่นกับลูกบ่อย ๆ ใช้คำสุภาพพูดกับเด็ก ชวนเด็กเล่นสนุกโดยตั้งคำถามให้เด็กคิดและคาดเดาจากเนื้อเรื่องในนิทานหรือชีวิตประจำวัน หากลูกทำผิดพลาดอย่าซ้ำเติมลูกให้กำลังใจลูกแทน และสอนลูกว่าอะไรถูกอะไรไม่เหมาะสม ลูกชอบเปลี่ยนแบบ ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Developmental Surveillance and Promotion Record by Parents / Teacher / Caregiver and Health Personnel

ชื่อ..... นามสกุล..... ชื่อเล่น..... วัน เดือน ปี เกิด..... อายุ.....

คำชี้แจง : เด็กทำได้ ใส่เครื่องหมาย ผ่าน เด็กทำไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย ไม่ผ่าน

ด้าน อายุ	ด้านการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM)	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา Fine Motor (FM)	ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL)	ด้านการใช้ภาษา Expressive Language (EL)	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม Personal and Social (PS)
แรกเกิด - 1 เดือน	1. ท่านอนควายศีรษะและหันไปข้างใดข้างหนึ่งได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	2. มองตามถึงกึ่งกลางลำตัว  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	3. สะตุ้งหรือเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียงพูดระดับปกติ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	4. ส่งเสียงอ้อแอ้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	5. มองจ้องหน้าได้นาน 1 - 2 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
1 - 2 เดือน	6. ท่านอนควายศีรษะตั้งขึ้นได้ 45 องศา นาน 3 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	7. มองตามผ่านกึ่งกลางลำตัว  <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	8. มองหน้าผู้พูดคุยได้นาน 5 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	9. ทำเสียงในลำคอ (เสียง “อู” หรือ “อา” หรือ “อือ”) อย่างชัดเจน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	10. ยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้ เมื่อพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ประมีนยืนและพูดคุยด้วย <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
3 - 4 เดือน	11. ท่านอนควายศีรษะและยกพับพื้น <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	12. มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้ เป็นมุ่ง 180 องศา <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	13. หันตามเสียงได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	14. ทำเสียงสูง ๆ ต่ำ ๆ เพื่อแสดงความรู้สึก <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	15. ยิ้มทักคนที่คุ้นเคย <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
5 - 6 เดือน	16. ยันตัวขึ้นจากท่านอนควายโดยเหยียดแขนตรงทั้งสองข้างได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	17. เอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้ขณะอยู่ในท่านอน hairy <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	18. หันตามเสียงเรียก <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	19. เปลี่ยนแบบการเล่นทำเสียงได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	20. สนใจฟังคนพูดและสามารถมองไปที่ของเล่นที่ผู้ทดสอบเล่นกับเด็ก <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
7 - 8 เดือน	21. นั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัวไว้ มือเล่นได้อย่างอิสระ (sit stable) <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	22. ยืน kakę เครื่องเรือนสูงระดับอกได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	23. จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับผู้ใหญ่นาน 2 - 3 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	24. เด็กหันตามเสียงเรียกชื่อ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	25. เปลี่ยนเสียงพูดคุย <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
					26. เด็กเล่นจะเอ่ได้และมองหาหน้าของผู้เล่นได้ถูกทิศทาง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

แบบทันทีการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Developmental Surveillance and Promotion Record by Parents / Teacher / Caregiver and Health Personnel

ด้าน อายุ \ ด้าน อายุ	ด้านการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM)	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา Fine Motor (FM)	ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL)	ด้านการใช้ภาษา Expressive Language (EL)	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม Personal and Social (PS)
10 - 12 เดือน (10 เดือน - 1 ปี)	35. ยืนนาน 2 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	36. จับนิ้วมือเพื่อหยิบของชิ้นเล็ก <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	37. โบกมือหรือตอบมือตามคำสั่ง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	38. แสดงความต้องการโดยทำท่าทางหรือเปล่งเสียง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	39. เล่นสิงของตามประยุษ์ของสิงของได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
13 - 15 (1 ปี 1 เดือน - 1 ปี 3 เดือน)	40. ยืนอยู่ตามลำพังได้นาน อย่างน้อย 10 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	41. ขิดเขียน (เป็นเส้น) บนกระดาษได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	42. เลือกวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้อง 2 ชนิด <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	43. พูดคำพยางค์เดียว (คำโดด) ได้ 2 คำ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	44. เลียนแบบท่าทางการทำงานบ้าน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
16 - 17 (1 ปี 4 เดือน - 1 ปี 5 เดือน)	45. เดินลากของเล่น หรือสิ่งของได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	46. ขิดเขียนได้เอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	47. ทำตามคำสั่งง่าย ๆ โดยไม่มีท่าทางประกอบ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	48. ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	49. เล่นการใช้สิงของตามหน้าที่ ได้มาก ขึ้นด้วยความสัมพันธ์ของ 2 สิงขึ้นไป <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
19 - 24 (1 ปี 7 เดือน - 2 ปี)	60. เหวี่ยงขาและลูกบอลได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	61. ต่อ ก้อน ไม้ 4 ชิ้น <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	62. เลือกวัตถุตามคำสั่ง (ตัวเลือก 4 ชนิด) <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	63. เลียนคำพูดที่เป็นวลี ประกอบด้วยคำ 2 คำขึ้นไป <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	64. ใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
25 - 29 (2 ปี 1 เดือน - 2 ปี 5 เดือน)	65. กระโดดเท้าพับพิ้งทั้ง 2 ข้าง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	66. แก้ปัญหาจ่ายๆ โดยใช้เครื่องมือด้วยตัวเอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	67. ชี้อวัยวะ 7 ส่วน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	68. พูดตอบรับและปฏิเสธได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	69. ล้างและเช็ดมือได้เอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
31 - 36 (2 ปี 7 เดือน - 3 ปี)	79. ยืนขาเดียว 1 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	80. เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกัน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	81. นำวัตถุ 2 ชนิด ในห้องมาให้ได้ตามคำสั่ง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	82. พูดติดต่อกัน 3 - 4 คำได้อย่างน้อย 4 ความหมาย <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	83. ใส่กางเกงได้เอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
37 - 41 (3 ปี 1 เดือน - 3 ปี 5 เดือน)	84. ยืนขาเดียว 3 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	85. เลียนแบบวาดรูปวงกลม <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	86. ทำตามคำสั่งต่อเนื่องได้ 2 คริยา กับวัตถุ 2 ชนิด <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	87. ถามคำถามได้ 4 แบบ เช่น ใคร อะไร ที่ไหน ทำไม <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	88. ทำตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่มได้โดยมีผู้ใหญ่แนะนำ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
					89. ช่วยทำงานขั้นตอนเดียวได้เอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Developmental Surveillance and Promotion Record by Parents / Teacher / Caregiver and Health Personnel

ด้าน อายุ	ด้านการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM)	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา Fine Motor (FM)	ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL)	ด้านการใช้ภาษา Expressive Language (EL)	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม Personal and Social (PS)
43 - 48 (3 ปี 7 เดือน - 4 ปี)	101. กระโดดขาเดียวได้อย่างน้อย 2 ครั้ง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	102. ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น (โดยใช้กรรไกรปลายมน) <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน 103. เลียนแบบรูป + (เครื่องหมายบางๆ) <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	104. เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่ กว่า และเล็กกว่า	105. พูดเป็นประโยค 3 คำ ติดต่อกัน โดยมีความหมายและเหมาะสมกับโอกาสได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	106. ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 2 ชิ้น ได้เอง 3 เม็ด <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
49 - 54 (4 ปี 1 เดือน - 4 ปี 6 เดือน)	107. กระโดดสองเท้าพร้อมกันไปด้านข้างและถอยหลังได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	108. ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วน ๆ 8 ชิ้นได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	109. เลือกรูปภาพที่แสดงเวลา กลางวัน กลางคืน	110. ตอบคำถามได้ถูกต้องเมื่อถามว่า “ถ้ารักศรีร่อน” “ไม่สบาย” “หิว” จะทำอย่างไร <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	111. ทำความสะอาดตนเองหลังจากอุจจาระได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
55 - 59 (4 ปี 7 เดือน - 4 ปี 11 เดือน)	112. เดินต่อสันเท้า <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	113. จับดินสอได้ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	114. เลือกสีได้ 8 สี ตามคำสั่ง	115. ผลักกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	116. เล่นเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่ได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
61-66 (5 ปี 1 เดือน - 5 ปี 6 เดือน)	125. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า 4 ครั้ง ทิลข้าง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	126. ตัดกระดาษเส้นตรงต่อเนื่อง ยาว 15 ซม. <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	127. บวกเลขเบื้องต้น ผลลัพธ์ไม่เกิน 10 <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	128. เด็กสามารถอธิบายหน้าที่ หรือคุณสมบัติของสิ่งของได้อย่างน้อย 6 ชนิด <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	129. ช่วยงานบ้าน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
67-72 (5 ปี 7 เดือน - 6 ปี)	130. วิงหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	131. ลอกรูปสามเหลี่ยม <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	132. ลบเลข <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	133. เด็กสามารถบอกชื่อสิ่งของได้ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์, เสื้อผ้า, อาหาร <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	134. เด็กแปรรูปได้ทั่วทั้งปาก <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
73-78 (6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน)	135. เคลื่อนไหวร่างกายตามที่ตกลงกันให้คู่กับสัญญาณเสียงที่ผู้ใหญ่ทำขึ้น 2 ชนิดต่อกัน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	136. เขียนชื่อตอนเรื่องได้ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	137. อ่านหนังสือที่มีภาพอย่างต่อเนื่องจบ และเล่าได้ว่าเป็นเรื่องอะไร <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	138. สามารถคิดเชิงเหตุผล และอธิบายได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน	139. ทำงานที่ได้รับมอบหมาย จนสำเร็จด้วยตนเอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

หมายเหตุ: อายุที่ประเมิน หมายถึง อายุที่เต็มเดือนจนถึงวันที่ 29 วัน เช่น ช่วงอายุ 7 - 8 เดือน หมายถึง อายุตั้งแต่ 7 เดือน จนถึง 8 เดือน 29 วัน / อายุ 18 เดือน หมายถึง อายุตั้งแต่ 18 เดือน จนถึง 18 เดือน 29 วัน

แบบบันทึกการดัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

Developmental Screening and Promotion Record by Health Personnel

ชื่อ..... นามสกุล..... ชื่อเล่น..... วัน เดือน ปี เกิด..... อายุ.....

คำชี้แจง : เด็กทำได้ ใส่เครื่องหมาย ✓ ผ่าน เด็กทำไม่ได้ ใส่เครื่องหมาย ✓ ไม่ผ่าน

ด้าน [\] อายุ	ด้านการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM)	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา Fine Motor (FM)	ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL)	ด้านการใช้ภาษา Expressive Language (EL)	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม Personal and Social (PS)
9 เดือน	<p>27. ลูกขึ้นนั่งได้จากท่านอน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p> <p>28. ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกาะเครื่องเรือนสูงระดับอก <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>	<p>29. หยิบก้อนไม้จากพื้นและถือไว้คละชิ้น <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p> <p>30. ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วอื่น ๆ หยิบของขึ้นจากพื้น <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>	<p>31. ทำความสั่งง่าย ๆ เมื่อใช้ท่าทางประกอบ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>	<p>32. เด็กรู้จักการปฏิเสธด้วยการแสดงท่าทาง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p> <p>33. เลียนเสียงคำพูดที่คุ้นเคยได้อย่างน้อย 1 เสียง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>	<p>34. ใช้นิ้วหยิบอาหารกินได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>
18 เดือน (1 ปี 6 เดือน)	<p>50. วิ่งได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p> <p>51. เดินถือลูกบอลไปได้ไกล 3 เมตร <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>	<p>52. เปิดหน้าหนังสือที่ทำด้วยกระดาษแข็งที่ลิ้นแผ่นได้เอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p> <p>53. ต่อ ก้อนไม้ 2 ชิ้น <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>	<p>54. เลือกวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้อง 3 ชนิด <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p> <p>55. ซื้อวัสดุได้ 1 ส่วน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>	<p>56. พูดเลียนคำที่เด่นหรือคำสุดท้ายของคำพูด <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p> <p>57. พูดเป็นคำ ๆ ได้ 4 คำ เรียกชื่อสิ่งของหรือทักษะ (ต้องเป็นคำอื่นที่ไม่ใช่คำว่าพ่อแม่ ชื่อของคนคุ้นเคย หรือชื่อของสัตว์เลี้ยงในบ้าน) <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>	<p>58. สนใจและมองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้ที่อยู่ใกล้ๆ กันไปประมาณ 3 เมตร <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p> <p>59. ดื่มน้ำจากถ้วยโดยไม่หลัก <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>
30 เดือน (2 ปี 6 เดือน)	<p>70. กระโดดข้ามเขือกบนพื้นไปข้างหน้าได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>	<p>72. ต่อ ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>	<p>74. สนใจฟังนิทานได้นาน 5 นาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>	<p>76. พูดติดต่อกัน 2 คำขึ้นไปอย่างมีความหมายโดยใช้คำกริยาได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 กริยา <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>	<p>77. ร้องเพลงได้บางคำหรือร้องเพลงคลอตามทำนอง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....</p>

แบบทันทีการดัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข


Developmental Screening and Promotion Record by Health Personnel

ด้าน อายุ \ ด้าน	ด้านการเคลื่อนไหว Gross Motor (GM)	ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา Fine Motor (FM)	ด้านการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL)	ด้านการใช้ภาษา Expressive Language (EL)	ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม Personal and Social (PS)
30 เดือน (2 ปี 6 เดือน)	71. ขว้างลูกบอลขนาดเล็กได้ โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	73. ยืนวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชั้น ตาม คำบอก (รู้จำนวนเท่ากับ 1) <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	75. วางวัตถุไว้ “ข้างบน” และ “ข้างใต้” ตามคำสั่งได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....		78. เด็กรู้จักกรอให้ถึงรอบของตนเองในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่ค่อยบอก <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....
42 เดือน (3 ปี 6 เดือน)	90. ยืนขาเดียว 5 วินาที <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	92. แยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	95. วางวัตถุไว้ข้างหน้าและ ข้างหลังได้ตามคำสั่ง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	97. พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป ใหม่ ๆ ได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	99. บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....
60 เดือน (5 ปี)	117. เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรง ไปข้างหน้าได้ <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	118. ลอกรูป <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	120. จับใจความเมื่อพังนิทาน หรือเรื่องเล่า <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	122. จานออกเสียงพยัญชนะ ได้ถูกต้อง 5 ตัว ดังนี้ “ก” “ง” “ด” “น” “ย” <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	124. แสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อ เห็นเพื่อนเจ็บหรือไม่สบาย <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....
	119. วาดรูปคนได้ 6 ส่วน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	121. นับก้อนไม้ 5 ก้อน <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....	123. รู้จักพูดอย่างมีเหตุผล <input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน ว/ด/ป.....		

อุปกรณ์สำหรับดัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย



อายุ 9 เดือน



อายุ 18 เดือน
(1 ปี 6 เดือน)




อายุ 30 เดือน
(2 ปี 6 เดือน)



อายุ 42 เดือน
(3 ปี 6 เดือน)



อายุ 60 เดือน
(5 ปี)







คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โทร. 02-588-3088 www.nich.anamai.moph.go.th



App Khunlook